

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

**Licitación Pública Regional
Número 32065001-065-2023**

**“ADECUACIÓN DE SANITARIOS PARA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.”**

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. 32065001-065-2023, relativa a la **“ADECUACIÓN DE SANITARIOS PARA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**, procedimiento financiado con Recursos Estatales de Gasto Corriente Autorizados para el Ejercicio 2023 para la Oficialia Mayor de Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los servicios ofertados por los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que se establecen en estas bases.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

a).- Prestador de Servicios Regional: Del giro específico a que se refiere el presente procedimiento de adjudicación, que tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

b).- Prestador de Servicios Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado de servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2.- Requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;
- b) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;
- c) La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;
- d) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y
- e) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

3.5 Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.6 Una vez entregadas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas por los licitantes y permanecerán vigentes hasta la formalización de los contratos correspondientes.

4.- DE LOS SERVICIOS A LICITAR: DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que integran el paquete único debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación.

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los servicios a contratar.

PAQUETE ÚNICO

1.Servicio requerido y ubicaciones

Adecuación de sanitarios de Oficialía Mayor en la ciudad de Mexicali

 • **PARTIDA 1 BAÑOS DE HOMBRES EN SÓTANO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-5	RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-6	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-7	(NICHOS LUMINARIAS) - DEMOLICIÓN DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	(MESETA) - DEMOLICIÓN DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-9	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	30.87
PRE-10	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13.37
PRE-11	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-12	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-13	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-14	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	3.00
PRE-15	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DE LA CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00

RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	16.25
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	39.65
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	16.25
IHS	INSTALACION HIDRÁULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERV.	6.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACION, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
IHS-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3". INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
IE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND O SIMILAR INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
IE-2	HABILITACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00

IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-1	MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN BASE A PROYECTO)	PZA	2.00
CYH-2	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN BASE A PROYECTO)	PZA	3.00
CYH-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CAR	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

• **PARTIDA 2 BAÑOS DE MUJERES EN SÓTANO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00

PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-5	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-6	(MESETA) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-7	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	32.96
PRE-8	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.14
PRE-9	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00
PRE-10	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-11	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-12	DESMONTAJE DE FALSO PLAFÓN A BASE DE MALLA METÁLICA ACABADO CON CEMENTO ARENA, SOPORTERÍA Y BASTIDOR, HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA	M2	18.14
PRE-13	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICION Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS.	LOTE	1.00
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	42.85
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	18.14
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND RIGIDO CON RECUBRIMIENTO DE HOJA TABLAROCA Y ESTRUCTURA A BASE DE POLÍN MONTEN 4" MT-14 FY=2530 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCTURA ENTRAMADO SOPORTADO POR ANGULO PERIMETRAL DE 2"X2"X1/4" ANCLADO A MURO COMO SOPORTE PRINCIPAL, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	18.14
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLÁSTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	18.14

RYA-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOTILLA A BASE DE PLAFOND RIGIDO DE MATERIALES LIGEROS DE TABLARROCA A BASE DE ANGULO PERIMETRAL. INCLUYE: HERRAJES, ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO, HOJA DE YESO BLANCA NORMAL. CALAFATEADO CON PERFACINTA, READYMIX Y TODO LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IHS	INSTALACION HIDRÁHULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3". INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE	INSTALACION ELÉCTRICA		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		

CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN BASE A PROYECTO)	PZA	3.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CAR	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONCERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

• **PARTIDA 3 PRESTACIONES (NIVEL 1)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL Y PORTA ROLLO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-4	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-5	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.66
PRE-6	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.68
PRE-7	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, EXTRACTOR Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
PRE-8	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-9	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00

PRE-10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICION Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO..	LOTE	1.00
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2.60
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	14.66
RYA-3	HABILITADO DE MESETA PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 1M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO) MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	0.50
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	2.60
IHS	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO KUB DE SOBREPONER MARCA URREA DE SOBREPONER COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTAS PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3". INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE	INSTALACIONES ELECTRICAS		
IE-1	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X2 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC	ACCESORIOS		

ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CYH	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO,	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONCERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

• **PARTIDA 4 BAÑO HOMBRES NORMATIVIDAD (NIVEL 2)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, Y ROLLO SANITARIO, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-4	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-5	(MESETA) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-6	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.42
PRE-7	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.92

PRE-8	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-9	RETIRO DE LUMINARIA Y EXTRACTOR EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
PRE-10	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-11	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICION Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETELLA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DE LA CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	1.92
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	12.42
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	0.50
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MURÓS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLÁSTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1.92
IHS	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT LED BLANCO DE 4" PARA PLAFÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CYH	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO.	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA EN LAVABO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONCERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

• **PARTIDA 5 BAÑO MUJERES NORMATIVIDAD (NIVEL 2)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

PRE-5	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-6	(NICHOS LUMINARIAS) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-7	(MESETA) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	23.37
PRE-9	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.16
PRE-10	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-11	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
PRE-12	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-13	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICION Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DE LA CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	4.16
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	23.37
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALABASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	LOTE	0.50
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLÁSTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	4.16
IHS	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3". INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT LED BLANCO DE 4" PARA PLAFÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCIÓN DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN BASE A PROYECTO)	PZA	1.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CYH	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, CERRADURA DE INTERCOMUNICACION DE USO RUDO SATINADA MODELO MONTERREY GRADO 2 O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO,	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA EN LAVABO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

- PARTIDA 6 BAÑO HOMBRES OFICIALÍA MAYOR (NIVEL 3)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-5	RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-6	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-7	(MESETA) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.84
PRE-9	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	14.02
PRE-10	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00
PRE-11	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-12	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-13	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
PRE-14	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICION Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL ÁREZA DE LOS TRABAJOS.	LOTE	1.00
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	14.02
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	42.84

RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	14.02
IHS	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	7.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00

ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN BASE A PROYECTO)	PZA	3.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
CYH	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16"-6"CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16"US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONCERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

• **PARTIDA 7 BAÑO MUJERES OFICIALÍA MAYOR (NIVEL 3)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL, DISPENSADOR DE TOALLAS SANITARIAS), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-5	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-6	(NICHOS LUMINARIAS) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE TABLAROCA CON POSTE Y CANAL. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00

PRE-7	(MESETA) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	78.21
PRE-9	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.26
PRE-10	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
PRE-11	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00
PRE-12	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-13	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICION Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DE LA CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	18.26
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	78.21
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	18.26
IHS	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00

IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON REGISTRO AMANCO MODELO TRAL3 DE BRONCE DE 3" EN BAÑOS, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X2 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X2 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN BASE A PROYECTO)	PZA	4.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CYH	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16"-6"CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16"US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CAR-2	REHABILITACION DE MUEBLE-ARMARIO EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURAS, LIJADO, RESANES, SELLADO, PINTADO CON ACABADO SIMILAR AL ACTUAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

- PARTIDA 8 BAÑO HOMBRES BIENES PATRIMONIALES (NIVEL 4)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE FLUXOMETRO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN EN MUEBLES SANITARIOS (WC Y MINGITORIOS) A CONSIDERACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-5	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-6	RETIRO DE MUEBLE MINGITORIO CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-7	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-8	(MESETA) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-9	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.63
PRE-10	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.45
PRE-11	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00
PRE-12	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-13	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-14	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: SELLADO DE TUBERÍA CON TAPON, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00
PRE-15	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICION Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS.	LOTE	1.00
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	6.45

RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	30.54
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FORRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	6.45
IHS	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLEAN OUT MCA. ZURN MODELO CO2450-PV3 DE 3" DE ADAPTADOR HEMBRA Y TAPA BRONCE DE 3". INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, PEGAMENTO, REDUCTORES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE	INSTALACIONES ELECTRICAS		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K (MULTIVOLTAJE 277) O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00

IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCION DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN BASE A PROYECTO)	PZA	2.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENCIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
CYH	CARPINTERÍA		
CAR-1	REHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16"-6"CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16"US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONSERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

• **PARTIDA 9 BAÑO MUJERES BIENES PATRIMONIALES (NIVEL 4)**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	PRELIMINARES		
PRE-1	RETIRO DE ACCESORIOS PARA BAÑO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DESPACHADOR DE PAPEL, DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, DISPENSADOR AMBIENTAL), INCLUYE: HERRAMIENTA, ALMACENAJE, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-2	RETIRO DE ESPEJO, CON RECUPERACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-3	RETIRO DE MAMPARAS A BASE DE PERFILES O MELAMINA O METÁLICAS, EN SANITARIOS (WC, MINGITORIO), INCLUYE: RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00
PRE-4	RETIRO DE FLUXOMETRO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN EN MUEBLES SANITARIOS (WC Y MINGITORIOS) A CONSIDERACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
PRE-5	RETIRO DE MUEBLE SANITARIO W.C. CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00

PRE-6	RETIRO DE LAVABO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA DE COBRE Y PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-7	(MESETA) - DEMOLICION DE VOLUMENES DE MESETA Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: RETIRO DE RECUBRIMIENTO TIPO AZULEJO, LOSETA, PIEDRA Y/O CANTERA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	LOTE	1.00
PRE-8	RETIRO DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: TAPIADO CON PLÁSTICO NEGRO EN PASILLOS DE ACCESO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CON POLVO A OTRAS ÁREAS DE TRABAJO, RETIRO DE MURO DE TABLOAROCA EN CASO DE SER NECESARIO, SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.89
PRE-9	RETIRO DE LOSETA EN PISO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: SUSTRACCIÓN DE ADHESIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.81
PRE-10	RETIRO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS, CANALETAS, EXTRACTORES, SECADORES ELÉCTRICOS Y CABLE CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
PRE-11	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: DESMONTAJE, LUMINARIAS, CABLEADO, BALASTRA, CANALETAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
PRE-12	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO A PUNTO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE, CORTE, RETIRO DE ESCOMBRO QUE OCASIONE EL TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PRE-13	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESMONTAJES, DEMOLICION Y/O EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 70 MTS. DENTRO DEL PREDIO DE LA CONSTRUCCIÓN.	LOTE	1.00
RYA	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS		
RYA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE 60X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	6.81
RYA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO DE 60X60CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "NOVOLA BLANCO" Y LOSETA 40X60 CM, MCA. INTERCERAMIC MODELO "ANTARTICA FIMBUL GRAPHITE", ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	31.14
RYA-3	ADECUACION Y REFUERZO DE MESETA EXISTENTE PARA RECIBIR LAVABO DE SOBREPONER, HASTA UNA MEDIDA MÁXIMA DE 2M DE LARGO POR 0.20 DE FALDON A BASE DE DUROCK DE 1/2", FERRADO CON LOSETA MCA. INTERCERAMIC MODELO "ALBASTRO PERLA" ACABADO PULIDO DE PRIMERA, INCLUYE: DUROCK, CANAL Y POSTE 3 5/8", CHILILLOS, ADHESIVOS, ASENTADA CON MORTAR (DETALLE EN BASE A PROYECTO), INCLUYE: MATERIALES, PORCELANATO, BOQUILLA, SEPARADORES, CUÑAS, NIVELANTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
RYA-4	TRABAJOS DE RESANE EN PLAFON EXTERIOR EXISTENTE A BASE DE READYMIX, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LA LIJA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MTS.	LOTE	1.00
RYA-5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON DOS MANOS EN TECHO INTERIOR (CIELO) Y MUROS DE 2.70 MTS. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: PLASTICO PROTECTOR, RESANE, LIJADO, RALLADO, DESCONCHADO CON ESPÁTULA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINÍLICO EN TABLAROCA NUEVA, LIMPIEZA A DETALLE DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	6.81
IHS	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA		
IHS-1	SONDEO, DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS EN WC, INCLUYE: EQUIPO O MAQUINA DE PRESURIZADO A BASE DE AIRE O AGUA, SONDA ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00
IHS-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA W.C. MARCA HELVEX MODELO TAZA TZF NAO ELONGA EN ACABADO BLANCO PARA FLUXOMETRO. 3.5-4.8 LPD CON TRAMPA EXPUESTA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, BRIDA PARA DESAGÜE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO Y TODO LO NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IHS-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC MARCA HELVEX MODELO 110-38-3.5 EN ACABADO CROMO PARA SPUD DE 38 MM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00

IHS-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE MARCA CASTEL MODELO ARGOS (0.60X0.47 MTS) COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2", CONTRA, TRAMPA DE AGUA, P.O. PLUG, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IHS-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO ECONOMIZADORA DE GOTA PARA LAVABO MARCA HELVEX MODELO TV-105 EN ACABADO CROMO O SIMILAR, INCLUYE: JUEGO DE TAPONES CUBRETALADROS, COFLEX ALIMENTADOR DE 1/2", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
IE	INSTALACIONES ELECTRICAS		
IE-1	REHABILITACION DE CONTACTOS DOBLE 15 A 125 V MARCA LEGRAND. INCLUYE: CONTACTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
IE-2	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE EN CAJA DE LÁMINA 2" X 4" EXISTENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO EN MUROS EXISTENTES. INCLUYE: REVISION, DERIVADO DE CIRCUITOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
IE-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL LED DE 1X4 PARA PLAFON MARCA LITHONIA O SIMILAR, 24" 36W 65K, 100-200 VOLTS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IE-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED PLANO 2X4 PIES MARCA DE REFERENCIA LITHONIA LIGHTING MODELO CPANL 2X4 24/33/44LM 40K M4 DE 13 W A 4400 LUM 4000K O SIMILAR EN ALIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE SI ES NECESARIO, ARMADO, CONEXION, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASAURA FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL "EDIFICIO DE ARCHIVO DE CONCENTRACION, BUROCRACIA Y MAGISTERIO"; TODO LO NECESITA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
IE-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA CIELO DE BAÑO MOD. BROAN 70 CFM 9 1/2" X 9" MOD:671, INCLUYE: TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC	ACCESORIOS		
ACC-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO PARA WC MARCA JOFEL MODELO AE59403 COLOR NEGRO TRASLUCIDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
ACC-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL MODELO AG10400 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN A MURO MARCA BOBRICK MODELO 4112 O SIMILAR EN ACABADO SATÍN DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
ACC-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE INYECCION DE VARIOS TAMAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
CYH	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
CYH-1	SUMINISTRO E INTALACION DE MAMPARAS PARA MODULO SANITARIO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO, MELAMINA 3/8". INCLUYE: ACCESORIOS, CANAL ATIEZADOR, RECORTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN BASE A PROYECTO)	PZA	3.00
CYH-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO MEDIDA VARIABLE DEPENDIENDO LAS DIMENSIONES DE LA BARRA DEL LAVAMANOS EN BAÑO, DESDE 0.5 X 0.7 MTS HASTA 3.0 X 1.0 MTS, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA 2" O SIMILAR Y ESPESOR DEL ESPEJO DE 5MM, INCLUYE: FIJACIÓN MEDIANTE TAQUETES Y PIJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MONTAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CYH	CARPINTERÍA		
CAR-1	REREHABILITACION DE PUERTA SOLIDAS EXISTENTE, REPOSICION DE ACCESORIOS, INCLUYE: 3 BISAGRAS REFORZADAS PARA CADA PUERTA, PISTON, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE 4X16"-6"CT Y PLACA DE EMPUJE 4X16"US32D O SIMILAR, LIJADO, RESANES, SELLADO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
LIM	LIMPIEZA		
LIM-1	LIMPIEZA GENERAL Y CONCERVACION DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACION. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIORES DE AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DE VENTANAS, REJAS, CANCELERIAS, PISOS Y LIMPIEZA FINA FINAL (EN GENERADORES SOLO SE PRESENTAN M2 DE PISO CONSTRUIDO).	LOTE	1.00

Supervisión de los servicios requeridos:

Como responsable del seguimiento, supervisión y validación del servicio requerido, se tiene a bien designar al **Jefe del Departamento de Proyectos, Control y Seguimiento de Obra de la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Estado, quien, a su vez podrá delegar al personal técnico que dará seguimiento puntual a los trabajos objeto del contrato.**

El proveedor adjudicado se obligará en el contrato respectivo, a nombrar a un profesional especializado en la materia para que lo represente, quien tendrá la obligación de conocer las especificaciones del servicio convenido, quedando facultado para actuar a nombre y por cuenta del mismo proveedor.

Estas especificaciones, son las que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes para la totalidad de las partidas que integran el Paquete Único en que pretende participar, pudiendo ofertar servicios cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

4.2 LUGARES, FECHA DE INICIO, PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

Los trabajos de "Adecuación de sanitarios de Oficialía Mayor en la ciudad de Mexicali", en el siguiente domicilio Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, y se tiene contemplado una duración de 60 días naturales a partir de la firma del contrato.

4.3.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

El proveedor deberá garantizar el óptimo funcionamiento de los sanitarios; La garantía de los servicios será durante la vigencia del contrato.

4.4.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO**PRECIOS DE LA PROPUESTA:**

El costo deberá ser en PESOS MEXICANOS y será fijos durante el Contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, y no estarán sujetos a variación. En el precio del costo por servicio se deberá considerar todos los materiales necesarios (costos directos e indirectos), así como las refacciones y servicio técnico necesario, fletes, acarreo, maniobras de carga y descarga, primas correspondientes al seguro de los bienes, y todos los costos relacionados para brindar el servicio requerido .

FORMA DE PAGO:

El pago se hará previa exhibición de la factura original respectiva, debidamente firmada y sellada por el responsable de la recepción de los servicios, comprometiéndose el Órgano

solicitante, a cubrirlo dentro de los 30 (TREINTA) días naturales posteriores a la exhibición y aprobación de la misma para la elaboración del contra recibo.

El licitante deberá facturar a nombre de:

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

R. F. C.: GEB-460319-4H7

Dirección: CALZADA INDEPENDENCIA NO.994, CENTRO CÍVICO, MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA

C. P.: 21000

No se otorgarán anticipos.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurren ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de "La Ley".

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de "La Ley", se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en

cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento. Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en los numerales 4.1, al 4.4 de las presentes bases; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la totalidad de las partidas en que participará. La propuesta técnica por ningún motivo contendrá información referente a precios de los servicios ofertados, de lo contrario será desechada su proposición.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en las bases de licitación.

La “Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A) **PROPUESTA TÉCNICA:** Utilizando para ello el formato proporcionado en el **Anexo 1** de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales **4.1 al 4.3** de estas bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los servicios solicitados, asimismo deberá expresarse detalladamente el lugar, plazo, vigencia, condiciones y garantía de los servicios. adjuntando a su propuesta la documentación solicitada.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y la documentación presentada se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada.

En caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el **Anexo 2** de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

- a) Nombre y domicilio;
- b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y
- c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

- a) El objeto social de la empresa;
- b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y
- c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: pudiendo presentar copia simple de cualquiera de los siguientes documentos; constancia de situación fiscal con domicilio fiscal en el Estado de Baja California o Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con domicilio fiscal en el Estado de Baja California y que cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su representante legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Pudiendo utilizar para ello el formato **Anexo 3** de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley”, en los términos del artículo 26 fracción III del Reglamento, pudiendo utilizar para ello el formato **Anexo 4** de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que indique la ubicación de sus instalaciones y relación de clientes en la que incluya nombre, número telefónico y correo electrónico del contacto, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de 2 (dos) contratos que deberán ser presentados completamente y debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, los cuales deberán contar con una antigüedad mayor a 12 (doce) meses, asimismo deberá presentar constancia de situación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el giro que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley” y en cumplimiento con la Norma Administrativa para el Fomento de la Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Regionales en la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gubernamentales para el Estado de Baja California.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G) DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato **Anexo 5** de las presentes bases.

El licitante deberá presentar las opiniones en sentido positivo a nombre del licitante, observando la antigüedad máxima de treinta días naturales anteriores a la fecha del Acto de Presentación y apertura de proposiciones, conforme se detalla a continuación:

Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales positiva y vigente, expedida por el SAT, en el que se emita opinión positiva de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, previsto en la Regla 2.1.29, de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente.

- Opinión en sentido positivo y vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en términos del “Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único”, publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2022 y su modificación ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2023.
- Opinión de Cumplimiento en sentido positivo y vigente de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, en términos del Acuerdo del H Consejo de Administración del INFONAVIT, por el que se emiten las Reglas de Obtención de la Constancia de Situación en Materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos vigente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

H) MANIFIESTO DE ART. 49 FRACCIÓN IX LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Declaración bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa a la cual representa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo cual no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse en caso de ser adjudicados (**Anexo 10**).

I) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato **Anexo 6** relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- EL SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

A) CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que El "LICITANTE" cotizará los servicios que propone, indicando número de partida, descripción, precio unitario, en número y letra, la cantidad y ubicación de los servicios, señalando únicamente el porcentaje de IVA a trasladar. Pudiendo utilizar para ello los formatos proporcionados en el Anexo 7 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las condiciones indicadas en los numerales 4.5 y 4.6 de estas bases de licitación

Para la determinación del precio unitario, el licitante deberá considerar necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con el servicio materia de la contratación, incluyendo fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los servicios en el lugar y condiciones establecidas en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato proporcionado en el **Anexo 8** de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato **Anexo 9** relación de documentos que contiene su protesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a "La Convocante", la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos **30 (treinta)** días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “**ADECUACIÓN DE SANITARIOS PARA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada 32065001-065-2023.

8. ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar juntas de aclaraciones a efecto de aclarar cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la **Junta de Aclaraciones**, pudiendo formular preguntas mediante escrito dirigido Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California ubicado en **Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California**, o al siguiente correo electrónico lulloag@baja.gob.mx

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados a más tardar el día **03 de octubre de 2023 a las 10:00 horas**, el acto aclaratorio programado se lleve a cabo el día **04 de octubre de 2023 a las 12:00 horas** en sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor ubicada en **Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California**.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: <https://compras.ebajacalifornia.gob.mx>, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la **recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali**, Baja California a más tardar a las **11:00 horas el día 11 de octubre de 2023**, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar **15 minutos** antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el **acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 11:00 horas del día 11 de octubre de 2023** en la **Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California**; durante el evento, la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose

copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: <https://compras.ebajacalifornia.gob.mx>, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las **12:30 horas del día 18 de octubre de 2023** en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: <https://compras.ebajacalifornia.gob.mx>, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos

solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- a).- **REVISIÓN DOCUMENTAL.**- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.
- b).- **VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA**, a efecto de verificar que los servicios y condiciones propuestas por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones indicadas en estas bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios propuestos.
- c).- **ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.**- En términos del presupuesto base y su costo en el mercado se determinará si los precios de los servicios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

- a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.
- b) Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.
- c) Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.
- d) La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, sin considerar las modificaciones y aclaraciones resultantes de la Junta de Aclaraciones.
- e) El señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante.
- f) Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica tal como especificaciones.
- g) La omisión de la respectiva firma del representante legal en los documentos es causal de desecho inapelable.
- h) Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.
- i) Una propuesta económica que no presente los siguientes conceptos: precios unitarios por partida en número y letra, el subtotal de la partida y el porcentaje de I.V.A. a trasladar.
- j) Una propuesta económica cuyos conceptos y especificaciones varíen a las especificaciones de su propuesta técnica.
- k) Si se descubre que un **“LICITANTE”** presentó información falsa o alterada en relación con su participación en esta licitación.
- l) Presentación de varias propuestas técnicas y/o económicas para una misma partida.

o) Cualquier violación a las disposiciones legales aplicables.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por **PAQUETE ÚNICO** al licitante o licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas bases y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea el más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de servicios asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones, en caso de que el licitante adjudicado no acepte dichas modificaciones su propuesta será desechada.

13. FALLO DE LA LICITACIÓN:

13.1. El Fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública el **24 de octubre de 2023 a las 12:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia Número 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California; en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

13.2. En el fallo de la Licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

13.3. En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los Licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la Licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos.

13.4. En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los Licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

13.5. El Acta de Fallo estará a disposición de los Licitantes a la finalización de dicho acto, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: <https://compras.ebajacalifornia.gob.mx>, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o la partida y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o partida y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de autoridad competente, en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b).- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que extingan la necesidad de contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a “La convocante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente

en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda al monto total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a “La Convocante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A.	% Mínimo de Garantía
De 0 umas a 2,000 umas	No Aplica
De 2,000.01 umas a 4,000 umas	10
De 4,000.01 umas a 13,000 umas	10
De 13,000.01 umas en adelante	15

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del Gobierno del Estado de Baja California en su caso, y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- a) **Póliza de Fianza**, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
- b) **Cheque Certificado** a nombre de la Secretaría de Hacienda del Estado.
- c) **En efectivo**, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Hacienda del Estado, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del Gobierno del Estado de Baja California y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- a) Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas, así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.
- b) Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor “La Convocante” derivada del contrato.
- c) En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.
- d) Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito de “La convocante”.
- e) La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.
- f) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

17. PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al

10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacersele.

18. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

“La convocante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“La Convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que “La Convocante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “La convocante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

- a) Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.
- b) En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.
- c) El procedimiento de Licitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada.

21. INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

- “Anexo 1” Propuesta Técnica
- “Anexo 2” Manifiesto de Facultades
- “Anexo 3” Declaración de Integridad
- “Anexo 4” Manifiesto de impedimentos legales
- “Anexo 5” Manifestación sobre compromisos fiscales
- “Anexo 6” Acuse de recibido de documentos presentados en propuesta técnica
- “Anexo 7” Catálogo de Conceptos
- “Anexo 8” Propuesta Económica
- “Anexo 9” Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta económica.
- “Anexo 10” Manifiesto De Art. 49 Fracción Ix Ley De Responsabilidades Administrativas

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en estas bases de licitación y sus anexos, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO 1
PROPUESTA TÉCNICA
identificación y clave alfanumérica de la licitación

LICITANTE: _____
DOMICILIO: _____

FECHA: _____
HOJA: __ DE __

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

- ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS : _____
- LUGAR, ENTREGA, PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO : _____
- GARANTÍA DEL SERVICIO: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2
DECLARACIÓN DE FACULTADES

_____ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ
ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE _____.

No. DE LICITACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:

MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:

ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:

FAX:

NO. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:

FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PERSONAS FÍSICAS)
IDENTIFICACIÓN Y CLAVE ALFANUMÉRICA DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)
IDENTIFICACIÓN Y CLAVE ALFANUMÉRICA DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _____ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES
(PERSONAS FÍSICAS)
identificación y clave alfanumérica de la licitación

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número _____ declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro en ninguno de los supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4
DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES
(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)
identificación y clave alfanumérica de la licitación

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _____ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos en ninguno de los supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5
MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES
(PERSONAS FÍSICAS)
identificación y clave alfanumérica de la licitación

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número _____ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5
MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES
(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)
IDENTIFICACIÓN Y CLAVE ALFANUMÉRICA DE LA LICITACIÓN

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _____ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6 ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de _____ del 2023.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No. _____ se hace entrega formal de la proposición presentada por _____, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1	Tipo de Documento
A	Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1)
B	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2)
C	Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el estado de Baja California
D	Declaración de Integridad (anexo 3)
E	Manifiesto de impedimentos legales (anexo 4)
F	Currículum del licitante
G	Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5)
H	Declaración de conflicto de intereses (Anexo 10)

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 7
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
IDENTIFICACIÓN Y CLAVE ALFANUMÉRICA DE LA LICITACIÓN

Licitante:	Fecha:
Domicilio:	Hoja: de:
Representante:	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
				LETRA	NUMERO
IMPORTE TOTAL CON LETRA:				SUBTOTAL	
				IVA % A TRASLADAR	
				TOTAL	

-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8
PROPUESTA ECONÓMICA
IDENTIFICACIÓN Y CLAVE ALFANUMÉRICA DE LA LICITACIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos prestar el Servicio de ADECUACIÓN DE SANITARIOS PARA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, de acuerdo a las especificaciones correspondientes al PAQUETE ÚNICO incluido en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: \$_____ Son (_____) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de septiembre de 2005.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de **30 días** naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

_____ a _____ de _____ del 2023.

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 9 ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California __ de _____ de 2023.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No. _____ se hace entrega formal de la proposición presentada por _____, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

PUNTO 6.2 DE LAS BASES	TIPO DE DOCUMENTO
a)	Catálogo de Conceptos. (anexo 7)
b)	Propuesta Económica. (anexo 8)

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 10
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA_____

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____ declaro bajo protesta de decir verdad que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 10
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE
LEGAL)

FECHA _____

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _____
quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número
_____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, que los
socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa a la cual
represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio
público, por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato
a celebrarse.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en
el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido
esencial.