

**LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. OM-CESPT-071-2023**  
**“SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA”**

Acta circunstanciada en la que se hace constar el **Acto de Junta de Aclaraciones** celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Regional Número **OM-CESPT-071-2023**, correspondiente al **“SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA”**.

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las **10:12** horas del día **14 de marzo de 2023**, fecha señalada en bases de licitación, para que tenga verificativo el Acto de Junta de Aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo del Estado, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1 fracción I en relación directa con el 4 fracción I, 21 fracción I, 24 fracción I y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California (en adelante “La Ley de Adquisiciones”) y 32 de su Reglamento; de acuerdo a lo asentado en el numeral 5 y 8.1 de las bases de licitación, el **C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX**, Jefe del departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto, en suplencia del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio antes citado.

En uso de la voz el **C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX**, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número **OM-CESPT-071-2023** en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Estado de Baja California (ComprasBC) el día 03 de marzo de 2023, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 30 de la Ley de Adquisiciones y 32 de su Reglamento, se procede a dar lectura a la modificación realizada por la convocante a las bases de licitación en los siguientes términos:

### MODIFICACIÓN NO. 1

Se hace del conocimiento de los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento que, se modifican las cantidades expresadas de la convocatoria de fecha 03 de marzo de 2023, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y en el portal de ComprasBC para quedar de la siguiente manera:

Decía:

“... ”

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA
		MÍNIMA	MÁXIMA	
1	ABRAZADERA BCE DOBLE 4"-2"	136	162	PIEZA
2	ABRAZADERA BCE DOBLE 6"-2"	24	28	PIEZA
3	BRIDA ACERO 2" P/SOLDAR	90	108	PIEZA

“... ”

Debe decir:

“... ”

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA
		MÍNIMA	MÁXIMA	
1	ABRAZADERA BCE DOBLE 4"-2"	100	120	PIEZA
2	ABRAZADERA BCE DOBLE 6"-2"	30	36	PIEZA
3	BRIDA ACERO 2" P/SOLDAR	30	36	PIEZA

“... ”

### MODIFICACIÓN NO. 2

Se hace del conocimiento de los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento que, se modifican las cantidades máximas expresadas en el numeral **4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**, para quedar de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE ARTICULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
1	ABRAZADERA BCE DOBLE 4"-2"	Abrazadera de Doble Cincho (Double Strap) 4 a 2" NPT (recta) que cumpla con las normas AWWA C-800 ASTM B62, certificación NSF 61, con empaque tipo "O" ring. Presión máxima de trabajo 200 lbs. Para uso en asbesto cemento, hierro dúctil, hierro fundido, PVC C900. Torque a base de tuercas de sujeción <b>(QUE NO SEA DE TORNILLO Y TUERCA INDEPENDIENTE)</b> .	Pieza	100	120
2	ABRAZADERA BCE DOBLE 6"-2"	Abrazadera de Doble Cincho (Double Strap) 6 a 2" NPT (recta) que cumpla con las normas AWWA C-800 ASTM B62, certificación NSF 61, con empaque tipo "O" ring. Presión máxima de trabajo 200 lbs. Para uso en asbesto cemento, hierro dúctil, hierro fundido, PVC C900. Torque a base de tuercas de sujeción <b>(QUE NO SEA DE TORNILLO Y TUERCA INDEPENDIENTE)</b> .	Pieza	30	36
3	BRIDA ACERO 2" P/SOLDAR	Brida de Acero forjado para soldar de 2 pulgadas, Clase 150 ASTM, tipo Slip-On cara realzada, que cumpla con Norma ANSI B16.5	Pieza	30	36

4	BRIDA ACERO 4" P/SOLDAR	Brida de Acero forjado para soldar de 4 pulgadas, Clase 150 ASTM Grado A, D, tipo Slip-On cara realizada, que cumpla con Norma ANSI B16.5	Pieza	40	48
5	BROCAL FO O HIERRO DÚCTIL C/TAPA P/POZO VISITA DE 24"	Según especificaciones vigentes de la Norma Técnica para proyecto de sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, publicadas en el periódico Oficial de Estado. Nuevo Logotipo de CESPT, maquinado. Pasador 3/4" de acero. Que cumpla con el plano tipo AS 8.20	Pieza	40	48
6	CALZA P/POLIETILENO 3/4"	Cilindro de calza 3/4" para tubo de polietileno de acero inoxidable de 19 mm (3/4") CTS X 40 mm de longitud, para usarse en piezas de compresión. Con tope circular cerca del extremo floreado (Dimple). <b>PRESENTAR MUESTRA.</b>	Pieza	1,500	1,800
7	CODO BCE R/EXT 3/4" NPT P/COMPRES	Codo de bronce rosca exterior para compresión de 3/4 NPT ASTM B62. Ford L84-33-Q-NL; Cambridge 105 NL-H3M3; Mueller H-15531N; McDonald 4779MQ.	Pieza	1,200	1,440
8	CONTROL PILOTO FLOTADOR 6" CFI-C12FT ROD	Control para piloto Marca CLA-VAL, no similar, modelo CFI-C1. Función No Modulante con varilla de acero inoxidable para una presión de trabajo de 150 psi diferencial de nivel mínimo de 1" y máximo de 18".	Pieza	5	6
9	COPE DAYTON BCE P/TUBO COBRE 1/2"	Coples para tubo de cobre rígido Tipo L de 1/2" cuerpo liso sin tope interior, ASTM B62 Origen USA. MUELLER H-15403, MC DONALD, FORD QUICK JOIN. <b>PRESENTAR MUESTRA.</b>	Pieza	350	420
10	COPE DAYTON BCE P/TUBO COBRE 3/4"	Coples para tubo de cobre rígido Tipo L de 3/4" cuerpo liso sin tope interior, ASTM B62 Origen USA. MUELLER H-15403 MC DONALD 4758Q, FORD QUICK JOIN C44-33-Q. <b>PRESENTAR MUESTRA</b>	Pieza	1,500	1,800
11	EMPAQUE DE HULE ROJO	Rollo de Plástico Rojo de 1/8" x 36" x 30 pies.	Metro	54	65
12	JUNTA ARMABLE 4" X 7.5"	<b>Rango 4.74" a 5.14" largo 7.5.</b> Empaque vulcanizado SBR ASTM D2000 Banda de Acero Inoxidable tipo 304, cuerpo de ensamble de Hierro Dúctil. Tornillos, tuercas, arandelas y rondanas de acero inoxidable, que cumplan con las normas ASTM A 194 tipo 304 Grado B8, en su versión vigente.	Pieza	70	84
13	JUNTA ARMABLE 4" X 15"	<b>Rango 4.74" a 5.14" largo 15.</b> Empaque vulcanizado SBR ASTM D2000 Banda de Acero Inoxidable tipo 304, cuerpo de ensamble de Hierro Dúctil. Tornillos, tuercas, arandelas y rondanas de acero inoxidable, que cumplan con las normas ASTM A 194 tipo 304 Grado B8, en su versión vigente.	Pieza	30	36
14	JUNTA ARMABLE 6" X 7.5"	<b>Rango 6.84 a 7.24 largo 7.5.</b> Empaque vulcanizado SBR ASTM D2000 Banda de Acero Inoxidable tipo 304, cuerpo de ensamble de Hierro Dúctil. Tornillos, tuercas, arandelas y rondanas de acero inoxidable, que cumplan con las normas ASTM A 194 tipo 304 Grado B8, en su versión vigente.	Pieza	40	48
15	JUNTA FLEX P/PVC 2"	<b>Rango 2.24" a 2.91" en ambos lados,</b> barril y aros de hierro dúctil que cumpla con la norma BS 1563: en su versión vigente, recubrimiento Rilsan, calidad EN GJS-450-10; Tornillos, tuercas, arandelas y rondanas de acero inoxidable, que cumplan con las normas ASTM A 194 tipo 304 Grado B8, en su versión vigente. <b>Rango 2.30" a 2.90" en ambos lados,</b> barril y aros de hierro dúctil que cumpla con la norma ASTM A 536, recubrimiento epóxico, empaque NBR ASTM D2000, Tornillos, tuercas, arandelas y rondanas de acero inoxidable, que cumplan con las normas ASTM A 194 tipo 304 Grado B8, en su versión vigente.	Pieza	80	96

16	JUNTA FLEXIBLE UNIVERSAL 12"	<b>Rango 12.40" 13.74" en ambos lados</b> , barril y aros de hierro dúctil que cumpla con la norma en su versión vigente recubrimiento Rilsan, calidad EN GJS-450-10; Tornillos, tuercas, arandelas y rondanas de acero inoxidable, que cumplan con las normas ASTM A 194 tipo 304 Grado B8, en su versión vigente. <b>RANGO 12.75 a 14.38 en ambos lados</b> , barril y aro de hierro dúctil que cumpla con la norma en su versión vigente, recubrimiento epóxico, empaque NBR ASTM D2000, Tornillos, tuercas, arandelas y rondanas de acero inoxidable, que cumplan con las normas ASTM A 194 tipo 304 Grado B8, en su versión vigente. <b>Rango. 12.50 a 14.38 en ambos</b> , lados barril y aro de hierro dúctil ASTM A536 64-45-12 recubrimiento epóxico, empaque NBR ASTM D2000, Tornillos, tuercas, arandelas y rondanas de acero inoxidable, que cumplan con las normas ASTM A 194 tipo 304 Grado B8, en su versión vigente. QUE CUMPLA CON LOS RANGOS DE 12.75 A 13.70 PULGADAS. <b>PRESENTAR MUESTRA.</b>	Pieza	3	4
17	JUNTA UNIVERSAL 18"	Rango de 19.37-20.04 por ambos lados, barril y aros de hierro dúctil de acuerdo con la norma BS EN 1563:1997, calidad EN GJS-450-10 empaque EPDM to BSC2494 type W, tornillos, tuercas y rondanas Mild Steel grado 4.6 con nylon 11 coating, norma AWWA/ANSI C219	Pieza	3	4
18	JUNTA UNIVERSAL 20"	Rango 21.35" a 21.75" en ambos lados, barril y aro de hierro dúctil que cumpla con la Norma ASTM A 536, recubrimiento epóxico, empaque NBR, ASTM D2000, Tornillos y Tuercas de acero que cumplan con la norma ASTM A193 Grado B7, ASTM A194.	Pieza	3	4
19	JUNTA UNIVERSAL 24"	Rango 25.75-26.42 por ambos lados, barril y aro de hierro dúctil de acuerdo con la Norma BS EN 1563:1997, calidad EN GJS-450-10. Empaque EPDM to BS 2494 type W, tornillos, tuercas y rondanas mild steel grado 4.6 con nylon 11 coating, norma AWWA/ANSI C219	Pieza	3	4
20	JUNTA P/PVC C900 20" R=21.60	RANGO 21.60 por ambos lados Barril y aros de acero al carbón de 3/8" x 10" tornillos y tuercas de 5/8" x 15" empaque AWWA C219 - 91.	Pieza	3	4
21	JUNTA P/PVC C900 24" R=25.80	RANGO 25.80 por ambos lados, barril y aros de acero al carbón de 3/8" x 10" tornillos y tuercas de 5/8" x 15" empaque AWWA C219 - 91.	Pieza	3	4
22	LAMINA ANTID 1/8" X 4' X 8' CAL.11	Lamina Antiderrapante de 4 x 8 pies de 1/8 pulgada de espesor. Calibre 11	Pieza	20	24
23	LLAVE DE INSERCIÓN BCE 3/4" NPT P/COMPRESIÓN	Llave de inserción bce 3/4" NPT (recta) para compresión, que cumpla con la norma AWWA C-800 ASTM B62. MARCAS: Ford FB1100-3-Q, Mueller B25028, McDonald 4704BQ, Cambridge 301-M3H3	Pieza	300	360
24	LLAVE INSERCIÓN BCE 1/2"	Llave de Inserción cónica de 1/2" NPT AWWA C800 ASTM B62. Marca Ford F500-1, Mueller, McDonald, Cambridge.	Pieza	700	840
25	LLAVE PASO BCE 3/4" P/CU COMPRESIÓN NPT	Llave de paso bce 3/4" con un extremo a compresión para tubería de cobre tipo L y el otro extremo con rosca NPT hembra, que cumpla con la norma AWWA C-800 ASTM B62. Ford B41-333Q, Mueller B-25172 mc Donald 6102 T, Cambridge 202-H3Z3; ORIGEN USA.	Pieza	200	240
26	LLAVE PASO DE BCE 2"	Llave de paso de broce 2" que cumpla con la norma AWWA C-800 ASTM B62. MARCAS: McDonald 6101, Ford B11-777 o equivalente en marca Mueller B20283, Cambridge 202 F7F7R.	Pieza	100	120

27	LLAVE PASO P/COMPRESIÓN P/PVC 3/4"	Llave paso bce 3/4 con un extremo a compresión para tubería pvc Cedula 80, el otro extremo con rosca npt hembra, que cumpla con la norma AWWA C-800 ASTM B62, FORD MOD. B71-333-NL	Pieza	500	600
28	PILOTO FLOTADOR CFM2 P/VALV 6"	Control flotador modular CFM2. Marca CLA-VAL, no similar. Para mantener el nivel del líquido en tanques de almacenamiento.	Pieza	5	6
29	REDUCCIÓN BUSH BCE. 3/4" a 1/2"	Marca Parker 209P-12-8 1000 PSI Bronce o Equivalente en características, ASTM B62. ORIGEN USA. <b>PRESENTAR MUESTRA</b>	Pieza	500	600
30	HOJA DE SEGUETA	Bimetal de 12" con 24 dientes. Marca Blue mol, Lenox Blanca Marca Lenox	Pieza	50	60
31	SLANT PVC DESCARGA 8 X 6"	SILLETA (SLANT) PVC DESCARGA 8x6" Material PVC SDR35 ASTM D3034 deberá incluir un par de sinchos por silleta (slant) de acero inoxidable, con empaque de NEOPRENO. Según especificaciones vigentes de la Norma Técnica para Proyectos de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, publicadas en el periódico Oficial de Estado. Que cumpla con el plano tipo AS 8.2	Pieza	500	600
32	TERMINAL HEMBRA BCE P/COMPRESIÓN 3/4"	Terminal Hembra NPT de 3/4 extremo roscado otro extremo para compresión, que cumpla con la norma AWWA C-800 ASTM B62; MARCAS: MUELLER H-15451, MC DONALD 4742 Q, FORD C14-33 Q, ORIGEN USA	Pieza	1,000	1,200
33	TERMINAL MACHO BCE P/COMPRESIÓN 3/4"	Terminal Macho BCE P/Compresión 3/4" AWWA C-800 ASTM B62, Marca Ford C84-33Q, McDonald 4753Q, Muller H15428, Cambridge mod-117-H3M3.	Pieza	1,000	1,200
34	TUBO POLIETILENO 3/4" DE 500'	Tubo Polietileno 3/4" de 500 pies de Alta Densidad DR-9, 200 PSI; ASTM D2737.	Rollo	60	72
35	TUBO POLIETILENO 2" DE 100'	Tubo Polietileno 2" de 100 pies de Alta Densidad DR-9 200 PSI; ASTM D2737.	Rollo	70	84

### MODIFICACIÓN NO. 3

Se hace del conocimiento de los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento que, se adiciona la **PARTIDA 36** en el numeral **4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**, para quedar de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE ARTICULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA
36	NIPLE REDUCTOR 3/4" X 2 1/2" CON PERNO METÁLICO	KNR-190-M / Kit Niple Reductor de 3/4" x 2 1/2" CON PERNO METÁLICO. Niple de Nylon N° 6 virgen natural, con 30 % de fibra de vidrio color VERDE. Caja con 500 kit  <b>NIPLES:</b> Cumplen con las normas mexicanas NMX-E16 y NMX-E13, inviolables, resistentes a la intemperie. El kit incluye: niple, cincho, aviso y empaque de hule. Diseño PATENTADO	Pieza	15,750	18,900

### MODIFICACIÓN NO. 4

Se hace del conocimiento de los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento que, se adiciona la **PARTIDA 36** en el numeral **4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA**, para quedar de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	2023										CANTIDAD MÍNIMA
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
36	NIPLE REDUCTOR 3/4" X 2 1/2" CON PERNO METÁLICO	Se solicitará mediante requisiciones de almacén. Según necesidades de CESPT.										15,750

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 30 de la Ley de Adquisiciones y 32 de su Reglamento, se hace del conocimiento a los presentes que, no se recibieron cuestionarios en tiempo y forma por parte de algún posible licitante.

A continuación, con la intención de conceder el uso de la voz a los licitantes que pudieren encontrarse presentes a efecto de que formulen los cuestionamientos que consideren pertinentes sobre el contenido de las bases de licitación, se pregunta si entre los presentes se encuentra algún licitante participante, haciéndose constar que al presente acto **no se presentó licitante alguno.**

En virtud de lo anterior, se cita a los presentes para llevar acabo el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en su Primera Etapa** el día **21 de marzo del 2023** a las **09:30 horas** en la Sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, por lo que se cita a los integrantes del Comité para dicho acto y que sirva la presente como notificación para los licitantes participantes en este procedimiento.

Se hace saber a los presentes que el acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del Artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las 10:21 horas de la fecha de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron.



Notifíquese en términos de lo ordenado por el Artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p>  <p><b>C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO EN SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL "ÓRGANO SOLICITANTE"</p>  <p><b>C. SEBASTIÁN MAGAÑA MARTÍNEZ</b> AUXILIAR DE LICITACIONES POR ADQUISICIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p><b>C. NATALY NÚÑEZ VALENCIA</b> ASISTENTE EJECUTIVO EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p><b>C. DIANA ELIZABETH MARTÍNEZ ÁLVAREZ</b> ANALISTA DE TRANSPARENCIA DE OFICIALÍA MAYOR EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE TRANSPARENCIA DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p style="text-align: center;">REPRESENTANTE ÁREA JURÍDICA</p>  <p><b>C. ERICKA ÁLVAREZ DELGADO</b> ANALISTA JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICIALÍA MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">REPRESENTANTE CONTRALORÍA</p>  <p><b>C. ROBERTO CARLOS MACÍAS MACIEL</b> ANALISTA EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I, APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ ÚNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>

Se hace constar que no asistieron licitantes al presente acto.