

INVITACIÓN

No. OM-INV-ADQ-FASP-06-16


"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA C4 MEXICALI,
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO"

SESIÓN DE FALLO TÉCNICO
Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 13:00 horas del día 27 de junio de 2016, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de esta Ciudad, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de fallo técnico y apertura de propuestas económicas correspondiente a la Invitación no. OM-INV-ADQ-FASP-06-16, referente al "Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para C4 Mexicali, de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado".

El C. Rutilo Pérez Flores, Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente invitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Acto continuo se procede a la emisión del Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 35, fracción II Inciso a) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California correspondiente a la Invitación OM-INV-ADQ-FASP-06-16, referente al "Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para C4 Mexicali, de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado".



Por lo que con fundamento en los Artículos 32 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento el "Comité de Adquisiciones" emite el:

-----**DICTAMEN Y FALLO TÉCNICO**-----

De conformidad con lo establecido en las bases de invitación se ha llevado a cabo la revisión detallada de las Propuestas Técnicas recibidas, comparando las condiciones ofrecidas por los participantes, analizando los aspectos técnicos y legales que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados para la contratación del servicio antes mencionado objeto de esta invitación.

A continuación se indica el resultado del análisis técnico detallado de las Propuestas Técnicas de los participantes:

LICITANTE	EVALUACIÓN DOCUMENTAL
<p>CMG CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, S.A. DE C.V.</p>	<p align="center">No cumple</p> <p>Para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único, debido a que no presentó su documentación de acuerdo con lo solicitado en el punto 5.1 inciso b) y Anexo A de Especificaciones técnicas de las bases de invitación, de conformidad con lo siguiente:</p> <p>En el punto 5.1 inciso b) de las bases de la presente invitación se solicita lo siguiente:</p> <p>b) Propuesta Técnica.- Deberá presentarse utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 1 de estas bases de invitación, respecto de los servicios que se propone prestar en original <u>debidamente firmada por el representante legal del proveedor</u>, con fundamento en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta. Así mismo señalara como mínimo las especificaciones técnicas del servicio a prestar de acuerdo a lo establecido en el Anexo A de estas bases de invitación. <u>Contendrá una explicación detallada</u> de las características técnicas de los servicios a prestar, todo ello de conformidad con el</p>

[Handwritten signatures and marks]

punto 18 de estas bases de invitación.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un proveedor, si asistiere alguno.

Y derivado del análisis de la propuesta técnica detallada presentada por el participante para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único, se advierte que el proveedor omite especificar los siguientes puntos:

Para la **partida 1 del paquete único:**

Ubicación: Sala Operativa C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 15 toneladas, solo frio tipo remoto
Volts: 208/230 VAC, 3 fases

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- Equipado de fábrica con sistema SMARTAIRFLOW economizador de aire de la misma marca modelo K1ECON20C-2 y control automatizado C1SNSR64FF1 PRODIGY CONTROL SYSTEM mediante compuertas
- Tubería de refrigeración con aislantes, filtros para líquidos, soldadura, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A
- 60 pies de ducto espiro aparente
- 60 pies de ductos construidos en lámina galvanizada calibre 24, aislado con fibra de vidrio con foilen en la parte interior, y en la parte exterior con poliuretano expreado, incluye perforaciones, soportaría y sellos.
- 6 rejillas de inyección tipo difusor similar al existente
- 3 rejillas de retorno de 24x24 tipo plafón con porta filtro
- 21 metros de instalación eléctrica
- Termostato digital programable, incluye cableados de señal entre condensador y evaporador y termostato
- Pintados con anticorrosivo en bases de condensador, incluye grúa y maniobras para su montaje
- Cable eléctrico calibre 6 y 7 armaflex de 1 1/8 a

OK
X

una distancia de 9 metros para manejadora.

Para la **partida 2 del paquete único:**

Ubicación: Oficinas P/B C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 5 toneladas, solo frio tipo remoto

Volts: 220/3/60 VAC, trifásico, 410-A

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 40 pies de ducto de interconexión
- Arranque y puesta en marcha
- Considerar todos los materiales necesarios como cable eléctrico calibre 8 desde la alimentación en el cuarto eléctrico hasta los equipos.

Para la **partida 3 del paquete único:**

Ubicación: Oficinas P/A C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 5 toneladas, solo frio tipo remoto

Volts: 220/3/60 VAC, trifásico

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 12 metros de Tubería de refrigeración 3/8 y 12 metros de 7/8 con aislantes, filtros para líquidos, soldadura, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A
- Reutilización de Red de ductos y rejillas de inyección
- Termostato digital programable, incluye cableados de señal entre condensador y evaporador y termostato
- Pintados con anticorrosivo en bases de condensador, incluye grúa y maniobras para su montaje
- Considerar todos los materiales necesarios como cable eléctrico calibre 8 desde la alimentación en el cuarto eléctrico hasta los equipos.

Para la **partida 4 del paquete único:**

Ubicación: Cuarto de Radios C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Marca de referencia: BARD

Modelo de referencia: W36A2-B0Z

Características:

Capacidad: 3 toneladas, tipo VERTICAL

Volts: 230/60 VAC, 3 fases

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 2 metros de Tubería PVC 3/4, 6 codos 3/4 PVC, 3 metros de tubo flexible de 3/4, 2 conectores para flexible 3/4, 9 metros de cable calibre 8, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A Termostato digital programable.

Para la **partida 5 del paquete único:**

Ubicación: Cuarto de Comunicaciones C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 3 toneladas, tipo VERTICAL

Volts: 230/60 VAC, 3 fases

Para operar en lugares de alta temperatura hasta 115° F
Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- Tubería de cobre para interconexión
- Eliminadores de vibración para tuberías de líquidos, descarga y drenaje
- Válvulas de seccionamiento
- Filtros de líquidos
- Reparación de fugas en ambos sistemas, mantenimiento, calibración y ajuste de sistemas de enfriamiento y humidificación
- Arranque y puesta en marcha

Por lo que a juicio del Comité de Adquisiciones no se garantiza el posible cumplimiento de las obligaciones que en un momento dado pudieran derivarse de la adjudicación del contrato respectivo, al no presentar su propuesta por la totalidad de las especificaciones técnicas, servicios y accesorios solicitados, por lo que

Handwritten initials and marks: "DC" at the top right, and a large "X" with a signature-like scribble below it.

	<p>incumple con lo solicitado en el Anexo A de las bases de invitación.</p> <p>Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California y lo establecido en el punto 13 y "Anexo A" de las bases de invitación se desecha su propuesta para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único.</p>
<p>EMMANUEL GILBERTO GUTIERREZ LOPEZ</p>	<p style="text-align: center;">No cumple</p> <p>Para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único, debido a que no presentó su documentación de acuerdo con lo solicitado en el punto 5.1 inciso b), 11 y Anexo A de Especificaciones técnicas de las bases de invitación, de conformidad con lo siguiente:</p> <p>En el punto 5.1 inciso b) de las bases de la presente invitación se solicita lo siguiente:</p> <p>b) Propuesta Técnica.- Deberá presentarse utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 1 de estas bases de invitación, respecto de los servicios que se propone prestar en original <u>debidamente firmada por el representante legal del proveedor</u>, con fundamento en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta. Así mismo señalara como mínimo las especificaciones técnicas del servicio a prestar de acuerdo a lo establecido en el Anexo A de estas bases de invitación. <u>Contendrá una explicación detallada</u> de las características técnicas de los servicios a prestar, todo ello de conformidad con el punto 18 de estas bases de invitación.</p> <p>NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un proveedor, si asistiere alguno.</p> <p>Y derivado del análisis de la propuesta técnica detallada presentada por el participante para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único, se advierte que el proveedor omite especificar los siguientes puntos:</p>

DR

[Handwritten signatures and marks]

Para la **partida 1 del paquete único**:

Ubicación: Sala Operativa C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 15 toneladas, solo frio tipo remoto

Volts: 208/230 VAC, 3 fases

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- Equipado de fábrica con sistema SMARTAIRFLOW economizador de aire de la misma marca modelo K1ECON20C-2 y control automatizado C15NSR64FF1 PRODIGY CONTROL SYSTEM mediante compuertas
- Tubería de refrigeración con aislantes, filtros para líquidos, soldadura, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A
- 60 pies de ducto espiro aparente
- 60 pies de ductos construidos en lámina galvanizada calibre 24, aislado con fibra de vidrio con foilen en la parte interior, y en la parte exterior con poliuretano expreado, incluye perforaciones, soportaría y sellos.
- 6 rejillas de inyección tipo difusor similar al existente
- 3 rejillas de retorno de 24x24 tipo plafón con porta filtro
- 21 metros de instalación eléctrica
- Termostato digital programable, incluye cableados de señal entre condensador y evaporador y termostato
- Pintados con anticorrosivo en bases de condensador, incluye grúa y maniobras para su montaje
- Cable eléctrico calibre 6 y 7 armaflex de 1 1/8 a una distancia de 9 metros para manejadora.

Para la **partida 2 del paquete único**:

Ubicación: Oficinas P/B C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 5 toneladas, solo frio tipo remoto

Volts: 220/3/60 VAC, trifásico, 410-A

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 40 pies de ducto de interconexión
- Arranque y puesta en marcha
- Considerar todos los materiales necesarios como cable eléctrico calibre 8 desde la alimentación en el cuarto eléctrico hasta los equipos.

Para la **partida 3 del paquete único:**

Ubicación: Oficinas P/A C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 5 toneladas, solo frio tipo remoto

Volts: 220/3/60 VAC, trifásico

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 12 metros de Tubería de refrigeración 3/8 y 12 metros de 7/8 con aislantes, filtros para líquidos, soldadura, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A
- Reutilización de Red de ductos y rejillas de inyección
- Termostato digital programable, incluye cableados de señal entre condensador y evaporador y termostato
- Pintados con anticorrosivo en bases de condensador, incluye grúa y maniobras para su montaje
- Considerar todos los materiales necesarios como cable eléctrico calibre 8 desde la alimentación en el cuarto eléctrico hasta los equipos.

Para la **partida 4 del paquete único:**

Ubicación: Cuarto de Radios C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Marca de referencia: BARD

Modelo de referencia: W36A2-B0Z

Características:

Capacidad: 3 toneladas, tipo VERTICAL

DR
A
X

Volts: 230/60 VAC, 3 fases

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 2 metros de Tubería PVC 3/4, 6 codos 3/4 PVC, 3 metros de tubo flexible de 3/4, 2 conectores para flexible 3/4, 9 metros de cable calibre 8, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A Termostato digital programable.

Para la **partida 5 del paquete único:**

Ubicación: Cuarto de Comunicaciones C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 3 toneladas, tipo VERTICAL

Volts: 230/60 VAC, 3 fases

Para operar en lugares de alta temperatura hasta 115° F
Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- Tubería de cobre para interconexión
- Eliminadores de vibración para tuberías de líquidos, descarga y drenaje
- Válvulas de seccionamiento
- Filtros de líquidos
- Reparación de fugas en ambos sistemas, mantenimiento, calibración y ajuste de sistemas de enfriamiento y humidificación
- Arranque y puesta en marcha.

Por lo que a juicio del Comité de Adquisiciones no se garantiza el posible cumplimiento de las obligaciones que en un momento dado pudieran derivarse de la adjudicación del contrato respectivo, al no presentar su propuesta por la totalidad de las especificaciones técnicas, servicios y accesorios solicitados, por lo que incumple con lo solicitado en el Anexo A de las bases de invitación.

En el punto 3.1 del "ANEXO A" Especificaciones Técnicas de las bases de invitación, se solicitó lo siguiente:

3.- Garantías

3.1.- Garantía del equipo y servicios

[Handwritten marks: a large 'X' at the top, and 'y' and 'X' at the bottom right]

	<p>El proveedor seleccionado deberá otorgar una garantía por fallas de equipo por un periodo de 1 (un) año en instalación y partes eléctricas, y 5 (cinco) años en compresores.</p> <p>Y derivado del análisis de la propuesta técnica detallada presentada por el participante para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único, se advierte que el proveedor omite indicar la garantía solicitada de 1 (un) año en instalación y partes eléctricas, y 5 (cinco) años en compresores; por lo que incumple con lo solicitado en el punto 11 y Anexo A de las bases de invitación.</p> <p>Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California y lo establecido en el punto 13 y "Anexo A" de las bases de invitación se desecha su propuesta para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único.</p>
<p>OBRAS Y PROYECTOS INGENIERIA, S. DE R. L. DE C.V.</p>	<p style="text-align: center;">No cumple</p> <p>Para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único, debido a que no presentó su documentación de acuerdo con lo solicitado en el punto 5.1 inciso b) y Anexo A de Especificaciones técnicas de las bases de invitación, de conformidad con lo siguiente:</p> <p>En el punto 5.1 inciso b) de las bases de la presente invitación se solicita lo siguiente:</p> <p>c) Propuesta Técnica.- Deberá presentarse utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 1 de estas bases de invitación, respecto de los servicios que se propone prestar en original <u>debidamente firmada por el representante legal del proveedor</u>, con fundamento en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta. Así mismo señalará como mínimo las especificaciones técnicas del servicio a prestar de acuerdo a lo establecido en el Anexo A de estas bases de invitación. <u>Contendrá una explicación detallada</u> de las características técnicas de los servicios a prestar, todo ello de</p>

conformidad con el punto 18 de estas bases de invitación.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un proveedor, si asistiere alguno.

Y derivado del análisis de la propuesta técnica presentada por el participante para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único, se advierte que el proveedor omite especificar los siguientes puntos:

Para la **partida 1 del paquete único:**

Ubicación: Sala Operativa C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 15 toneladas, solo frío tipo remoto

Volts: 208/230 VAC, 3 fases

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- Equipado de fábrica con sistema SMARTAIRFLOW economizador de aire de la misma marca modelo K1ECON20C-2 y control automatizado C1SNSR64FF1 PRODIGY CONTROL SYSTEM mediante compuertas
- Tubería de refrigeración con aislantes, filtros para líquidos, soldadura, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A
- 60 pies de ducto espiro aparente
- 60 pies de ductos contruidos en lámina galvanizada calibre 24, aislado con fibra de vidrio con foilen en la parte interior, y en la parte exterior con poliuretano expreado, incluye perforaciones, soportaría y sellos.
- 6 rejillas de inyección tipo difusor similar al existente
- 3 rejillas de retorno de 24x24 tipo plafón con porta filtro
- 21 metros de instalación eléctrica
- Termostato digital programable, incluye cableados de señal entre condensador y evaporador y termostato
- Pintados con anticorrosivo en bases de condensador, incluye grúa y maniobras para su montaje

OK

Handwritten marks: a large 'X' and a signature.

- Cable eléctrico calibre 6 y 7 armaflex de 1 1/8 a una distancia de 9 metros para manejadora.

Para la **partida 2 del paquete único:**

Ubicación: Oficinas P/B C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 5 toneladas, solo frío tipo remoto

Volts: 220/3/60 VAC, trifásico, 410-A

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 40 pies de ducto de interconexión
- Arranque y puesta en marcha
- Considerar todos los materiales necesarios como cable eléctrico calibre 8 desde la alimentación en el cuarto eléctrico hasta los equipos.

Para la **partida 3 del paquete único:**

Ubicación: Oficinas P/A C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 5 toneladas, solo frío tipo remoto

Volts: 220/3/60 VAC, trifásico

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 12 metros de Tubería de refrigeración 3/8 y 12 metros de 7/8 con aislantes, filtros para líquidos, soldadura, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A
- Reutilización de Red de ductos y rejillas de inyección
- Termostato digital programable, incluye cableados de señal entre condensador y evaporador y termostato
- Pintados con anticorrosivo en bases de condensador, incluye grúa y maniobras para su montaje
- Considerar todos los materiales necesarios como cable eléctrico calibre 8 desde la alimentación en el cuarto eléctrico hasta los

WVC
J
X

equipos.

Para la **partida 4 del paquete único**:

Ubicación: Cuarto de Radios C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Marca de referencia: BARD

Modelo de referencia: W36A2-B0Z

Características:

Capacidad: 3 toneladas, tipo VERTICAL

Volts: 230/60 VAC, 3 fases

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- 2 metros de Tubería PVC 3/4, 6 codos 3/4 PVC, 3 metros de tubo flexible de 3/4, 2 conectores para flexible 3/4, 9 metros de cable calibre 8, hacer vacío al sistema y carga de gas R410A Termostato digital programable.

Para la **partida 5 del paquete único**:

Ubicación: Cuarto de Comunicaciones C4 Mexicali, Blvd. Anáhuac y Río Nuevo # 958 Col. Del Río, Mexicali B.C.

Características:

Capacidad: 3 toneladas, tipo VERTICAL

Volts: 230/60 VAC, 3 fases

Para operar en lugares de alta temperatura hasta 115° F

Incluye mano de obra e instalación así como todos los accesorios tales como:

- Tubería de cobre para interconexión
- Eliminadores de vibración para tuberías de líquidos, descarga y drenaje
- Válvulas de seccionamiento
- Filtros de líquidos
- Reparación de fugas en ambos sistemas, mantenimiento, calibración y ajuste de sistemas de enfriamiento y humidificación
- Arranque y puesta en marcha.

Por lo que a juicio del Comité de Adquisiciones no se garantiza el posible cumplimiento de las obligaciones que en un momento dado pudieran derivarse de la

OK

H

Q x

	<p>adjudicación del contrato respectivo, al no presentar su propuesta por la totalidad de las especificaciones técnicas, servicios y accesorios solicitados, por lo que incumple con lo solicitado en el Anexo A de las bases de invitación.</p> <p>En el punto 3.1 del "ANEXO A" Especificaciones Técnicas de las bases de invitación, se solicitó lo siguiente:</p> <p>3.- Garantías 3.1.- Garantía del equipo y servicios</p> <p>El proveedor seleccionado deberá otorgar una garantía por fallas de equipo por un periodo de 1 (un) año en instalación y partes eléctricas, y 5 (cinco) años en compresores.</p> <p>Y derivado del análisis de la propuesta técnica detallada presentada por el participante para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único, se advierte que el proveedor omite indicar la garantía solicitada de 1 (un) año en instalación y partes eléctricas, y 5 (cinco) años en compresores; por lo que incumple con lo solicitado en el punto 11 y Anexo A de las bases de invitación.</p> <p>Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California y lo establecido en el punto 13 y "Anexo A" de las bases de invitación se desecha su propuesta para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único.</p>
--	---

Tomando en consideración lo antes expuesto el "Comité de Adquisiciones" acuerda:

01-OM-INV-ADQ-FASP-06-16.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 fracción II inciso b) de su Reglamento y una vez efectuada la evaluación de las propuestas y verificado el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de invitación, como se aprecia en el cuadro que antecede, se determina que las propuestas técnicas de los participantes, **CMG CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, S.A. DE C.V., EMMANUEL GILBERTO GUTIERREZ LOPEZ y OBRAS Y**

PROYECTOS INGENIERIA, S. DE R. L. DE C.V., para las **partidas 1, 2, 3, 4, y 5, del paquete único**, no cumplen con los requisitos solicitados en las bases por las razones que han quedado asentadas en el cuadro ya citado, por tal motivo se desechan sus propuestas para la totalidad de las partidas que integran el paquete único.

De todo lo anterior al no contar con propuestas satisfactorias para las **partidas 1, 2, 3, 4 y 5 del paquete único**, en los términos que dispone el artículo 35 segundo párrafo de la Ley en cita, este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California, acuerda declarar Desierta la presente invitación número **OM-INV-ADQ-FASP-06-16** para el **"Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para C4 Mexicali, de la Secretaria de Seguridad Pública de Gobierno del Estado"**.

En base a lo anteriormente expuesto el "Comité de Adquisiciones" procederá de conformidad a lo establecido en el citado artículo 49 del Reglamento de la ley multicitada.

No existiendo asuntos pendientes por desahogar, el Presidente da por clausurada la presente reunión el mismo día en que se dio inicio

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"



RUTILO PEREZ FLORES
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR
EN SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"



MARTHA LETICIA TRUJILLO LICON
EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

"ORGANO SOLICITANTE"



MARIO ALBERTO LAM GOMEZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

"VOCAL"



DULCE MARIA RUVALCABA GUTIERREZ
EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO

X

"OFICIALIA MAYOR"



MIGUEL ANGEL PRECIADO OSOBAMPO

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

X

ANEXOS

