

**ANEXO 11 PROGRAMA DE ENTREGAS PARTE 2 DE 2**  
**256010 MATERIALES DE PLASTICO 2018**

NO. PARTIDA	ARTICULO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
58	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1 1/2" CED-40.	Mca. Colonial, Nibco o Lasco	PIEZA	7	5	5	5	5	5	32
59	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2" CED-40. COLOR BLANCO.	ESPECIFICACION ASTM D2466.	PIEZA	75	75	75	75	75	75	450
60	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4" C-40 COLOR BLANCO.	ESPECIFICACIONES ASTM D2466.	CAJA CON 50 PIEZAS	41	42	42	42	42	42	251
61	ADAPTADOR MACHO PVC 1" CED-40 COLOR BLANCO.	ESPECIFICACION ASTM D2466.	PIEZA	20	18	18	18	18	18	110
62	ADAPTADOR MACHO PVC 2" C-40 COLOR BLANCO.	ESPECIFICACION ASTM D2466.	PIEZA	10	12	12	12	12	12	70
63	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" C-40 COLOR BLANCO.	ESPECIFICACIONES ASTM D2466.	CAJA CON 50 PIEZAS	26	25	25	25	25	25	151
64	REDUCTOR TIPO RONDANA PVC 3/4" PARA BIRLOS.	DE 1 MM. DE DIAMETRO DEL HOYO DEL CENTRO (INTERIOR 1 MM X 1 1/8" DIAMETRO EXTERIOR X 1/16" DE ESPESOR.	BOLSA CON 100 PIEZAS	25	25	25	25	25	25	150
65	REDUCTOR TIPO RONDANA PVC 1/2" PARA BIRLOS.	DE 1 MM. DE DIAMETRO DEL HOYO DEL CENTRO (INTERIOR) X 15/16" DE DIAMETRO EXTERIOR X 1/16" DE ESPESOR.	BOLSA CON 100 PIEZAS	5	5	5	5	5	5	30
66	CODO CONECTOR PVC DE 1" X 90g CED-40. COLOR BLANCO	Mca. Colonial, Nibco o Lasco, ESPECIFICACION ASTM D2466.....	PIEZA	15	13	13	13	13	13	80
67	CODO CONECTOR PVC 3/4" X 90g CED-40. COLOR BLANCO.	ESPECIFICACION ASTM D2466 ; UN EXTREMO LISO PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA INTERIOR ( HEMBRA ).	CAJA CON 50 PIEZAS	21	24	24	24	24	24	141
68	CODO DE CALLE PVC 3/4" X 90g CD-40 COLOR BLANCO.	ASTM D2466 ; UN EXTREMO LISO INTERIOR PARA ENSAMBLE DE TUBO Y OTRO ROSCA EXTERIOR (MACHO).	CAJA CON 50 PIEZAS	16	17	17	17	17	17	101
69	CODO PVC DE 3/4" X 90G. EXTREMOS ROSCA MACHO-COMPRESSION.	CODO DE 3/4" X 90G DE PLASTICO PARA TUBO DE POLIETILENO DR-9 CTS UN EXTREMO ROSCA MACHO Y EL OTRO CON EXTREMO TIPO COMPRESION CON ANILLO MORDEZA. CODIGO 707025CTS. DN 16 ISO 14226 MARCA	PIEZA	335	334	334	334	334	334	2005
70	CODO LISO PVC 1" X 90g CED-40.	ESPECIFICACION ASTM D2466.	PIEZA	15	15	15	15	15	15	90
71	CODO LISO PVC 2" X 90° CED-40 COLOR BLANCO, ESPECIFICACION	ESPECIFICACION ASTM D2466.	PIEZA	15	17	17	17	17	17	100
72	CODO LISO PVC 3/4" X 90g C-40. COLOR BLANCO.	ESPECIFICACIONES ASTM D2466.	CAJA CON 50 PIEZAS	31	30	30	30	30	30	181
73	COPLER DAYTON 1/2" PVC, CED-40. COLOR BLANCO.	COPLER DAYTON DE 1/2" PVC (WHITE) BLANCO MCA KBI PART. No. CPC0500, COMPRESSION COUPLINGS/IPS COMP. X COMP. Y/O SIMILAR.	PIEZA	85	85	85	85	85	85	510

**ANEXO 11 PROGRAMA DE ENTREGAS PARTE 2 DE 2**

**256010 MATERIALES DE PLASTICO 2018**

NO. PARTIDA	ARTICULO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
74	COPLE DAYTON PVC 3/4" CED-40 , COLOR BLANCO.....	3/4" PVC COMPRESSION COUPLINGS/IPS COMP. X COMP. MCA. Kbi. NO. CAT. CPC-0750. Y/O SIMILAR.	PIEZA	15	17	17	17	17	17	100
75	COPLE DAYTON PVC DE 2 1/2" CED-40	COPLE DAYTON PVC DE 2 1/2" CED-40, MCA. KBI Y/O SIMILAR .	PIEZA	0	2	2	2	2	2	10
76	COPLE DAYTON PVC 3" CED-40.	COPLE DAYTON PVC DE 3" CED-40, MCA. KBI Y/O SIMILAR .	PIEZA	5	3	3	3	3	3	20
77	COPLE DAYTON PVC 4" CED-40 , COLOR BLANCO.....	COPLE DAYTON PVC DE 4" CED-40, MCA. KBI Y/O SIMILAR .	PIEZA	5	7	7	7	7	7	40
78	COPLE DAYTON PVC 2" CED-40 , COLOR BLANCO.	COPLE DAYTON PVC 2" CED-40 , COLOR BLANCO, MCA. KBI Y/O SIMILAR.	PIEZA	10	8	8	8	8	8	50
79	COPLE PVC DE 4" CED-40	ESPECIFICACION ASTM D2466.	PIEZA	15	13	13	13	13	13	80
80	COPLE PVC DE 1" , CED-40, COLOR BLANCO	ESPECIFICACIONES ASTM D-2466 MCAS. COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR, PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW.	PIEZA	20	22	22	22	22	22	130
81	COPLE PVC 1 1/2" CED-40, MARCA; COLONIAL, NIBCO O LASCO	ESPECIFICACIONES ASTM D2466.	PIEZA	30	28	28	28	28	28	170
82	COPLE PVC 2" C-40.COLOR BLANCO.	ESPECIFICACION ASTM D2466.	PIEZA	50	50	50	50	50	50	300
83	COPLE PVC 3/4" CED-40. COLOR BLANCO.	ESPECIFICACIONES ASTM D2466.	CAJA CON 50 PIEZAS	31	30	30	30	30	30	181
84	EMPAQUE DE HULE ROJO O NEGRO DE 1/8" ESPESOR X 36" ANCHO.	DISPUESTO EN ROLLOS DE 10 METROS LINEALES CADA UNO.	ROLLO DE 10 M.L.	3	4	4	4	4	4	23
85	EMPAQUE DE HULE P/MEDIDOR DE 3/4".	DIAMETRO EXTERIOR 30 MM ( 1 3/16" pulgadas) ; DIAMETRO INTERIOR 14 mm ( 3/4" pulgada ) ; ESPESOR 3.2 mm ( 1/8" pulgada )	BOLSA CON 100 PIEZAS	35	33	33	33	33	33	200
86	EMPAQUE DE HULE P/MEDIDOR DE 1/2".	DIAMETRO EXTERIOR 0.953 PULGADAS (24.20MM), DIAMETRO INTERIOR 0.662 PULGADAS (16.8MM) EXPESOR 1/8" PULGADA (3.2MM).	BOLSA CON 100 PIEZAS	5	3	3	3	3	3	20
87	REDUCCION BUSHING PVC DE 3/4" A 1/2", CED-40, COLOR BLANCO	SEGUN ESPECIFICACION ASTM D2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL. NIBCO, LAZCO, ETC.	CAJA CON 50 PIEZAS	5	3	3	3	3	3	20
88	REDUCCION BUSHING PVC DE 1" A 3/4" CED-40. COLOR BLANCO	SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL, LAZCO, NIBCO. ETC.	PIEZA	20	21	21	21	21	21	125
89	REDUCCION BUSHING PVC DE 2" X 1", CED-40. COLOR BLANCO	SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-2466, MCAS. SPEARS, COLONIAL. LAZCO, NIBCO. ETC.	PIEZA	5	3	3	3	3	3	20

**ANEXO 11 PROGRAMA DE ENTREGAS PARTE 2 DE 2**

**256010 MATERIALES DE PLASTICO 2018**

NO. PARTIDA	ARTICULO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
90	REDUCCION BUSHING PVC DE 2" A 3/4", CED-40, COLOR BLANCO	SEGUN ESPECIFICACION ASTM D2466. MCAS, SPEARS, COLONIAL. NIBCO, LAZCO. ETC.	PIEZA	5	5	5	5	5	5	30
91	REDUCCION BUSHING PVC DE 2" X 1 1/2" CED-40, COLOR BCO.	MARCA : COLONIAL, NIBCO O LASCO	PIEZA	0	2	2	2	2	2	10
92	REDUCCION PVC 6" A 4" C-907.	100, DR-25, RING-TITE CON LIGA, CON EXTREMOS CAMPANA-CAMPANA, MCAS, PW-PIPE, JM-PIPE, Y/O LAZCO.	PIEZA	1	2	2	2	2	2	11
93	REDUCCION BUSHING 6" A 4" DWV, PVC -IPS SANIT. P/CEMENTAR.	REDUCCION BUSHING 6" A 4" DWV, PVC-IPS, CON NUMERO DE PARTE 230-0064, SANITARIO TIPO PSM SDR-35, SEGUN ESP.ASTM D-3034. PARA ENCEMENTAR.	PIEZA	150	150	150	150	150	150	900
94	YEE PVC 6" X 6" X6" WYE, IPS PVC, ASTM D-3034, F-1336 PSM	YEE DE PVC 6" X 6" X 6" WYE ASTM D-3034, IPS PVC, F-1336 PSM, PARA ENCEMENTAR. MCA. GPK Y/O SIMILAR.	PIEZA	150	150	150	150	150	150	900
95	TAPON CACHUCHA 4" PVC , C-907 CLASE-100	TAPON CACHUCHA DE 4" PVC, DR-25, RING-TITE, CLASE 100, SEGUN ESPECIFICACIONES AWWA C-907, MCA. HARCO, IPEX, Y/O SIMILAR.	PIEZA	5	5	5	5	5	5	30
96	TAPON CACHUCHA PVC 4" , C-40.....	ESPECIFICACIONES ASTM D2466.	PIEZA	5	7	7	7	7	7	40
97	TAPON CACHUCHA PVC 3/4" C-40. COLOR BLANCO.	ESPECIFICACIONES ASTM D2466.	CAJA CON 50 PIEZAS	11	14	14	14	14	14	81
98	TAPON CACHUCHA PVC 2" C-40.	TAPON CACHUCHA PVC DE 2", CEDULA 40, SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D2466, MCA. COLONIAL, LAZCO, Y/O SIMILAR.	PIEZA	20	22	22	22	22	22	130
99	TAPON CACHUCHA ABS 4" CED-40, DWV, SANITARIO.	TAPON CACHUCHA ABS DE 4" (CAP 4" DWV), CED-40, LISO PARA ENCEMENTAR (PEGAMENTO) MCA. FUTURA # 19-103084S Y/O SIMILAR.	PIEZA	50	50	50	50	50	50	300
100	ADAPTADOR HEMBRA 6" PVC, GPK # 227-0006 FIPT X PSM (H).	ADAPTADOR HEMBRA 6" PVC, MCA. GPK NO. DE PARTE 227-0006 FIPT X PSM (H), ASTM D-3034/F (COPLER PVC DE 6", CON ROSCA HEMBRA EN UN EXTREMO, Y LISO POR EL OTRO LADO)	PIEZA	135	133	133	133	133	133	800
101	TAPON REGISTRO 6" IPS PVC, ROSCA MACHO.	TAPON REGISTRO DE 6" IPS PVC I D2665, CON NUMERO DE PARTE P110-060. CON ROSCA MACHO, MCA. SPEARS Y/O SIMILAR.	PIEZA	135	133	133	133	133	133	800
102	TEE PVC 2" CED-40. COLOR BCO, ESPECIFICACION ASTM D2466.	MCAS, COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, SEGUN NORMA NSF-Pw.	PIEZA	2	3	3	3	3	3	17
103	TAPON 3/4" DE COMPRESION CTS 705025CTS	TAPON CAPA DE 3/4" (END CAP TAPON) DE COMPRESION CTS, CODIGO DFP705025CTS, MCA. FLOPLAST CTS TUBING (SOLICITADO POR MARIO OROZCO RUGUEZ. MEDIANTE COPPIO EL 5/7/2017 CON EL NUMERO DEL DIA 71 03 2016)	PIEZA	35	33	33	33	33	33	200
104	TEE PVC DE 3/4" EXTREMOS ROSCA COMPRESION	TEE PVC DE 3/4" CON EXTREMOS ROSCA PARA COMPRESION PARA TUBO DE POLIETILENO DR-9 CTS CON ANILLOS MORDAZA, CODIGO FP-709025 IPS MARCA PLAST O SIMILAR.	PIEZA	10	8	8	8	8	8	50
105	TEE PVC 3/4" CED-40 COLOR BLACO. ASTM D2466.	MCAS. COLONIAL, NIBCO, LAZCO, SPEARS, SEGUN NORMA NSF-Pw.	CAJA CON 50 PIEZAS	11	10	10	10	10	10	61

**ANEXO 11 PROGRAMA DE ENTREGAS PARTE 2 DE 2**

**256010 MATERIALES DE PLASTICO 2018**

NO. PARTIDA	ARTICULO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
106	TEE PVC DE 4" X4", AWWAC-907, CLASE 100, DR-25, RING-TITE.	CON EXTREMOS CAMPANA, INCLYE LIGAS, MCAS, PW, JM-PIPE, Y/O SIMILAR, COMPUESTA DE UNA SOLA PIEZA. --- NOTA---- LAS PIEZAS NO DEBEN DE SER TERMOFUSIONADAS.	PIEZA	5	3	3	3	3	3	20
107	BRIDA DE PVC 2" CED- 80 DE 150 PSI.	PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW, MCAS. NIBCO, LAZCO, SPEARS. Y/O SIMILAR. (BOLT TORQUE 25 FT-LBS).	PIEZA	10	9	9	9	9	9	55
108	BRIDA DE PVC 3", CED- 80 DE 150 PSI.	PVC-I, SEGUN NORMA NSF-PW, MCAS, NIBCO, LAZCO, SPEARS, Y/O SIMILAR. (BOLT TORQUE 25 FT-LBS).	PIEZA	5	7	7	7	7	7	40
109	TEE PVC DE 10" X 4", AWWA C-907, CLASE100, DR-25, RING-TITE.	MCAS. PW, JM-PIPE, Y/O SIMILAR, COMPUESTA DE UNA SOLA PIEZA.	PIEZA	1	0	0	0	0	0	1
110	BIRLO DE PLASTICO DE 3/4", (2 NIPLES, 2 TUERCAS, 2 EMPAQUES)	BIRLOS DE PLASTICO DE 3/4" PAR, CONSTA DE: 2 NIPLES CONDUCTORES DE 3/4", 1 LARGO DE 2 1/2" DE LARGO, Y 1 CORTO DE 1 3/4" SIN CEJA, 2 TUERCAS CON 2 CARAS PLANAS COMO MINIMO Y ROSCA DE 3/4" DE 11.5 HILOS POR SERIES 1200, CAJA STANDAR RECTANGULAR, PARTE # 1200.RB. SIZE STANDAR, HEIGHT 12", WIDTH BASE 15-15/16", BASE 21-1/4", MCA. ALLIANCE. ( <a href="http://www.dfwplasticsinc.com">http://www.dfwplasticsinc.com</a> ).	PAR	165	167	167	167	167	167	1000
111	REGISTRO/CAJA DE PLASTICO P/PROTECCION DE MEDIDOR 3/4".	SERIES 1200, CAJA STANDAR RECTANGULAR, PARTE # 1200.RB. SIZE STANDAR, HEIGHT 12", WIDTH BASE 15-15/16", BASE 21-1/4", MCA. ALLIANCE. ( <a href="http://www.dfwplasticsinc.com">http://www.dfwplasticsinc.com</a> ).	PIEZA	420	420	420	420	420	420	2520
112	CODO PVC 4" X 45° DR-25 C-900.	CODO DE PVC ESPECIFICACION AWWA C-907 CLASE 150 DR-18 DE 4" X 45 GRADOS, CON LIGAS, MCA. HARCO, IPEX Y/O SIMILAR.	PIEZA	0	3	3	3	3	3	15
113	CODO PVC CLASE 150 DR 18 4" X 90°	CODO DE PVC ESPECIFICACION AWWA C-907 CLASE 150 DR-18 DE 4" X 90 GRADOS, CON LIGAS, MCA. HARCO, IPEX Y/O SIMILAR.	PIEZA	0	3	3	3	3	3	15
114	CODO PVC SANITARIO DE 6" X 45" TIPO PSM	SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO RING TITE EN UN EXTREMO Y ESPIGA EN EL OTRO.	PIEZA	300	300	300	300	300	300	1800
115	SILLETA PVC SANITARIO DE 10" A 6" MCA. GPK Y/O SIMILAR.	SILLETA DE PVC SANITARIO DE 10" A 6" DE DIAMETRO TIPO PSM, SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUES DE NEOPRENO DE ENTRADA Y PARTE INFERIOR, SIN CEJA, MARCA GPK 125 0086 O SIMILAR TIPO PSM.	PIEZA	10	12	12	12	12	12	70
116	SILLETA PVC SANITARIA DE 8" A 6" MCA. GPK Y/O SIMILAR.	SILLETA DE PVC SANITARIO DE 8" A 6" DE DIAMETRO TIPO PSM, SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 CON EMPAQUES DE NEOPRENO DE ENTRADA Y PARTE INFERIOR, SIN CEJA, MARCA GPK 125 0086 O SIMILAR TIPO PSM.	PIEZA	100	100	100	100	100	100	600
117	TUBO PVC DE 1" X 6 M.L. CEDULA-40, COLOR BCO.	TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D-2466 DE 1"X 6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR.	TRAMO	10	12	12	12	12	12	70
118	TUBO PVC DE 1 1/2" X 6 M.L., CEDULA-40, COLOR BCO.	TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D-2466 DE 1 1/2" X 6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR.	TRAMO	5	8	8	8	8	8	45
119	TUBO PVC DE 2" X 6 M.L. CEDULA-40 COLOR BCO.	TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACIONES ASTM D-2466 DE 2"X6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR.	TRAMO	25	28	28	28	28	28	165
120	TUBO PVC DE 1/2" X 6 M.L., CEDULA-40, COLOR BCO.	TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACIONES ASTM D-2466 DE 1/2" X 6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR.	TRAMO	25	23	23	23	23	23	140
121	TUBO PVC DE 3" X 6 M.L., CEDULA-40, COLOR BCO.	TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D-2466 DE 3" X 6 M.L. MCA. SPEARS Y/O SIMILAR.	TRAMO	10	10	10	10	10	10	60
122	TUBO PVC DE 3/4" X 6 M.L., CEDULA-40, COLOR BCO.	TUBERIA PVC CEDULA 40 ESPECIFICACION ASTM D 2466 DE 3/4" X 6 M.L., MCA. SPEARS Y/O SIMILAR.	TRAMO	265	267	267	267	267	267	1600

**ANEXO 11 PROGRAMA DE ENTREGAS PARTE 2 DE 2**  
**256010 MATERIALES DE PLASTICO 2018**

NO. PARTIDA	ARTICULO	ESPECIFICACIONES	MEDIDA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
123	TUBO PVC HIDRAULICO DE 4"X20' ( 6.10 ML) CLASE 100 DR-25.	TUBERIA PVC HIDRAULICA RING-TITE CLASE 100 (DR-25) SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900 DE 4", INCLUYE 1 LATA DE LUBRICANTE DE 2 LBS. CADA 10 TRAMOS, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR.	TRAMO	50	50	50	50	50	50	300
124	TUBO PVC SANIT. (TRAMOS 6.10 ML) DE 6" PSM SDR35 R.T.	TIPO PSM SDR-35 R.T. SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D 3034 CON LIGA, INCLUYE LUBRICANTE DE 2 LBS. POR CADA 10 TRAMOS, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR.	TRAMO	200	202	202	202	202	202	1210
125	TUBO PVC SANIT. 8" X 20' (TRAMO DE 6.10 M.L.) TIPO PSM SDR35	TIPO PSM SDR-35 R.T. SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D 3034 CON LIGA, INCLUYE LUBRICANTE DE 2 LBS. POR CADA 10 TRAMOS, DESCARGA Y ACOMODO SERA POR PARTE DEL PROVEEDOR. MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR.....	TRAMO	5	5	5	5	5	5	30
126	TUBO PVC HIDRAULICO DE 8"X20' ( 6.10 ML) CLASE 100 DR25	SEGUN ESPECIFICACION AWWA C900 .	TRAMO	1	1	1	1	1	1	6
127	TUBO POLIETILENO 3/4" CTS ALTA DENSIDAD PE 3408 DR9	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-3408 DR-9 ESPECIFICACION ASTM D3350/AWWA DE 3/4" CTS.	ROLLO DE	15	17	17	17	17	17	100
128	TUBO POLIETILENO 2" CTS DE ALTA DENSIDAD PE 3408 DR9	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-3408 DR-9 ESPECIFICACION ASTM D3350/AWWA DE 3/4" CTS.	ROLLO DE	5	3	3	3	3	3	20
129	TUBO PVC DE 4" X 6 M.L, CEDULA-40, COLOR BCO.	TUBERIA PVC CEDULA-40, ESPECIFICACIONES ASTM D-2466 DE 4" X 6 M.L, MCA. SPEARS Y/O SIMILAR.	TRAMO	10	11	11	11	11	11	65
130	TUBO PVC HIDRAULICO CLASE 100 DR-25 12" X 6.10	TUBERIA PVC HIDRAULICA RING-TITE CLASE 100 (DR-25) SEGUN ESPECIFICACION AWWA C-900 DE 12", INCLUYE 1 LATA DE LUBRICANTE DE 2 LBS. CADA 10 TRAMOS, DESCARGA Y ACOMODO SERA POR PARTE DEL PROVEEDOR, MCA. JM-PIPE, Y/O SIMILAR.	TRAMO	1	1	0	1	0	1	4
131	CINTA DE TEFLON PARA ROSCA 3/4" DE ANCHO.	CINTA DE TEFLON PARA ROSCA DE 3/4" DE ANCHO.	ROLLO	60	59	59	59	59	59	355
132	LLAVE DE PASO BOLA DE 3/4" PVC IPS CED-80.	BALL VALVE, 3/4" In, SCHEDULE 80, COMPLIANCE.- CERTIFIED FOR USE IN POTABLE WATER APLICACIONES IN CA AND VT, CONNECTION.- FNPT, ITEM.-BALL VALVE, MATERIAL OF CONSTRUCTION.- PVC, MAX PRESSURE.-150 PSI, OVERALL LENGTH (IN).- 3.10, PIPE SIZE.-3/4", PORT.-FUL	PIEZA	1340	1338	1338	1338	1338	1338	8030
133	CODO PVC DE 2" X 90 CODIGO 707063CTS MCA. FLO PLAST.	ROSCA DE ENTRADA COMPRESION PARA POLIETILENO DR-9 CTS CON EMPAQUE TIPO O-RING, ANILLO MORDAZA Y ROSCA DE SALIDA MACHO.	PIEZA	5	3	3	3	3	3	20
134	LLAVE DE PASO BOLA DE 2"PVC IPS CED. 80, LT-2000-T, MCA. NDS	PALANCA DE TORCION ABRIR-CERRAR DE ABS, CEDULA 80 PARA UNA PRESION DE 150 PSI, 72 F, HECHO DE PVC TIPO II, NUMERO DE PARTE LT-2000-T, CONECCION HEMBRA (IPS-FPT) FLO CONTROL QUALITY PRODUCTS BY NDS.	PIEZA	10	12	12	12	12	12	70