



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta  
Número LA-902002994-E19-2017  
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL  
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta Número LA-902002994-E19-2017, convocado para el "Suministro de Material de Curación Mediante Contrato Abierto para el Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California".

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **10:30** horas del día **18 de Abril de 2017**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, la C. **Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, servidor público designado por la Convocante, por conducto del C. Rutilo Pérez Flores, Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4 fracción II letra B, y 25 fracciones IV, IX y XIII, 26 fracción I, 27 fracciones I y IX y 72 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno; según consta en el oficio sin número de fecha 02 de enero de 2017, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, quien preside el presente acto, y quien se encuentra asistido por el C. **Roberto Carlos González Ibarra**, Funcionario Público adscrito al **Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California**, asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa y técnica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que se encuentran presentes los representantes de los licitantes participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la licitación pública presencial de carácter Internacional Abierta, número **LA-902002994-E19-2017**, relativa al "Suministro de Material de Curación Mediante Contrato Abierto para el Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California", en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "La Ley", y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en los puntos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la convocatoria de licitación.

El C. **Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, en su calidad de Servidor Público designado por el Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno; toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados "Comprasbc" y "Compranet" el día **04 de Abril de 2017**,

así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, son considerados licitantes y tienen derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto, por lo que solamente se contestarán sus solicitudes de aclaración a la Convocatoria; asimismo se le hace saber a los asistentes que quienes presentaron su escrito fuera del plazo antes citado, incluso al inició de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración venció el día **10 de Abril de 2017** a las **13:30 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los documentos recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones en el portal de "Comprane1" y el correo electrónico kaguirre@baja.gob.mx:

Nombre, Razón ó Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
1.-BLANCA ESTHELA JIMENEZ BECERRIL	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	06 de Abril de 2017 a las 09:15 horas
2.-INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	06 de Abril de 2017 a las 13:53 horas
3.-NO TEJIDOS GABA, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 07:22 horas
4.-DENTILAB, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 09:17 horas
5.-B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 10:43 horas
6.-RBC QUIMICA, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 12:13 horas
7.-NADRO, S.A.P.I. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 12:16 horas
8.-DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 13:29 horas
9.-INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S DE	Carta de Interés en	07 de Abril de 2017

*[Handwritten signature and notes on the right margin]*

R.L. DE C.V.	participar y solicitud de aclaración	a las 14:13 horas
10.-PRODUCTOS MEDICOS REGION MONTAÑOS, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 15:59 horas
11.-EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 16:10 horas
12.-ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 07:36 horas
13.-CORPORACION ANALITICA, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 08:19 horas
14.-SUPLIMEX, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 09:21 horas
15.-FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 09:25 horas
16.-MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 11:10 horas
17.-INTEGRADORA Y SUMINISTROS SIDONIA, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 11:27 horas
18.-DICIPA, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 11:42 horas
19.-MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 12:18 horas
20.-HUMANA DE EQUIPOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar	10 de Abril de 2017 a las 12:30 horas
21.-SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 12:43 horas
22.-COMETA MERCANTIL, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 13:11 horas

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas durante el presente acto.

Solicitudes de aclaración recibida posterior a las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón o Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
23.-INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A DE C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	10 de Abril de 2017 a las 17:44 horas
24.-COMERCIALIZADORA MEDICA	Carta de Interés en	17 de Abril de

Se hace saber a los participantes que dichas solicitudes de aclaración no serán atendidas por ser extemporáneas, ordenándose su integración al expediente respectivo; haciendo mención que estos licitantes tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto.

**Acto Seguido se hace del conocimiento a los licitantes  
la siguientes notas Aclaratorias:**

NOTA ACLARATORIA 1  
SE AGREGAN LOS NÚMEROS DE LAS PARTIDAS A LOS ANEXOS 1E Y 1F

NOTA ACLARATORIA 2  
EN EL ANEXO 1 A SE MODIFICAN MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LAS PARTIDAS QUE EN RELACIÓN ANEXA SE DETALLAN

NOTA ACLARATORIA 3  
EN EL ANEXO 1 A SE AGREGAN LAS PARTIDAS QUE EN RELACIÓN ANEXA SE DETALLAN

NOTA ACLARATORIA 4  
EN EL ANEXO 1 A SE ELIMINAN LAS PARTIDAS QUE EN RELACIÓN ANEXA SE DETALLAN

NOTA ACLARATORIA 5  
EN EL ANEXO 1 B SE ELIMINAN LAS PARTIDAS QUE EN RELACIÓN ANEXA SE DETALLAN

NOTA ACLARATORIA 6  
EN EL ANEXO 1 D SE MODIFICAN MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LAS PARTIDAS QUE EN RELACIÓN ANEXA SE DETALLAN

NOTA ACLARATORIA 7  
SE AGREGA FORMATO PARA ENTREGA DE MUESTRAS, MISMO QUE SE PRESENTARÁ POR SEPARADO DE CADA ANEXO (1 A, 1B Y 1C)

Acto seguido se procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración en los siguientes términos:

**1.-BLANCA ESTELA JIMENEZ BECERRIL**

1. EN ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS SERA UNICAMENTE PRESENCIAL. POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODAMOS ENVIAR LAS PROPUESTAS VIA MENSAJERIA A LAS EMPRESAS QUE ESTEN FUERA DEL ESTADO. ¿ SE PERMITIRIA?  
RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA
2. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR PODRIAN INDICAR A QUIEN SERA DIRIGIDO DICO SOBRE?  
RESPUESTA: Los sobres deberán estar dirigidos a la C. Lynn Ulloa García con domicilio en tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, Dirección de Adquisiciones de Oficialia Mayor de Gobierno en Calzada Independencia 994, Centro Cívico, Mexicali Baja California, código postal 21000.
3. EN EL PUNTO 7.2 MUESTRAS INDICAN LOS ANEXOS QUE TENDRAN QUE PRESENTAR MUESTRAS DE LOS BIENES A COTIZAR, ESTAS MUESTRAS PODRAN SER ENVIADAS POR PAQUETERIA ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA RECORDÁNDOSE QUE PARA PRESENTAR PROPUESTA DEBE INTEGRAR EL ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS

4. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR PODRIAN INDICARNOS A QUIEN IRAN DIRIGIDOS EN EL ENVIO Y SI EL ACUSE DE RECIBIDO SERA ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO?

RESPUESTA: LAS MUESTRAS DEBEN SER ENTREGADAS EN AVE. PIONEROS 1005 PALACIO FEDERAL CENTRO CIVICO 3ER PISO A NOMBRE DE ERIC RENE SOTO DE LEON JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL ISESALUD

5. EN LOS ANEXOS 1ª Y 1C NO ESPECIFICAN DONDE SERAN ENTREGADOS LOS BIENES PODRIA LA CONVOCANTE INDICARNOS EL LUGAR DE ENTREGA COMO LO ESPECIFICAN EN EL ANEXO 1B.

RESPUESTA: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS EN CUALQUIERA DE LOS ALMACENES CONFORME SE INDIQUE EN LOS PEDIDOS QUE SE ELABOREN POR PARTE DE ISESALUD

6. EN EL CASO DE NO TRATARSE DE MEDICAMENTO O MATERIAL DE CURACION COMO SON LAS PARTIDAS 60 Y 104 DEL ANEXO 1ª, QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO Y QUE EL FABRICANTE NO TIENE LA CONSTANCIA ANTE COFEPRIS PODREMOS PRESENTAR EL ANEXO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DONDE SE INDICAN LOS BIENES QUE NO NECESITAN REGISTRO SANITARIO ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

7. EN EL PUNTO 12 INCICO D) SOLICITAN CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, ¿CÓMO APLICA PARA ESTOS MISMOS BIENES?

RESPUESTA: EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS ES INDISPENSABLE PARA EL FABRIANTE INDEPENDIENTEMENTE QUE EL INSUMO REQUIERA O NO REGISTRO SANITARIO, POR LO TANTO EN TODOS LOS CASOS ES NECESARIO PRESENTARLO.

## 2.-INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA:  X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 3. DISPOSICIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

PREGUNTA No. 1:

EN EL PUNTO 3.3 DE LA CONVOCATORIA HACE REFERENCIA AL COMPROBANTE DE REGISTRO DE LA PÁGINA DE INTERNET: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>.

SE PUEDE PRESENTAR CAPTURAS DE PATALLA DE NUESTRA INSCRIPCION COMO COMPROBANTE DE REGISTRO, ESTO DADO QUE LA PAGINA DE COMPRANET NO GENERA EL ARCHIVO PDF DE LA INSCRIPCION.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: ES NECESARIO PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR Y SU REGISTRO EN COMPRANET

PREGUNTA ADMINISTRATIVA:  X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 12. REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

PREGUNTA No. 2:

EN EL PUNTO 1) EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, MEDIANTE EL CUAL OTORGA EL RESPALDO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR CADA UNA DE LAS CLAVES OFERTADAS, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

¿SE ACEPTA SEA CARTA APOYO DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO?

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION CARTA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO

## 3.-NO TEJIDOS GABA, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_ PREGUNTA ADMINISTRATIVA

X PREGUNTA TÉCNICA

MCA CAUSES

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_

PARTIDA: 273 ANEXO: ANEXO 1-D MAT

PREGUNTA 1: SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR LA PARTIDA 273 DEL ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES DEBIDO A QUE MI REPRESENTADA ES FABRICANTE DE DICHO INSUMO CONTANDO TANTO CON LA CAPACIDAD TECNICA , CALIDAD DEL PRODUCTO DE PRIMERA Y CUMPLIENDO CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE LAS PRESENTES BASES , PARA ASI PODER PARTICIPAR EN TODOS LOS PRODUCTOS QUE FABRICAMOS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE MI REPRESENTADA SIENDO FABRICANTE NACIONAL DE DICHO INSUMO .

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA  
MCA CAUSES

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: 273 ANEXO: ANEXO 1-D MAT

PREGUNTA 2: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A ENTREGAR MUESTRAS DE LAS MISMAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE VERIFIQUE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y PUEDA TENER UN DICTAMEN TECNICO DEL MISMO; PUDIENDO SER POSIBLE PROVEEDOR DE DICHO INSUMO SI ASI LO DETERMINA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

#### 4.-DENTILAB, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 12.1 INCISO B)  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: \_\_\_\_\_

PREGUNTA NO. 1:

EN RELACIÓN A PRESENTAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE (ANVERSO Y REVERSO) EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), SOLICITO SE PUEDAN PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, ANOTANDO LAS PARTIDAS Y CLAVES QUE AMPARA DICHO REGISTRO, SEGÚN CORRESPONDA.

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 7.2  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: \_\_\_\_\_

PREGUNTA NO. 2:

SOLICITAN SE PRESENTE MUESTRA UNICAMENTE DE LOS ANEXOS 1-A CAUSES, 1-B SMSXXI, 1-C FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS (FPCGC) QUE INTEGRA CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS LA CUAL DEBERÁ CONTENER TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, SOLICITO SE PUEDAN PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS, ES DECIR CUANDO LA PRESENTACIÓN SEA MAYOR A 50 PIEZAS SE PUEDA PRESENTAR SOLO UNA PIEZA COMO MUESTRA POR CADA RENGLÓN OFERTADO.

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-A Y 1-B  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: \_\_\_\_\_

PREGUNTA NO. 3:

EN RELACIÓN AL ANEXO 1-A PARTIDA 192 Y ANEXO 1-B PARTIDA 191, SOLICITAN LA CLAVE 60189010611 CEPILLOS DENTAL INFANTIL, PERO EN EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL LA CLAVE CARRETA ES: 0601890106, SOLICITO SE CAMBIE Y SE REQUIERA CON LA CLAVE CORRECTA.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

#### 5.-B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES  
PARTIDA: 231 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 1: Se solicita a la convocante ofertar hebra de 45cm, ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 243 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 2: Se solicita a la convocante, permita ofertar caja con 36 piezas, entregando los equivalentes solicitados ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 245 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 3: Se solicita a la convocante, permita ofertar aguja de 1/2 circulo de 37mm ahusada ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIONAL

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 11. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 4: Por tratarse de bienes de origen extranjero se solicita amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 30 días hábiles. ¿Se acepta?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN PUNTO 11

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: TITULO DE LA CONVOCATORIA

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 5: Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si se trata de una licitación de servicio integral o bien es una licitación que se adjudicará por partida.. Favor de aclarar.

RESPUESTA: SE ADJUDICARA POR PARTIDA DE BIENES NO DE SERVICIOS

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 275 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 6: Solicito amablemente a la convocante me indique si con el electrodo pediátrico se refiere a una placa neutra desechable o a un lápiz de coagulación desechable. Favor de aclarar

RESPUESTA: SE REFIERE A PLACA NEUTRA DESECHABLE CON ADHERENTE.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 275 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 7: En caso de ser aceptada mi propuesta solicito a la convocante me permita cotizar en caja con 25 piezas. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE SOLICITA APEGARSE A LA PRESENTACION SOLICITADA EN LA PARTIDA 275.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 276 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES.

PREGUNTA 8: Solicito amablemente a la convocante me indique si con el electrodo Adulto se refiere a una placa neutra desechable o a un lápiz de coagulación desechable, en caso de ser la placa neutra pido me indique si la requiere con o sin cable y qué tipo de conexión requiere para su equipo.

RESPUESTA: SE REFIERE A PLACA NEUTRA DESECHABLE CON ADHERENTE.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 276 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 9: En caso de ser aceptada mi propuesta solicito a la convocante me permita cotizar en caja con 25 piezas.

RESPUESTA: SE SOLICITA APEGARSE A LA PRESENTACION SOLICITADA EN LA PARTIDA 276

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES  
PARTIDA: 308 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 10: Solicito amablemente a la convocante me aclare si la placa la requiere con cable o sin cable y para qué equipo de electrocauterio requiere la conexión. Favor de aclarar

RESPUESTA: SE SOLICITA PLACA CON CABLE

### 6.-RCB QUIMICA, S.A. DE C.V.

1.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 7.2  
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 1: EN RELACION A LA ENTREGA DE MUESTRAS, UNICAMENTE SE PRESENTAN MUESTRAS DE LOS ANEXOS 1A, 1B Y 1C, ES DECIR, LAS PARTIDAS PERTENECIENTE A LOS ANEXOS 1D, 1E Y 1F NO REQUIERE ENTREGA DE MUESTRAS ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

2.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 7.2  
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 2: ¿PODRIA INDICAR EN QUE PARTE DE LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA EL ANEXO B "FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS" ?

RESPUESTA: REMITIRSE A NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARTIDA: 197 ANEXO: 1D

PREGUNTA 4: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RETIRE LA PALABRA ADSOL, YA QUE PERTENECE A UNA MARCA REGISTRADA, LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN A OTROS PRODUCTOS

RESPUESTA: SE ACEPTA SU OBSERVACION SIEMPRE Y CUANDO LO OFERTADO CONTENGA ALGUN TIPO DE CONSERVADOR NECESARIO PARA PROLONGAR LA VIDA MEDIA DE LOS FRACCIONADOS

4.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARTIDA: 197 ANEXO: 1D

PREGUNTA 3: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE EL NÚMERO DE CENTRIFUGAS QUE DEBERÁN INSTALAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO CON LA PARTIDA 126 DEL ANEXO CAUSES 1-A MARCA DETERMINADA

RESPUESTA: 2 POR BANCO DE SANGRE (6 EN TOTAL)

7.-NADRO, S.A.P.I. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 7.2  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: MUESTRAS

PREGUNTA 1:

Solicito a la convocante indique si se puede entregar muestras por familia. Favor de confirmar

---

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCIONAL

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 1.1.1  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: B

PREGUNTA 2:

Solicito a la convocante proporcione el formato de muestras Anexo "B" Debido a que en las bases no está.

---

RESPUESTA: REMITIRSE A NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

PREGUNTA 3:

Solicito a la convocante indique si en los formatos donde solicita (Lugar y Fecha), será indistinto colocar "Ciudad de Mexico a 24 de Abril de 2017. Favor de Aclarar

---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

PREGUNTA 4:

Solicito a la convocante indique si en los formatos donde solicita (Nombre de la Licitación), se deberá colocar lo siguiente: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA". Favor de Aclarar

---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 2

PREGUNTA 5:

Solicito a la convocante indique que se deberá colocar en el FORMATO DE PROPUESTA TECNICA ANEXO 2 en la columna de "MODELO". Favor de Aclarar.

---

RESPUESTA: CONFORME LA MARCA QUE SE OFERTE, DEBERA INDICAR EL MODELO DEL PRODUCTO AL CUAL HACE REFERENCIA

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 2 Y 3

PREGUNTA 6:

Solicito a la convocante indique si en el FORMATO DE PROPUESTA TECNICA ANEXO 2 Y FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 3; solo deberemos de colocar las partidas con las que participare. Favor de confirmar.

---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 2

**PREGUNTA 7:**

Solicito a la convocante indique si en el FORMATO DE PROPUESTA TECNICA ANEXO 2; se podrá realizar un solo anexo en donde se incluyan los ANEXOS: 1-A CAUSES, 1-B SMSXXI, 1-C FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS (FPCGC), ANEXOS: 1-D MAT MCA CAUSES, 1-E MAT MCA SMSXXI, 1-F MAT MCA FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS (FPCGC). Favor de Aclarar.

RESPUESTA: DEBERA ELABORARSE UN FORMATO POR CADA UNO DE LOS ANEXOS

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 3

**PREGUNTA 8:**

Solicito a la convocante indique si en el FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 3; se podrá realizar un solo anexo en donde se incluyan los ANEXOS: 1-A CAUSES, 1-B SMSXXI, 1-C FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS (FPCGC), ANEXOS: 1-D MAT MCA CAUSES, 1-E MAT MCA SMSXXI, 1-F MAT MCA FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS (FPCGC). Favor de Aclarar.

RESPUESTA: DEBERA ELABORARSE UN FORMATO POR CADA UNO DE LOS ANEXOS

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 1.9  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 8

**PREGUNTA 9:**

En el Anexo B punto 3 incisos a,b,c,d,e,f piden una serie de requisitos. Se solicita a la convocante que para dar cumplimiento a dicho punto permita presentar OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL SAT tal cual, y como se descarga de la página dependencia, sin modificar ningún aspecto. Con el fin de dar cumplimiento a dicho anexo. Favor de confirmar

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 15.3 DE LA CONVOCATORIA

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 1.13  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 12

**PREGUNTA 10:**

Solicitamos atentamente a la convocante nos ratifique que se puede presentar la carta del Anexo 12 emitida por el Titular del Registro Sanitario o por el Distribuidor autorizado en México. Favor de aclarar.

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION CARTA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 1.13  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 12

**PREGUNTA 11:**

Solicitamos atentamente a la convocante sea indistinto anexar la columna "MODELO" en el Anexo 12. Sin ser causal de Desechamiento; en dado caso de ser negativa mi pregunta anterior, favor de indicar que se deberá colocar.

RESPUESTA: CONFORME LA MARCA QUE SE OFERTE, DEBERA INDICAR EL MODELO DEL PRODUCTO AL CUAL HACE REFERENCIA

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 1.15  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 14

**PREGUNTA 12:**

Solicitamos atentamente a la convocante permita presentar el Anexo 14 con la leyenda de "EL PRESENTE ANEXO NO APLICA A MI REPRESENTADA". Favor de confirmar.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 1.16  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 15

**PREGUNTA 13:**

Solicitamos atentamente a la convocante permita presentar el Anexo 15 con la leyenda de "EL PRESENTE ANEXO NO APLICA A MI REPRESENTADA"; y nos permita anexas escrito libre manifestado que nuestra estratificación es GRAN EMPRESA. Favor de confirmar.

---

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: 367 ANEXO: 1D

**PREGUNTA 14:**

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, longitud 23.35 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock macho y otra conexión luer-lock hembra con una membrana anti-contaminación de silicón con memoria que cancela espacios sin uso, diámetro interno 14 Ga, volumen muerto 0.03 mL, flujo 550 mL/min

---

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: 368 ANEXO: 1D

**PREGUNTA 15:**

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Extension para Cateter de 3 vias con conector libre de agujas traslucido, obturadores de plastico color azul. Long Total 215MM, presion positiva, espacio muerto de 1.30ML, velocidad de flujo 60-80ML/min, diametro externo nominal tubo 2.60MM-2.70MM

---

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: 371 ANEXO: 1D

**PREGUNTA 16:**

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Extension para Cateter de 2 vias con conector libre de agujas traslucido, obturadores de plastico color azul. Long Total 130MM, presion positiva, espacio muerto de .70ML, velocidad de flujo 60-80ML/MIN, diametro externo nominal tubo 2.60MM-2.70MM

---

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: 0601661903 ANEXO: 1E

**PREGUNTA 17:**

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar cateter venoso central, 5fr long. 13cm, de poliuretano o silicon, radiopaco, esteril y desechable, con dos lumenes internos calibres 18g y 20g, con punta flexible, con aguja cal 20g, con cat. Introducotor

---

RESPUESTA: Apegarse a AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_  
PARTIDA: 1602540130 ANEXO: 1E

**PREGUNTA 18:**

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, longitud 23.35 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock macho y otra conexión luer-lock hembra con una membrana anti-contaminación de silicón con memoria que cancela espacios sin uso, diámetro interno 14 Ga, volumen muerto 0.03 mL, flujo 550 mL/min

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_  
PARTIDA: 1602540129 ANEXO: 1E

**PREGUNTA 19:**

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar extension para cateter de 3 vias con conector libre de agujas traslucido, obturadores de plastico color azul. Long total 215mm, presion positiva, espacio muerto de 1.30ml, velocidad de flujo 60-80ml/min, diametro externo nominal tubo 2.60mm-2.70mm

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_  
PARTIDA: 1602540130 ANEXO: 1E

**PREGUNTA 20:**

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar extension para cateter de 2 vias con conector libre de agujas traslucido, obturadores de plastico color azul. Long total 130mm, presion positiva, espacio muerto de .70ml, velocidad de flujo 60-80ml/min, diametro externo nominal tubo 2.60mm-2.70mm

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

**8.-DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, S.A. DE C.V.**

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 1-D

PREGUNTA NO. 1 :

EN RELACIÓN AL ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES, PARA LAS PARTIDAS 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 297, 298, 299, 300 Y 301, SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA SE PUEDAN COTIZAR OTRAS MARCAS APARTE DE LAS QUE SOLICITAN EN DICHS RENGONES PRESENTANDO MUESTRAS DE LAS MISMAS, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD, CALIDAD Y PRECIO; CABE MENCIONAR QUE SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, VIOLANDO ASÍ LA LEY DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A LAS MARCAS ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE .

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 12.1 INCISO D)  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: \_\_\_\_\_

PREGUNTA NO. 2 :

SOLICITAN QUE LOS LICITANTES DEBERAN DE ACREDITAR LA CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO O AUTORIZADO, DE ACUERDO A LA LEY DE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN PARA BIENES NACIONALES. PARA BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, MISMO QUE DEBE DE ESTAR VIGENTE, EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN; PARA BIENES DE PROCEDENCIA NACIONAL BASTARA CON PRESENTAR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EMITIDO POR COFEPRIS PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 12.1 INCISO E)

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: \_\_\_\_\_

PREGUNTA NO. 3:

SOLICITAN QUE PRESENTAR LA EVALUACIÓN EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICA (INDRÉ) DE LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE REQUISITO SOLO APLICA PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEN BIENES DEL PROGRAMA DE VIH.?

RESPUESTA: RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.

### 9.- INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 228 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA 1:

CLAVE 0608411914 SUTURA SEDA NEGRA 4-0 ½ CIRCULO AHUSADA 20-25 MM.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR SUTURA SEDA NEGRA 4-0, ½ CIRCULO AHUSADA PERO DE 26 MM COMO OPCION

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA:228 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 245 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA 2:

CLAVE 0608420527 SOLICITAN SUTURA POLIPROPILENO CALIBRE 1 HEBRA 75 CM ½ CIRCULO REVERSO CORTANTE (35-37 MM) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCION LA MISMA SUTURA PERO CON AGUJA AHUSADA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA:245 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 246 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA 3:

CLAVE 0608410262 SOLICITAN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA 5-0 DOBLE AMADA AHUSADA CON HEBRA DE 90 CM.- SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO CON LA HEBRA DE 75 CM. COMO OPCION.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 246 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 275 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA 4:

CLAVE 288 SOLICITAN ELECTRODO PEDIATRICO BOLSA CON 100. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CON 50 PIEZAS COMO OPCION

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 275 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 276 ANEXO: 1-D CAUSES

PREGUNTA 5:

CLAVE 204020217 SOLICITAN ELECTRODO ADULTO BOLSA CON 100. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCION BOLSA CON 50 PIEZAS.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 276 ANEXO: 1-D CAUSES

10.-PRODUCTOS MEDICOS REGIONMONTANOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 1.2  
PARTIDA: 106 ANEXO: 1-A

PREGUNTA 1:

Rengión 106 : LIQUIDO DESINFECTANTE EN AEROSOL (SPRAY) DE SUPERFICIES D.D.S.H. FRASCO DE 750 ML (ENVASE)

Solicito Amablemente a la convocante nos permita presentar para su evaluación y consideración, Desinfectante de superficies por vía aérea NDP AIR TOTAL+ BIOCIDA No.10-20/40-05645,709-DES Y COMO PRODUCTO SANITARIO CLASE IIA CE MED 31348, CON REGISTRO COFEPRISS 1857C2015SSA.

---

RESPUESTA: LA EVALUACION SE REALIZARA CON LA MUESTRA PRESENTADA

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 7.2  
PARTIDA: ANEXO: 1-D

PREGUNTA 2:

ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA PRESENTACION DE MUESTRAS NO SE REQUERIRA PRESENTAR, LOS BIENES SOLICITADOS EN EL ANEXO 1-D?

---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 7.2  
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 3:

SOLICITO AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS ESTAS PODRÁN SER ENVIADAS POR MEDIO DE PAQUETERÍA.

---

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA RECORDÁNDOSELE QUE PARA PRESENTAR PROPUESTA DEBE INTEGRAR EL ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 11  
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 4:

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SI LAS ENTREGAS PODRAN REALIZARSE ATRAVEZ DE PAQUETERIA.

---

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 21  
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 5:

---