

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**DIRECCION DE ADQUISICIONES**  
**LICITACION PUBLICA REGIONAL No. 32065001-096-17**  
**SUMINISTRO DE UNIFORMES TACTICOS PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE**  
**BAJA CALIFORNIA**

**ANEXO B**

<b>PAQUETE CUATRO</b>		
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>1</b>	<p><b>BASTON TACTICO RETRACTIL DE ACERO</b></p> <p><b>Marca y modelo de referencia: ASP-F268</b>            Fabricado en acero tipo 4140 de alto carbono.            Medidas de 26" en posición abierto y 9.5" en posición cerrado.            Acabado pavonado (Black Chrome)            Con mango antiderrapante            Tratamiento interior níquel anticorrosivo.            Punta de acero.            Empuñadura fabricada en espuma de vinilo para mayor agarre            Para uso en temperaturas húmedas y marinas.            Peso 545 gramos.            Color negro.            SE DEBE PRESENTAR MUESTRA FISICA</p>	<b>75</b>
<b>2</b>	<p><b>PORTA BASTON</b></p> <p><b>Marca y modelo de referencia: ASP: -26 SIDEBREAK</b>            Porta bastón fabricado en plástico duro.            Con funciones giratorias            Con 12 diferentes posiciones            Con abertura lateral (sidebreak)            Con capacidad de confrontaciones dinámicas con bastón expandido            Este accesorio deberá ser compatible con la partida anterior (partida 2 Bastón táctico retractable de acero).            SE DEBE PRESENTAR MUESTRA FISICA</p>	<b>100</b>
<b>3</b>	<p><b>LAMPARA DE MANO</b></p> <p><b>Marca y modelo de referencia : Pelican 7060</b>            Lámpara de 4.4 watts con cargadores AC y DC.            Recargable de alto rendimiento con emisión de luz máxima de 175 lumens,            Con doble interruptor uno lateral y otro trasero            Con empuñadura tipo granada y antideslizante para el manejo en condiciones de humedad,            Con aletas de ventilación en aluminio para disipar el calor del módulo de la lámpara,</p>	<b>162</b>

	<p>Módulo de LED de 130 lumens de luz brillante de alta potencia,  Batería recargable de ion litio de 3.7 volts,  Con protector de la lente facetado y dentado,  Recargable hasta 1,000 veces,  6.75 horas de uso continuo entre cargas,  Bombilla de dos patillas,  Longitud 22 cm.  Color negro.  Incluye cargador transformador de AC  Incluye funda de cordura para portar en cinto de 2" de ancho.  <u>Deberá contar con la norma ANSI/NEMA FL 1.</u>  SE DEBE PRESENTAR MUESTRA FISICA</p>	
4	<p><b>CODERAS TACTICAS</b></p> <p><b>Marca y modelo de referencia: Hatch EP-300</b>  Fabricadas en nylon de cordura más de 1/2" de colchón de foam en alta densidad.  Contorno (tapa) formada de poliuretano termoplástico con remaches, antiderrapante que garantiza durabilidad y absorción de impacto.  Cierre: dos cintas elásticas de 1½" +2% con ganchos sujetadores de poliuretano termoplástico para quitar y poner (no velcros).  Tallas: Uni-talla.  Para uso militar, policiaco y swat.  SE DEBE PRESENTAR MUESTRA FISICA</p>	265
5	<p><b>ESPOSAS METALICAS PARA MANOS</b></p> <p><b>Marca y modelo de referencia: Smith &amp; Wesson 100 nikel</b>  Elaboradas en acero/carbono.  Con serie numerada para identificación.  Rango de perímetro interior 5 ¾" – 8"  Candado doble con 20 posiciones de cierre  Pin sujetador para seguridad  Cadena tratada por calor  Incluye 2 llaves  Peso de 10 oz.  Unión de aros de sujeción mediante 2 eslabones de acero reforzado.  Color Plateado (Nickel satinado)  Para uso policiaco  <u>Deberá cumplir con la NIJ 0307.01 (RESISTENCIA PARA ESPOSAS METALICAS)</u>  SE DEBE PRESENTAR MUESTRA FISICA</p>	329
6	<p><b>CHALECO TACTICO OPERATIVO</b></p> <p><b>Marca y modelo de referencia: condor ETV-002.</b>  Chaleco táctico operativo: Fabricado en nylon, color negro, debe contar con ocho bolsas ajustables con cierre de velcro: dos bolsas de utilería en la parte superior a la altura del pecho, con cinta de velcro externa para agregar parche y seis bolsas a la altura del esternón distribuidas tres en cada lado para cargadores de 223, con ojal para drenaje en cada una de</p>	108

	<p>ellas, cortes sobre los hombros con velcro para el ajuste, cierre de zipper de plástico de alta resistencia al frente y dos hebillas de plástico para cierre al frente para mayor ajuste del chaleco, en la parte inferior deberá contar con cinturón con hojales, con sujetadores y al frente una hebilla de plástico abrocharse a presión, con dos bolsillos ocultos en la parte interior del chaleco, tela de maya en la parte del esternón, deberá contar con tela tipo maya en la espalda y seis cintas cocidas horizontalmente para los accesorios (tipo sistema molle), seis cintos para ajuste en los costados tres de cada lado estos permiten ajustar las tallas.</p> <p>SE DEBE PRESENTAR MUESTRA FISICA</p>	
7	<p><b>GOGGLES TACTICOS</b></p> <p><b>Marca y modelo de referencia: Ess Fligh Deck 7400333</b></p> <p>Goggle táctico: Marco espacioso que permite el uso de anteojos de prescripción, sistema de correa articulada ideal para el uso con cascos que hace el ajuste de la correa más rápido la correa debe ser de 26mm de ancho, el lente debe ser intercambiable, de policarbonato de alto impacto de 2.6 mm, CAPAS DE RESISTIR UN DISPARA DE ESCOPETA CALIBRE 12 A DIEZ METROS DE DISTANCIA con sistema de ventilación y filtración de partículas misma que no permite el empañamiento y salpicaduras, óptica sin distorsión y protección 100% UVA/UVB,</p> <p><u>Debe contar con las siguientes normas, U.S MIL SPEC MIL DTL-43511D (CLAUSULA 3.5.10) ANSI Z87.1-2010, FEDERAL OSHA, CE EN 166 B</u></p> <p>SE DEBE PRESENTAR MUESTRA FISICA</p>	71
8	<p><b>ESPOSAS METALICAS PARA PIES</b></p> <p><b>Marca y modelo de referencia: Smith &amp; Wesson 1900 NIKEL</b></p> <p>Elaboradas en acero/carbono  Con serie numerada para identificación  Candado doble con 20 posiciones de cierre  Pin sujetador para seguridad  Cadena de 14"  Incluye 2 llaves  Peso de 21 oz.  Color Plateado (Nickel satinado)  Para uso policiaco y militar.</p> <p><u>Deberá cumplir con la NIJ 0307.01 (RESISTENCIA PARA ESPOSAS METALICAS)</u></p> <p>SE DEBE PRESENTAR MUESTRA FISICA</p>	80