



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE  
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO



Licitación Pública Internacional de carácter Internacional Abierta

Número LA-902002994-E47-2018

“SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA”

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Internacional LA-902002994-E47-2018, convocado para el “Suministro de equipo de cómputo para el Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California”.

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **14:30** horas del día **15 de noviembre de 2018**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor, del Poder Ejecutivo de Baja California, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, la **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefa del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, servidor público designado por la C.P. Loreto Quintero Quintero, Oficial Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4 fracción II inciso B. y 25 fracciones IV, IX y XIII, 26 fracción I, 27 fracciones I y IX y 72 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno; artículos 1 fracción VI y 2 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público; y artículos 1 y 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; según consta en oficio de fecha del 12 de Noviembre de 2015, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, preside el presente acto, y quien se encuentra asistida por el **C. Roberto Carlos González Ibarra**, servidor público adscrito al **Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California**, en representación del área usuaria o requirente, asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa, financiera y legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que se encuentran presentes los representantes de los licitantes participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional, número **LA-902002994-E47-2018**, relativa al “**Suministro de equipo de cómputo para el Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California**”, en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante “La Ley”, y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en la sección IV y V, de la convocatoria de licitación.

La C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo; toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados “Comprasbc” y “Compranet” el día **8 de noviembre de 2018**, así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, tienen

derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, los licitantes que hayan presentado sus preguntas a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto; asimismo se hace del conocimiento a los asistentes que quienes presentaron sus solicitudes de aclaración fuera del plazo antes citado, incluso al inicio de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración venció el día **7 de agosto de 2018 a las 12:00 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los cuestionarios recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de la presente Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón o Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
TELEINFORMATICA EN SERVICIOS AVANZADOS S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	14/11/2018 08:35 AM
SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	14/11/2018 10:54 AM
COMPUPARTES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	14/11/2018 12:22 PM

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas en junta de aclaraciones del día **20 de noviembre del presente a las 10:00 horas**.

Acto seguido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 33 BIS, y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con lo dispuesto en el numeral **40 y 41** de dicha Convocatoria, la **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno; en presencia de los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, quien **hace constar que:**

Según información proporcionada por el área requirente, considerando la naturaleza de preguntas formuladas por los participantes **resulta necesario DIFERIR** la fecha en que habrá de celebrarse el **acto de Junta de Aclaraciones**, correspondiente a la licitación que nos ocupa, señalándose para tales efectos el **día 20 de noviembre del presente año a las 10:00 horas**, en la **Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno** en el domicilio citado con anterioridad.

Asimismo, se hace constar que para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha, al finalizar este acto se pone a disposición de los licitantes una copia de esta acta de Junta de Aclaraciones, en el estrado de notificaciones, instalado en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones en el domicilio indicado en el segundo párrafo de esta acta, por un término no menor de 5 (cinco) cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los


licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx) y [www.comprasbc.gob.mx](http://www.comprasbc.gob.mx).

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **14:45 horas del día 15 de noviembre de 2018**, la cual es la primer Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional No. **LA-902002994-E47-2018**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar

y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"LA CONVOCANTE"**



**GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO**

Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la  
Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno

**"AREA REQUIRENTE"**



**ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA**  
En Representación del Instituto de Servicios de Salud  
Pública del Estado de Baja California

**"REPRESENTANTE"**



**CARLOS FIGUEROA ABOYTIA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**"REPRESENTANTE"**



**DENISSE GONZÁLEZ GÓMEZ**

Dirección de Adquisiciones de  
Oficialía Mayor de Gobierno

### LICITANTES:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Computaritas y Accesorios SA de CV	Susana Acosta Domínguez	SUSANA ACOSTA D



## PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 14 de noviembre de 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR  
 PRESENTE.-

Formato de presentación de preguntas para Junta de Aclaraciones			
No.	Pág.	Referencia	Pregunta
1	4	<b>SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES, NUMEAL 7</b>	Se solicita a la Convocante se permita la traducción al español, únicamente de la característica o funcionalidad que se solicita como obligatoria y no de todo el documento, ¿se acepta nuestra solicitud?
2	1	<b>Controladora RAID</b> Dice: Controladora de arreglos RAID con CACHE de 8GB No Volatile capaz de soportar RAID 1, 5, 6, 10,50 y 60.	Se le solicita amablemente a la convocante aceptar una tarjeta controladora con 4GB y super capacitor, capaz de soportar las cargas de trabajo más exigentes, así como el total de discos solicitados sin degradar el rendimiento del equipo, ¿se acepta nuestra propuesta?
5	1	<b>Software de Virtualización</b> Dice: (10) Licencias de Veeam Backup & Replication. Con soporte de 3 años .	Entendemos que se requiere licenciamiento para hasta 10 máquinas virtuales, ¿es correcta nuestra apreciación?
6	1	<b>Software de Virtualización</b>	En caso de que la pregunta anterior sea negativa, se le solicita a la convocante aclarar cual será el fin de uso de las licencias solicitadas.
7	1	<b>Servicios Adicionales</b> Dice: Instalación de todos los servicios de configuración y replicación del servidor actual	Se le solicita amablemente a la convocante indicar si el servidor solicitado se replicará hacia otro servidor ubicado en una ubicación distinta
8	1	<b>Servicios Adicionales</b> Dice: Instalación de todos los servicios de configuración y replicación del servidor actual	Se le solicita amablemente a la convocante indicar si se cuenta con una herramienta para poder realizar la replicación del servidor



Formato de presentación de preguntas para Junta de Aclaraciones			
No.	Pág.	Referencia	Pregunta
9	2	<p><b>Sistema General</b>  <b>Dice:</b> El formato del sistema deberá tener dos fuentes de alimentación de energía tipo hot-plug, sistema de enfriamiento redundante tipo hot-plug, un panel indicador de status operacional</p>	Entendemos que el panel indicador de status operacional, pueden ser los diferentes led que se encuentran el parte frontal del equipo, los cuales alertan al usuario sobre cualquier falla así como del correcto funcionamiento ¿es correcta nuestra apreciación?
10	2	<p><b>Capacidad de almacenamiento</b>  <b>Dice:</b> - Hasta 8 discos en formato de 3.5" tipo SAS, SATA, NL-SAS, SSD, PCIe SSD con flex bay opcional</p>	Debido a que la configuración solicitada por la convocante es de hasta 24 drives de 2.5'', se le solicita amablemente a la convocante desechar este punto
11	2	<p><b>Capacidad de almacenamiento</b>  <b>Dice:</b> - Hasta 18 discos en formato de 3.5" tipo SAS, SATA, NL-SAS, SSD.</p>	Debido a que la configuración solicitada por la convocante es de hasta 24 drives de 2.5'', se le solicita amablemente a la convocante desechar este punto
12	2	<p><b>Capacidad de almacenamiento</b>  <b>Dice:</b> - Hasta 16 discos en formato de 2.5" tipo SAS, SATA, NL-SAS, SSD, PCIe SSD con opción de flex bay opcional.</p>	Debido a que la configuración solicitada por la convocante es de hasta 24 drives de 2.5'', se le solicita amablemente a la convocante desechar este punto
13	2	<p><b>Capacidad de almacenamiento</b>  <b>Dice:</b> - Hasta 32 discos en formato de 2.5" tipo SAS, SATA, NL-SAS, SSD .</p>	Debido a que la configuración solicitada por la convocante es de hasta 24 drives de 2.5'', se le solicita amablemente a la convocante desechar este punto
14	2	<p><b>Funcionalidades</b>  <b>Dice:</b> El sistema deberá tener la capacidad opcional de contar con un módulo interno dual SD que provea una funcionalidad de failover en hipervisores embebidos como VMware® vSphere® ESXi™ .</p>	Debido a que la tecnología de SD ha dejado de ser usada por la marca propuesta, se ha sustituido por una tecnología de última generación (M.2). Se le solicita amablemente a la convocante aceptar el incluir dicho componente como sustituto del módulo interno dual SD, ¿se acepta nuestra propuesta?
15	2	<p><b>Administración y monitoreo</b>  <b>Dice:</b> El sistema deberá contar con un puerto USB dedicado para proveer acceso directo a las características del software de administración</p>	Con el fin de fomentar la libre participación se le solicita amablemente a la convocante aceptar un puerto de tipo rj45 para el acceso directo a las características del software de administración, ¿se acepta nuestra propuesta?

*(Handwritten marks and signatures)*



Formato de presentación de preguntas para Junta de Aclaraciones			
No.	Pág.	Referencia	Pregunta
16	3	<b>Administración y monitoreo</b> <b>Dice:</b> El sistema tendrá la capacidad opcional de contar con un mecanismo de hardware que permita sincronizarse con un equipo móvil y a través de una aplicación contar con la información del sistema y realizar cambios a las configuraciones del mismo	Debido a que esta es una característica de la marca DELL y con el fin de no limitar la libre participación, se le solicita a la convocante desechar este punto, ¿se acepta nuestra solicitud?
17	3	<b>Asistencia y Soporte</b> <b>Dice:</b> Extensión de garantía y soporte hasta 7 años	Entendemos que se requiere contar con la capacidad de extender la garantía hasta 7 años, sin embargo el equipo propuesto solo deberá contar con 3 años, ¿es correcta nuestra apreciación?
18	3	<b>Enfriamiento</b> <b>Dice:</b> El equipo puede contar con la tecnología de enfriamiento que le permite soportar trabajar a temperaturas más elevadas, considerando temperaturas promedio de 40°C, con picos de hasta 45°C. Adicionalmente esta temperatura nos permite trabajar con flujos de aire naturales con un punto de Rocío de 29°C. Esto permitiría que la temperatura del Site no se requiera tan baja de tal manera que se pudiera reflejar en un ahorro económico para la institución y menores incidencias de fallas derivadas por exceso de temperatura.	Debido a que esta es una característica de la marca DELL y con el fin de no limitar la libre participación, se le solicita a la convocante desechar este punto, ¿se acepta nuestra solicitud?

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 14 de noviembre de 2018

Protesto lo necesario

Atentamente,

Elvira Alba Vázquez González

Representante legal

*(Handwritten marks and signatures)*



**SAYCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

MEXICO, D.F. A 14 DE NOVIEMBRE DE 2018  
SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.  
RFC: SAT 090723 INA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO: LA-902002994-E47-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE: "SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA"

### PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES

- 1) Numeral 17, Le comentamos a la convocante que los bienes solicitados y por el volumen se fabrican a la medida y bajo demanda específica; tomando los fabricantes en promedio 45 días para lo mencionado; de lo anterior pedimos a la convocante nos permita extender el tiempo de entrega a 45 días, ¿ se acepta?
- 2) Numeral 18, ¿debemos entender que la recepción de la factura a entra satisfacción sucederá el mismo día de la entrega de los bienes para poder confirmar que serán máximo los 20 días de crédito a considerar? )o favor de aclarar cuantos días tardará la convocante en aceptar la factura para agregar los días de crédito al costo del proyecto)
- 3) Numeral 23, ¿debemos entender que los recursos REPSS, Prospera y FASSA están depositados en las cuentas del instituto o deberá de solicitarlos bajo un proceso posterior a la entrega de los bienes? (todo esto con el fin de estimar los días reales de pago)
- 4) Numeral 17, Como podemos observar los tiempos de entrega de pedido y entrega de producto preguntamos lo siguiente:
  - a. ¿debemos entender que la facturación y entrega será afectación fiscal 2019? ,
  - b. ¿debemos pensar que no se tendrá problema con el pago del proyecto aún cuando se brinque de año fiscal con el que fueron autorizados los recursos?
  - c. ¿debemos entender que los recursos son de origen federal?
- 5) Partida 4, dice:"ci5-7500", ¿debemos entender que mas bien lo solicitado es un ci5-8500 con 6 núcleos , y hasta 4.10 ghz en turbo?

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO: LA-902002994-E47-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE: "SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA"

ATENTAMENTE.



OSCAR ALAIN CORREA GUZMAN  
REPRESENTANTE LEGAL

Mexicali B.C a 14 de Noviembre del 2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**  
**DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ANEXO -A

**FORMATO PARA PRESENTAR PREGUNTAS O SOLICITAR ACLARACIONES**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ISESALUD**

PRESENTE.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No.:** LA-902052984-E47-2018

**OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA:** Suministro de Equipo de Cómputo para el Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California.

**NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:** Compuartes y Accesorios S.A de C.V

**DOMICILIO:** Mar Báltico # 217 Col. Anáhuac

**TELÉFONOS, FAX, Y CORREO ELECTRÓNICO:** 555-6995, sacosta@compupartes.com.mx

PROVEEDOR	TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ ADMINISTRATIVA	Preg. Num.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	Pregunta	Respuesta SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
Compupartes y Accesorios SA de CV	ADMINISTRATIVA	1	<b>Sección III</b> <b>Documentación legal</b> <b>Administrativa</b> <b>integración de las</b> <b>Proposiciones</b>  <b>Inciso B) Cartas</b>	<b>Carta original vigente del fabricante que certifique al proveedor como canal de venta autorizado de la marca propuesta.</b>  Se le pregunta a la convocante si la Carta de Distribuidor Autorizado que están solicitando en bases es de <b>Distribuidor Primario</b> (que compra Directo con el Fabricante), <b>No de Distribuidor Secundario</b> (que compra por medio de mayorista) es correcta nuestra apreciación.	
Compupartes y Accesorios SA de CV	ADMINISTRATIVA	2	<b>Sección III</b> <b>Documentación legal</b> <b>Administrativa</b> <b>integración de las</b> <b>Proposiciones</b>  <b>Inciso B) Cartas</b>	Se le pregunta a la convocante si podemos entregar cartas de Fabricante en formato Digital, con el compromiso de entregar las originales en caso de resultar ganadores?	
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	3	<b>Anexo A</b> <b>Partida 2</b> <b>Computadora Personal</b> <b>de Escritorio Compacta</b> <b>Capacidad Media.</b> Capacidad de	Se le pregunta a la convocante si el chipset que solicitan en bases es el H370, ya que tiene más líneas PCI que todos los demás modelos es correcta nuestra apreciación?	

			Procesamiento Chipset: 2.2	
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	4	Anexo A Partida 2 Computadora Personal de Escritorio Compacta Capacidad Media. Capacidad de Almacenamiento Unidad Óptica : 3.4	Se le pregunta a la convocante si el DVD integrado que solicitan en bases es el que se integra en un Enclosure con soporte VESA, es correcta la apreciación?
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	5	Anexo A Partida 3 Computadora Personal de Escritorio Compacta Capacidad Media Uso Administrativo Capacidad de Procesamiento Chipset: 2.2	Se le pregunta a la convocante si el chipset que solicitan en bases es el H370, ya que tiene más líneas PCI que todos los demás modelos es correcta nuestra apreciación?
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	6	Anexo A Partida 3 Computadora Personal de Escritorio Compacta Capacidad Media Uso Administrativo Capacidad de almacenamiento Unidad Externa: 3.4	Se le pregunta a la convocante si el DVD integrado que solicitan en bases es el que se integra en un Enclosure con soporte VESA, es correcta la apreciación?
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	7	Anexo A Partida 3 Computadora Personal de Escritorio Compacta Capacidad Media.	Se le pregunta a la convocante si los Equipos que solicitan tienen que ser de las mismas características que solicitaron en la partida 2
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	8	Anexo A Partida 4 Computadora Personal de Escritorio rendimiento Medio en Formato Torre Capacidad de procesamiento Microprocesador: 2.1	Se le pregunta a la convocante si podemos ofertar un equipo con características Superiores?
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	9	Anexo A Partida 4 Computadora Personal de Escritorio rendimiento Medio en Formato Torre Capacidad de Almacenamiento Unidad Interna: 3.3	Se le pregunta si el Disco de Estado sólido que necesitan puede ser de 500 GB Sata de 2.5"?
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	10	Anexo A Partida 4 Computadora Personal de Escritorio rendimiento Medio en Formato Torre Capacidad de Almacenamiento Unidad Externa: 3.4	Se le pregunta a la convocante si el DVD integrado que solicitan en bases es el que se integra en un Enclosure con soporte VESA, es correcta la apreciación?
Compupartes y Accesorios SA de CV	TECNICA	11	Anexo A Partida 5 Computadora Portátil rendimiento Medio/ uso área Administrativa/almacen	Se le pregunta a la convocante si el DVD puede ser externo por medio de USB?

			amiento Óptico Unidad de Lectura Escritura 8.1		
--	--	--	--	--	--

ATENTAMENTE.-



Compupartes y Accesorios,  
S.A. de C.V.  
R.F.C. CAC-920814-8P3

SUSANA ACOSTA D.

**Susana Acosta Domínguez**  
Representante Legal  
Compupartes y Accesorios, S.A. de C.V.

*Handwritten signature and initials*