



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL NO. 32065001-068-18

“SUMINISTRO DE FLOTILLA VEHICULAR PARA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

BASES DE LICITACIÓN

BASES DE LICITACIÓN

Índice

Sección I Información General **Sección**

II Requisitos de la Licitación A

Introducción

B Documentos de la Licitación

C Preparación de las proposiciones

D Presentación de las proposiciones

E Apertura y evaluación de las proposiciones

F Adjudicación del contrato

G De las inconformidades

FORMATOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Carta Compromiso de Entregas

“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 4” Manifiesto Artículo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad

“Anexo 6” Escrito de Obligaciones Fiscales

“Anexo 7” Manifiesto de bienes nuevos y originales

“Anexo 8” Catálogo de Conceptos

“Anexo 9” Formato de Propuesta Económica

SECCIÓN I INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:

“Suministro de Flotilla Vehicular para Gobierno del Estado de Baja California”, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes Bases de Licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

1.2 LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser entregados de conformidad con lo establecido en el anexo A “Especificaciones técnicas de los bienes” de las presentes bases, y en las siguientes direcciones:

Almacén General del Estado en Mexicali, ubicado en la Avenida Madero número 1981, entre las calles “K” y “L”, Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS PARCIALES. LOS LICITANTES BENEFICIADOS CON LA ADJUDICACIÓN DE ALGUNA PARTIDA, DEBERÁN REALIZAR LA ENTREGA COMPLETA DE CADA UNO DE LOS PAQUETES ASIGNADOS.

Quedando bajo la responsabilidad del Licitante: la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes materia de la presente Licitación.

El licitante beneficiado con la adjudicación de este procedimiento será el responsable de armar los vehículos con el Equipamiento requerido y entregarlos de acuerdo a lo solicitado en el Anexo A Especificaciones Técnicas, esto después que la persona designada para ello otorgue su validación y realice el inventario correspondiente. En ningún caso se aceptarán vehículos con un kilometraje que exceda de 35 Kilómetros. En el caso de que las entregas no se realicen de conformidad con lo anterior señalado, “La Convocante” se reserva el derecho de **rechazar los bienes**.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente Licitación, correrán por cuenta del Licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro.

1.3 PLAZO DE ENTREGA:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán ser armados y entregados en 45(cuarenta y cinco) días naturales a partir de la notificación del fallo.

Solo por caso fortuito o fuerza mayor “La Convocante” podrá autorizar cualquier modificación a los plazos de entrega originalmente establecidos y pactados en el(los) contrato(s) respectivo(s), por lo que “El Proveedor” de encontrarse en cualquiera de los dos supuestos antes referidos, deberá presentar escrito suscrito por su representante legal, en el que manifieste las causas por las que se requiere la prórroga, anexando la documentación soporte de dicho supuesto.

Para efectos de lo anterior “El Proveedor” deberá

entregar en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado dicho escrito, **10 (diez) días** naturales previos al vencimiento de la fecha de entrega pactada, ya que de no hacerlo así, será rechazado, procediendo a aplicar las penas convencionales que correspondan.

1.4 FORMA DE PAGO:

El importe total de los bienes materia de la presente Licitación, se cubrirá al Licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la Licitación de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) una vez suministrada la totalidad de los bienes materia de esta Licitación, a entera satisfacción del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.

El pago será cubierto en Moneda Nacional, en un plazo máximo de **30 (treinta) días** naturales contados a partir de la entrega de los bienes y de la factura correspondiente.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Dirección: CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

C.P.: 21000

R.F.C.: GEB-460319-4H7

1.5 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer por los Licitantes en la presente convocatoria para la totalidad de las partidas será de **3 (tres) años o 60,000km, misma que deberán ser de origen de la planta armadora de la marca propuesta.**

Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados. El Licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la entrega total de los bienes materia de la presente Licitación, a entera satisfacción de "La Convocante", y deberá ser otorgada invariablemente para todos los casos, con garantía del fabricante durante ese mismo plazo.

1.6 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

1.7 NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente Licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.

1.8 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

- ✓ **Fabricantes o Productores Regionales**, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, transformación, reparación industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados, que invariablemente tendrán el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el territorio del Estado de Baja California.
- ✓ **Distribuidor Regional**, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.
- ✓ **Proveedor Regional del Sector Público** Persona física o moral que provee a la Oficialía Mayor de Gobierno y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

Deberán de abstenerse de participar en la presente Licitación, las personas físicas y morales a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.9 FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el **Anexo 3**, como se indica en la cláusula 8.1 inciso C de las presentes Bases de Licitación.

Invariablemente el Licitante interesado en participar en la presente Licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.

Será desechada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II REQUISITOS DE LA LICITACIÓN A. INTRODUCCIÓN

1. FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente Licitación de carácter Regional con recursos estatales propios de la dependencia autorizados en su Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2018 en lo correspondiente al **“Suministro de Flotilla Vehicular para Gobierno del Estado de Baja California”**.

2 PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El Licitante sufragará a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualesquiera que sea el resultado de la Licitación.

3. DE LOS BIENES A LICITAR.

3.1 Con el fin de suministrar los bienes objeto de esta Licitación, los Licitantes deberán presentar su propuesta por la **totalidad** de las partidas en que participara de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas bases de licitación.

“La Convocante” adjudicará **por PARTIDA**, al Licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

“ANEXO A”

Las **Especificaciones Técnicas** de estas bases de licitación son las siguientes:

PARTIDA 1 (PGJE)

VEHICULO TIPO PICK UP
CUATRO PUERTAS
CANTIDAD: 14

MARCA DE REFERENCIA: FORD F-150,

TRACCION: 4X2

MOTOR: V6 Cilindros, Gasolina De 3.3 Litros (TI-VCT)

POTENCIA: Mínimo 290 HP @ 6,500 RPM

TORQUE: 265 Libras Pie

TRANSMISION: Automática de 6 Velocidades con SELECTSHIFT

COLOR: Blanco

MODELO: 2018

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Frenos de disco ventilados con sistema antibloqueo ABS distribución electrónica de frenado EBD en las 4 ruedas.
- Amortiguadores dobles de uso rudo
- Bolsas de aire frontales para conductor y pasajeros
- Bolsas de aire lateral y tipo cortina
- Vidrios eléctricos en las cuatro puertas
- Radio AM/FM/AUX, reloj y 6 bocinas
- Alarma perimetral
- Cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y retractores

- Seguros eléctricos
- Sistema advance trac con RSC (sistema de control de estabilidad)
- Medidor de temperatura exterior
- Luces automáticas
- Sistema de monitoreo de presión de llantas
- Aire Acondicionado manual
- Carrocería con aleación de aluminio grado militar
- Espejos laterales eléctricos con monitor de punto ciego
- Rines de acero de 17 pulgadas llantas 245/70r17
- Tanque de combustible de 98 litros
- Asiento delantero en tela tipo banca 40/20/40 de ajuste manual
- Asiento trasero tipo banca (60/40) acojinado, en tela y abatible
- Asistencia de frenado para arranque en pendientes "HILL LAUNCH ASSIST"
- Capacidad de arrastre de 2268 kg
- Capacidad de carga de 730 kg
- Peso bruto vehicular de 2766 kg
- Peso vehicular de 2036 kg

GARANTIA: 3 Años o 60,000 Kms Cuenta con Auxilio Vial de 3 Años

EQUIPAMIENTO:

Sirena marca star/svp modelo ss700 capacidad para operar con 100 o 200 watts de salida con la conexión de 2 bocinas de 100 watts cada una, led de diagnóstico de alta voz que permite la detección y rápida solución de fallas del equipo, está protegida contra corto circuitos de altavoz, con un circuito de restablecimiento automático y una función de apagado de alta y baja tensión. Para la repetición de la radio y función de megafonía incluye un micrófono con anulación de ruido y una pantalla retroiluminada para uso nocturno de fácil legibilidad. Cuenta con las siguientes medidas 6 pulgadas de ancho por 2.375 pulgadas de alto por 5.831 pulgadas de diámetro, con un peso de 6 libras, voltaje de 10-16vdc, frecuencia de 675-3000 HERTZ, consumo de 8 amperes por bocina y con los siguientes tonos de operación: air HORN, YELP, WAIL, PHASER, MANUAL, ALERTA y dos tonos. Los módulos de operación son seleccionables por medio de un botón rotador, y con un botón de empuje para operar los tonos de air horn, y manual, y cuenta con garantía de un año contra defectos de fabricación.

Bocina de 100 watts de salida marca star/svp modelo d/60 con medias de 7.25 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de ancho por 5.25 pulgadas de alto, con un peso de 8.5 libras, impedancia 11 OHMS, montada sobre un soporte de uso rudo en escuadra (tipo 1) y campana fabricada en material plástico de "ABS" de alto impacto con garantía de un año.

Fuente de poder para luces estroboscópicas con capacidad de 90 watts marca star/svp modelo rsk996p con 4 focos estroboscópicos en color claro de 100 watts cada uno, con 2 cables forrados de 20 pies de largo, 2 cables forrados de 25 pies de largo con aislamiento para 600 watts, con conectores de 3 pins a prueba de agua. La fuente está diseñada para trabajar 24 patrones de destello seleccionables, de los cuales 12 son patrones estándar, 6 patrones de directores de tráfico, 4 patrones combinados y 2 patrones cíclicos; la fuente cuenta con la función de vsd (sistema de diagnóstico visual) el cual detecta cuando las entradas de la fuente no reciben más de 12 VCD, detección de fallas en las entradas de los focos estroboscópicos y además, detecta si existe variación en el voltaje con protección de reducción automática de potencia en caso de falla de alguna de las salidas. Modo seleccionable día y noche; sistema de enfriamiento a base de abanico y con dimensiones de 2 7/8" de alto por 5 1/2" de largo por 5 1/4" de diámetro; voltaje de 10-30vdc, consumo de 9.4 amperes como máxima, interruptor de encendido iluminado y garantía de un año contra defecto de fabricación a partir de la entrega de unidades, la instalación incluye equipos de audio, luces, fuente de poder y equipo de radiocomunicación móvil, filtros, antena y todos los cables y tornillería necesaria para su correcta instalación, (el radio móvil será proporcionado por la dependencia).

PARTIDA 2 (PGJE)

VEHICULO FUERA DE CAMINO
CUATRO PLAZAS
CANTIDAD: 01

MARCA DE REFERENCIA: CAN-AM (BRP)

MODELO DE REFERENCIA: COMMANDER MAX LIMITED 1000R (2018)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:**MOTOR:**

Rotax de 92 caballos de fuerza con 976 centímetros cúbicos de doble cilindro en "V" refrigerado por líquido.

SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:

Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)

TRANSMISION:

CVT, L / H / N / R / P, freno estándar por motor.

TREN IMPULSOR:

2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE

DIRECCION ASISTIDA:

Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS)

SISTEMA DE FRENADO:

DELANTERO: Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón.

TRASERO: Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinza hidráulica de pistón sencillo.

SUSPENSION:**SUSPENSION DELANTERA:**

Brazo A doble con barra estabilizadora / 25.4 cm (10 pulgadas) de recorrido.

AMORTIGUADORES DELANTEROS:

FOX 2.0 PODIUM QS3 con depósito externo "piggyback" y ajustes de compresión.

SUSPENSION TRASERA:

Brazo de remolque torsional independiente (TTI) con barra estabilizadora externa / 25.4 cm (10 pulgadas) de recorrido

AMORTIGUADORES TRASEROS:

FOX 2.0 PODIUM QS3 con depósito externo "piggyback" y ajustes de compresión.

NEUMÁTICOS Y RINES:**NEUMATICOS DELANTEROS:**

Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 22.9 x 35.6 cm (27 x 9 x 14 pulgadas), incluye un neumático extra de refacción en las mismas medidas.

NEUMATICOS TRASEROS:

Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 27.9 x 35.6 cm (27 x 11 x 14 pulgadas) incluye un neumático extra de refacción en las mismas medidas.

RINES:

Confeccionados en Aluminio fundido de 35.6 cm (14 pulgadas)

SISTEMA DE NAVEGACION:

Tableo con Indicador Analógico / digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de marcha, modo deportivo, modo ECO™, indicador de cinturón de seguridad y 4x4, diagnóstico, reloj, desconexión automática.

INSTRUMENTOS: Salida de corriente continua tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 amperes), posicionador satelital (GPS) con pantalla táctil integrada / extraíble Garmin Montana 650t, sistema de sonido con cuatro altavoces integrados, conector de iPod-iPhone con controles de indicadores, puerto USB y entrada auxiliar.

ILUMINACION: 240 watts de cuatro faros de 60 watts con luces traseras / luces de freno.

CABRESTANTE: Cabrestante (winch) con capacidad de 2,041 kilogramos (4,500 libras) incluye guía de rodillo y gancho de acero.

PROTECCION: Parachoques delantero de alta resistencia, guardabarros, rieles de la base, parabrisas completo, red trasera, techo duro completo de una pieza con claraboya.

SISTEMA ANTIRROBO: Sistema de seguridad de codificación digital (D.E.S.S.™)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES:

PESO EN SECO: 713.2 kg (1,572.4 libras)

L x An x Al 380.2 x 158.7 x 193 cm (149.7 x 62.5 x 76 pulgadas)

DISTANCIA ENTRE EJES: 269.4 cm (106.1 pulgadas)

DISTANCIA AL SUELO: 25.4 cm (10 pulgadas)

CAPACIDAD DE REMOLQUE: 680 kg (1,500 libras)

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 37.8 Litros (10 US galones)

CAPACIDAD DE CARGA DEL PORTAEQUIPAJE: Caja de carga de dos niveles de 272 kg (600 libras) Nivel superior: 181 kg (400 libras) Nivel inferior: 91kg (200 libras)

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: * Guanteras: 4.5 galones (17.2 Litros) Consola central: 0.3 galones (1.3 Litros)

EQUIPAMIENTO ADICIONAL: Espejo retrovisor central, espejo retrovisor laterales, izquierdo y derecho, parabrisas completo, luz de domo integrada, neumáticos de refacción y gato hidráulico.

REMOLQUE DE DOBLE EJE: Remolque utilitario estándar en medidas de 7 X 16 pulgadas, doble eje de cinco birlos con capacidad para 3,500 libras, neumáticos en medidas de 205/75 R15 de 6 lonas, muelles con alma de acero de cuatro hojas, preparación para insertar jalón de bola de 2 pulgadas, gato manual para nivelar rampa con capacidad de 2,000 libras, rampa de 4 pulgadas de altura, sistema de seguridad a base de cadenas, sistema de luces traseras, conexión para luces de stop, piso a base de tablón de 2 pulgadas de grueso con tratamiento a base de linaza y pintura base industrial.

EQUIPAMIENTO DE SEÑALIZACION:

Sirena marca Star/Svp modelo ss700 capacidad para operar con 100 o 200 watts de salida con la conexión de 2 bocinas de 100 watts cada una, led de diagnóstico de alta voz que permite la detección y rápida solución de fallas del equipo, está protegida contra corto circuitos de altavoz, con un circuito de restablecimiento automático y una función de apagado de alta y baja tensión. Para la repetición de la radio y función de megafonía incluye un micrófono con anulación de ruido y una pantalla retroiluminada para uso nocturno de fácil legibilidad. Cuenta con las siguientes medidas 6 pulgadas de ancho por 2.375 pulgadas de alto por 5.831 pulgadas de diámetro, con un peso de 6 libras, voltaje de 10-16vdc, frecuencia de 675-3000 Hertz, consumo de 8 amperes por bocina y con los siguientes tonos de operación: air Horn, Yelp, Wail, Phaser, manual, alerta y dos tonos. Los módulos de operación son seleccionables por medio de un botón rotador, y con un botón de empuje para operar los tonos de air horn, y manual, y cuenta con garantía de un año contra defectos de fabricación.

Bocina de 100 watts de salida marca STAR/SVP modelo d/60 con medias de 7.25 pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de ancho por 5.25 pulgadas de alto, con un peso de 8.5 libras, impedancia 11 Ohms, montada sobre un soporte de uso rudo en escuadra (tipo 1) y campana fabricada en material plástico de "ABS" de alto impacto con garantía de un año.

Fuente de poder para luces estroboscópicas con capacidad de 90 watts marca STAR/SVP modelo rsk996p con 4 focos estroboscópicos en color claro de 100 watts cada uno, con 2 cables forrados de 20 pies de largo, 2 cables forrados de 25 pies de largo con aislamiento para 600 watts, con conectores de 3 pins a prueba de agua. La fuente está diseñada para trabajar 24 patrones de destello seleccionables, de los cuales 12 son patrones estándar, 6 patrones de directores de tráfico, 4 patrones combinados y 2 patrones cíclicos; la fuente cuenta con la función de

VSD (sistema de diagnóstico visual) el cual detecta cuando las entradas de la fuente no reciben más de 12 VCD, detección de fallas en las entradas de los focos estroboscópicos y además, detecta si existe variación en el voltaje con protección de reducción automática de potencia en caso de falla de alguna de las salidas. Modo seleccionable día y noche; sistema de enfriamiento a base de abanico y con dimensiones de 2 7/8" de alto por 5 1/2" de largo por 5 1/4" de diámetro; voltaje de 10-30vcd, consumo de 9.4 amperes como máxima, interruptor de encendido iluminado y garantía de un año contra defecto de fabricación a partir de la entrega de unidades, la instalación incluye equipos de audio, luces, fuente de poder y equipo de radiocomunicación móvil, filtros, antena y todos los cables y tornillería necesaria para su correcta instalación, (el radio móvil será proporcionado por la dependencia).

PARTIDA 3 (PEP)

VEHICULO TIPO PICK UP
CUATRO PUERTAS
CANTIDAD: 11

MARCA DE REFERENCIA: CHEVROLET SILVERADO CC "J"

MODELO: 2018

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Motor: 8 cilindros, 5.3l SIDI VVT, AFM
- (potencia: 355hp @ 5600 rpm. Torque: 383 lb-pie@4100rpm)
- Transmisión automática de 6 velocidades
- Onstar
- Bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina
- Chasis Hidroformado
- Dirección Hidráulica
- Espejos laterales manuales, plegables al color de la carrocería
- A/C con controles electrónicos
- Radio AM/FM, reproductor para cd, mp3
- Cristales delanteros y traseros eléctricos, Seguro eléctrico para ventanas traseras en puerta de conductor y control para apertura del garage
- Llantas 255/70r17
- Asientos delanteros con espacio de almacenamiento al centro y descansabrazos abatible el cual al levantarse es otro asiento, con ajustes manuales: con 6 posiciones el conductor y 4 posiciones del pasajero
- Asientos traseros de banca abatible 60/40
- Frenos de potencia delanteros y traseros de disco con sistema ABS

EQUIPAMIENTO

Paquete para conversiOn a patrulla Incluye:

- TORRETA 49"BLINKER B300 DE 138LEDS FOCUX R/B CON TD/ALL/DS
- SIRENA BLINKER BY CARSON SC-550-20 14 DE 200 WATTS
- BOCINA BLINKER SR100 DE 100 WATTS Y 123DB
- MODULO DE LUZ AUXILIAR DE 4 LEDS POULUX COLOR ROJO
- MODULO DE LUZ AUXILIAR DE 4 LEDS POULUX COLOR AZUL
- BARRERA EUROGUARD PINTADA TIPO SILVERADO 2014-2016
- MAMPARA DIVISORIA PINTADA TIPO SILVERADO 2014-2016
- ROTULOS INSTITUCIONALES PARA BALIZAMIENTO DE LA UNIDAD
- PINTURA A PUERTA CERRADA PARA VEHICULO PICK UP
- BATERIA AUXILIAR D34/78 AMARILLA ARRANQUE CICLO PROFUNDO
- SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE BATERIA AUXILIAR Y MONITOREO
- 4RE IN CAR 802.11N WIRELESS KIT, 5 GHZ INCLUDES:
- RADIO, ANTENA, POE, 2-10' ETHERNET CABLES
- WI-FI ACCESS POINT 802.11N 5 GHZ SECTOR INCLUDES POE
- EVIDENCE LIBRARY LICENSE FREE - PER YEAR/PER DEVICE
- CONSOLA METALICA
- PORTA ARMAS
- GPS

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO SON LA SIGUIENTES:

TORRETA DE 49" CON 138 LEDS R/B CON TAS

Marca de ref:

Blinker

Modelo de ref:

B30049RB138TA

B

Característica

S:

Barra de luces (torreta) a base de leds con diferentes de módulos:

3 módulos traseros de 12 LEDs FOCUX dúo color rojo-ámbar cada uno

3 módulos traseros de 12 LEDs FOCUX dúo color azul-ámbar cada uno

2 módulos delanteros de 6 LEDs FOCUX en color rojo cada uno

2 módulos delanteros de 6 LEDs FOCUX en color azul cada uno

2 módulos esquineros de 6 LEDs FOCUX en color rojo cada uno

2 módulos esquineros de 6 LEDs FOCUX en color azul cada uno

2 módulos delanteros de 6 LEDs FOCUX en color blanco (luz de trabajo)

2 módulos laterales de 3 LEDs FOCUX en color blanco (luces

callejeras) Medidas de la torreta: Largo 49", Alto 2.3", Ancho 13"

Estructura.- base de la torreta en una sola pieza.

Montaje y sellado de los domos exteriores sobre la base anterior sobre un empaque de poliuretano, para impedir el paso de agua y polvo.

Cinco domos superiores en color cristal, asegurados a la base por 4 tornillos inoxidables cada domo, para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad. Soportes de montaje de Nylon permanente y resistentes a la vibración. Garantía de 6 años en la barra de luces. Cumple con las normas SAE J575, J578, J595 y J845.

Configuración parte frontal. 36 leds.

4 módulos de 6 leds cada uno, 2 en color rojo del lado del conductor y 2 en color azul del lado de copiloto.

2 módulo de 6 leds cada uno en color blanco al centro que funcionan como luces de trabajo.

Configuración partes laterales. 30 leds.

4 módulos de 6 leds en diagonales – esquineras en los extremos, dos en colores rojo del lado del conductor y 2 de color azul del lado del copiloto.

2 módulos de 3 leds cada uno en color blanco a cada extremo que funcionan independientemente como luces callejeras.


Configuración parte trasera. 72 leds.

6 módulos de 12 leds dúo color cada uno, 2 en color rojo-ámbar del lado del piloto y 2 en color azul-ámbar del lado del copiloto.

Garantía de 5 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos.

Dimensiones:

124.60cm



SIRENA ELECTRÓNICA

Modelo de ref: SC-550

Marca de ref: Blinker

Características Generales:

- Dimensiones de la cabeza de control: 6" X 2.75" X 1" (152.4 X 69.85 X 25.4 mm).
- Dimensiones del amplificador: 6.125" X 5.875" X 2.125" (156 X 150 X 54).
- Corriente de control de luces, switches progresivos, switch 1, 2 y 3: 20 amperes cada uno, 4 switches auxiliares, cada uno con capacidad de 20 amperes, capacidad total: 200 watts, (puede manejar dos bocinas de 100 watts), voltaje de operación 11-16 VDC.
- Tonos de la Sirena, 7 Sonidos, Wail, Yelp, Hi-Lo, Tonos Secundarios Hyper, Hi-Lo, Hyper-Yelp, Manual Wail, corneta de aire.
- Micrófono con botón de cancelación de sonido, retransmisión del radio, stand By, cambio de tonos desde el Volante, apagado desde la palanca de velocidades (en automóviles Automáticos), opción de utilizar corneta de aire o sonido Wail desde el claxon, del vehículo.
- Control de la barra de luces con botones, 3 progresivos, 2 Auxiliares, todos los botones tienen luz de respaldo con cambio de color cuando esta, encendido o apagado, tonos de la sirena programable con botones de presión, 2 tonos de la corneta de aire programables, encendido instantáneo, cable de extensión de 25 pies (aproximadamente 8 metros), control de volumen en el control del micrófono.
- Cancelación de Sirena-Nivel 3, 1 Bocina de 100 watts reforzada plana.

Garantía de 3 años. Cumple con las normas: Nivel de sonido clase A California Title 13 configurable y SAE J1849.

VIBACO cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008.



BOCINA DE 100 WATTS

Modelo de referencia: SR100

Marca de referencia: Blinker

- Bocina de la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena desarrollado en base a los conceptos más modernos para aplicaciones en vehículos de emergencia y uso industrial, de alta eficiencia para sirena electrónica.
- Diseñado compacto para su instalación bajo el cofre en cualquier tipo de vehículo.
- Con base metálica para su sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión
- Dimensiones: altura 6.5" (165 mm), largo 6.5" (165 mm), profundidad 3" (76 mm).
- Pesa: 5.07 libras (2.3 kg.)
- Ubicada en la parte frontal del vehículo.
- Espectro de frecuencia operacional de 750 Hz a 2.7 KHz
- Conjunto autoalineante de cámaras de sonido que no se fatiga

Garantía de 5 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos. Cumple con las normas: Nivel de sonido clase A California Title 13 configurable y SAE J1849.

VIBACO cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008



- Módulo de luz auxiliar de 4 LEDS POULUX color rojo
- Módulo de luz auxiliar de 4 Leds Poulux color azul

LUCES DE EMERGENCIA

Marca de referencia: Blinker

Modelo de referencia: A200

Características:

- 4 led por módulo con función fija, intermitente y baja intensidad.
- Múltiples patrones de flasheo (23 patrones de destello disponibles para el usuario).
- Cumple con las especificaciones SAE
- Dimensiones: altura 1.3" (31.5 mm), profundidad 0.64" (16.3 mm), largo 3.9 (98.7 mm)
- LEDs de alta potencia de última generación.
- Leds con hasta 100,000 horas de funcionamiento.
- Electrónica digital de bajo consumo con mínima corriente de stand by.
- Protección contra polaridad invertida.
- Unidades múltiples sincronizables para destellar simultáneamente o alternativamente.
- Diseño a prueba de agua y resistente a la vibración para uso externo e interno.
- Base de aluminio para disipar el calor.
- Color rojo y azul
- Leds de V Generación



BURRERA EUROGUARD TIPO PICK UP

Marca de referencia: Go West

Modelo de referencia: 50200

Características:

- Compuesta por 2 placas laterales en acero comercial A-36 rolado en caliente de ¼" de espesor.
- Cada placa lleva soldada al perfil frontal e interior superior de la misma, y siguiendo su forma, un cincho troquelado de solera de 5 cm. de ancho en placa de acero comercial A-36 rolado en caliente de 1/8".
- Dos cubre faros frontales de tubo redondo de 1½" en calibre 18 de tubo de acero rolado en frío.
- Un travesaño superior de tubo de 2" calibre 16 de acero al carbón rolado en frío.
- Un travesaño central en lámina calibre 14 de acero al carbón rolado en frío con el punzonado de las siglas de la dependencia al centro del mismo, si así se requiere.
- Un travesaño inferior recto de tubo de 2" calibre 14 de acero al carbón rolado en frío, si lleva jalón de arrastre o un travesaño inferior recto de tubo de 2" calibre 16 de acero al carbón rolado en frío si no lleva el jalón de arrastre.
- Si así lo solicitan lleva dos jalones de arrastre soldados al tubo inferior en acero pulido semi-flecha de 3/8" o ½" de acero rolado en frío.
- Herraje de instalación directo al chasis en placa de acero comercial A-36 rolada en caliente de ¼" de espesor cortada en láser de acuerdo al modelo del vehículo.
- Tirante superior para un segundo punto de apoyo en placa de acero comercial A-36 rolada en caliente de ¼" de espesor cortada en láser de acuerdo al modelo del vehículo.
- Las placas, cinchos y travesaños son soldados para conformar la burrera euroguard en una sola pieza con soldadura de micro alambre con cámara inerte por mezcla de gases.
- Acabado en color negro con pintura electrostática de poliéster horneada con protección contra rayos ultra violeta para evitar decoloración.
- Tornillería grado maquina galvanizados para su sujeción.

Fotografía:



MAMPAR

A

Marca de referencia: Go West

Modelo de referencia: Ñ9001

Características:

- Estructura principal a base de tubular redondo de 1-1/2" calibre 18 de acero al carbón rolada en frío que figura el perímetro interior de la unidad.
- Protección inferior a base de lámina calibre 14 para dar mayor fuerza.
- Protección superior a base de lámina perforada calibre 14 de acero al carbón rolada en frío, sujeta al marco del contorno de la estructura principal, con soldadura de microalambre.
- Protección lateral a base de lámina calibre 14 de acero al carbón rolada en frío en cada extremo para evitar contacto con piloto y copiloto.
- Dos porta esposas soldadas a la lámina inferior fabricadas en semiflecha pulido de 3/18" con movimiento vertical de 180°.
- Libre de rebabas y filos.
- Sistema de fijación en postes laterales y piso de vehículo con tornillería.
- Todas las intersecciones del marco principal, tubos de refuerzo y lámina son soldados en sus contornos para conformar la mampara divisoria en una sola pieza con soldadura de micro alambre con cámara inerte por mezcla de gases.
- Acabado en color negro con pintura electrostática de poliéster horneada con protección contra rayos ultra violeta para evitar decoloración.

Fotografía:



SISTEMA DE DOBLE

BATERIA

Marca de referencia: Batería Optima y Sistema de monitoreo B&G Electronics

Modelo de referencia: Sistema de doble batería con monitor

- Sistema de doble batería, la primera destinada a las necesidades normales que demande el vehículo (original del vehículo) y la segunda de gel, doble propósito: arranque y ciclo profundo que soporte la conexión del equipo adicional (Torreta, Sirena, Bocina, Luces auxiliares y winch).
- Batería de gel marca OPTIMA modelo 34 de alto poder y doble propósito; arranque y ciclo profundo.
- Capacidad: 55 Ah.
- Arranque en frío (-18°C): 765 amps.
- Arranque en frío (0°C): 870 amps.
- Voltaje nominal: 12 volts.
- Voltaje de carga desde el alternador: 13.65 a 15.0 volts., máximo 10 amps, 6-12 horas aproximadamente, con una intensidad máxima de carga sin límites, siempre que la temperatura de la batería permanezca por debajo de los 51.7°C; Si la intensidad de carga cae por debajo de 1 amp, continúa con una intensidad constante de 2 amps durante 1 hora.
- Tiempo de recarga (asumiendo 100% de descarga – 10.5 volts):
 - 100 amps., 35 minutos, tiempo aproximado para cargar al 90%.
 - 50 amps., 75 minutos, tiempo aproximado para cargar al 90%.
 - 25 amps., 140 minutos, tiempo aproximado para cargar al 90%.
- Dimensiones: 25.4 cm largo X 17.5 cm ancho X 20 cm alto.
- Peso: 19.9 kg.
- La segunda batería (de gel) es conectada de tal forma que asegura su recarga, así como el correcto y óptimo suministro de energía, evitando la descarga tanto de la primera como de la segunda batería y/o baja intensidad del sistema de iluminación del vehículo y del equipo adicional solicitado. El sistema de doble batería incluye un monitoreo permanente de la primera y segunda batería marca B&G Electronics modelo BM-212, que tiene como propósito habilitar la segunda batería y suplir los requerimientos del vehículo cuando la carga se encuentre por debajo del límite seguro de operación. Cuenta además con botón de encendido "Manual" para habilitar la segunda batería cuando la principal se encuentre totalmente descargada.
- Kit electrónico de monitoreo se compone de los siguientes productos:
 -
 - Indicador de carga BM-212
 - Unidad electrónica BM-212
 - Solenoide de corriente continua 12V
 - Cable de control
 - Relé
 - Cable para batería 4 de línea marca ACOSA
 - Terminales, portafusibles y fusibles.
- Sistema de control automático de batería auxiliar y monitoreo



SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN MÓVIL

Modelo de referencia: 4RE

Marca de referencia: Watchguard

El Sistema de Video Vigilancia Móvil incluye los siguientes componentes y características:

- ✓ Cámara frontal con las siguientes características:
 - Cámara primaria de alta definición que cubre 68°
 - Cámara panorámica de alta definición que cubre 180°
 - Obturador electrónico, Si.
 - Balance de Blancos, Auto.
 - Control de exposición, Auto.
 - Corrección de píxeles defectuosos, Si.
 - Conexión Mini HDMI.
- ✓ Cámara trasera con las siguientes características:
 - Modelo WatchGuard.
 - Alta Resolución de Color CCD. o Iluminación Infrarroja integrada. o Campo de visión Horizontal 90°.
 - Líneas de Resolución de TV 420.
- ✓ DVR para sistema de video móvil, con las siguientes características:
 - Modelo 4RE DVR.
 - Dimensiones (Total): 4.36cm Alto x 18.36cm Ancho x 18.51cm Profundo.
 - Peso: 1.36 kg.
 - Opción de Montaje: Bracket Universal o Montaje de Consola.
 - Soporte de Grabación (Buffer): 200 GB disco duro completo.
 - Soporte de Grabación (Removible): 16GB estado sólido USB Flash (Thumb) Drive.
 - GPS: Integrado (Standard).
 - Detección de bloqueos: Standard. 3 ejes de estado sólido sensor acelerómetro integrado.
 - Entradas y Salidas Opcionales: USB, Firewire, Ethernet, Interface de Radar.
 - o Métodos de Transferencia de Video: Inalámbrico (802.11n), Cable (Ethernet), dispositivo USB removible.

Consola touch para sistema de video móvil, con las siguientes características:

- Modelo Consola WatchGuard.
 - Pantalla táctil de 4.3 pulgadas.
 - Botones de acceso directo para funciones comunes.
 - Visualización de pantalla dividida. o Componentes de grado industrial. o Integración MDC/MDT.
 - Acabado de alta calidad.
- ✓ Micrófono para el interior.
 - ✓ RoaterBOARD inalámbrico Groove 52HPn (Recomendado por fabricante).

- ✓ Garantías, DVR, pantalla touch screen, micrófono y accesorios de instalación con Garantía de 1 año por parte del fabricante, la garantía se lleva a cabo por el proveedor, quien acude a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
- ✓ Mano de obra de instalación y soporte en caso de falla con garantía de 1 año por parte del proveedor.

Incluye Servicios de Instalación, configuración y puesta a punto




- 4re in car 802.11n wireless kit, 5 Ghz includes:
- Radio, Antena, Poe, 2-10' Ethernet Cables
- WI-FI access point 802.11n 5 GHZ sector includes POE
- Evidence library license free - per year/per device
- Consola metálica

**CONSOLA
CENTRAL**

Marca de referencia: Go West
Modelo de referencia: CONS01

Características:

- Fabricada en lámina de acero al carbón rolada en frío calibre 16 con corte en láser de acuerdo al modelo del vehículo.
- Con aberturas para colocar radio y sirena.
- Acabado en color negro con pintura electrostática de poliéster horneada con protección contra rayos ultra violeta para evitar decoloración.
- Tornillería grado maquina galvanizados para su sujeción.



PORTA ARMAS

Marca de referencia: Go West

Modelo de referencia: Porta Armas

Placa con 5 canales de montaje, lo que permite ajustes ilimitados verticalmente. Cada seguro de arma requiere de dos canales, mientras que el canal central es ideal para equipamiento de contaje auxiliar como puede ser una lámpara recargable.

El libre montaje del arma añade versatilidad, permitiendo que vehículos sin mamparas tenga las mismas opciones de montaje de arma que sus contrapartes. Con configuraciones para acomodar casi cualquier arma; de escopetas a los rifles letales, ajustabilidad para todos los demás, este sistema lo tiene cubierto.

Apertura de diámetro de 3.25" X 2.5" para dar cabida al sistema de carril del antebrazo.

Disponibile para óptica opcional

Recomendado para el montaje económico de la mayoría de los fusiles.

Trinquete hecho de acero inoxidable grueso, permitiendo sostener su arma con fuerza.

Totalmente ajustable y versátil.



B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

4. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

4.1. En estas Bases de Licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de Licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

- “Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica
- “Anexo 2” Carta Compromiso de Entregas
- “Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades
- “Anexo 4” Manifiesto Artículo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.
- “Anexo 5” Declaración de Integridad
- “Anexo 6” Escrito de Obligaciones Fiscales
- “Anexo 7” Manifiesto de bienes nuevos y originales
- “Anexo 8” Catálogo de Conceptos
- “Anexo 9” Formato de Propuesta Económica

4.2. El Licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes Bases de Licitación y sus anexos. Si el Licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las Bases de Licitación o sus anexos, o presenta una

proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, **su propuesta será rechazada.**

5. JUNTA DE ACLARACIONES.

- 5.1 La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los bienes y servicios objeto de la presente licitación, dando respuesta a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan y a las que fueren formuladas en el desarrollo de la junta de aclaraciones, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al correo electrónico lulloag@baja.gob.mx. Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día **12 de Septiembre de 2018 hasta las 10:30 horas**. “La Convocante” realizara una junta de aclaraciones el día **13 de Septiembre de 2018 a las 10:30 horas** en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio Poder Ejecutivo, en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, el acta de la junta de aclaraciones estará a disposición de los licitantes al finalizar dichos actos, de igual forma para los que no hayan asistido se publicara en la página de Gobierno del Estado: <https://compras.ebajacalifornia.gob.mx>, para efectos de su notificación, la asistencia a esta junta es voluntaria.
- 5.2 En el caso de los participantes que no formulen cuestionarios, se dará por entendido que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes Bases de Licitación y lo aclarado en la junta de aclaraciones, asistan o no a dicho acto.

6. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

- 6.1 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, “La Convocante”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de Licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes Bases de Licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas Bases de Licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases y se harán del conocimiento de todos los Licitantes.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7. IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en **idioma español**.

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

- 8.1 Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del Licitante, **la cual deberá presentarse firmada por el representante legal**. La proposición constará de los siguientes documentos:

- A. Propuesta Técnica.-** Deberá presentarse utilizando para ello el formato proporcionado en el **Anexo 1** de estas Bases de Licitación, respecto de los bienes que se propone suministrar, en original debidamente firmada por el representante legal del Licitante, con fundamento en Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para **rechazar la propuesta**. Así mismo señalará **como mínimo** las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1 de las presentes Bases de Licitación. Contendrá una explicación detallada de las características técnicas de los bienes propuestos incluyendo la garantía, marca, modelo, año, cantidad de los mismos y equipo a instalar, todo ello de conformidad con el inciso 12.1 de estas Bases de Licitación.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un Licitante, si asistiere alguno.

- B. Carta compromiso de Entrega.-** Utilizando para ello el formato proporcionado en el **Anexo 2** de estas bases de Licitación; el Licitante deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado, y que hará entrega de los bienes con todo el equipamiento correspondiente a cada partida tal como se solicita en el Anexo A Especificaciones Técnicas de las bases de la presente licitación. La presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.3 de estas bases, será motivo para **desechar su propuesta**.
- C. Manifestación de facultades,** utilizando para ello el formato proporcionado como **Anexo 3**, en el que el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por su representado, así como copia certificada o como copia simple, de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente. Los cuales deberán ser firmados por el representante legal del Licitante, ya que de lo contrario **será desechada su propuesta**.
- D. Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el cual deberá firmar el Representante Legal del Licitante.- Utilizando preferentemente papel membretado del Licitante. **(Anexo 4)**
- E. Declaración de integridad.-** En la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes. **(Anexo 5)**
- F. Escrito bajo protesta de decir verdad,** debidamente firmado por el representante legal, en el que el licitante manifieste que esta al corriente en los pagos de sus **obligaciones fiscales**. La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no presentar el escrito requerido en este punto, o que como resultado de la verificación se determine que no está al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para **desechar su propuesta**. **(Anexo 6)**

- G. Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son **nuevos y originales. (Anexo 7)**
- H. **Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California;** deberá presentar documento en el cual se señale claramente la dirección y teléfono de su oficina matriz y/o sucursal establecida.
- I. **Manifiesto de Normas Oficiales.-** Escrito mediante el cual el licitante manifieste que los bienes que oferta cumplen con las Normas Oficiales aplicables, requeridos en el “Anexo A” de esta convocatoria, debiendo anexar copia de los documentos que así lo acrediten.

El proveedor deberá de cumplir con las especificaciones establecidas en bases de licitación, así como las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia, de conformidad con lo siguiente:

- **NOM-001-SSP-2008**, para la determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular.
- **NOM-079-SEMARNAT-1994**, en la que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de los vehículos automotores nuevos en planta y su método de medición.
- **NOM-042-SEMARNAT-2003**, en la que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, provenientes del escape de vehículos automotores nuevos en planta, así como hidrocarburos evaporativos en sistema de combustible a gasolina.
- **SAE J1849**, para la sirena, requisitos y directrices para los sistemas electrónicos de sirenas con altavoz y sirenas electromecánicas para vehículos de emergencia.

“La Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con la finalidad de confirmar la información contenida en estos. El cumplimiento de este requisito es indispensable para la evaluación de las propuestas, por lo que su omisión y el no presentarlo conforme a lo solicitado, afecta su solvencia y consecuentemente es motivo para **desecharla**.

- J. **Catálogos, folletos o fichas técnicas** del fabricante para los bienes de cada una de las partidas ofertadas, así como del **equipo a instalar**, para evaluar que los bienes ofertados por los licitantes cumplan con las características y calidad exigidas; en el entendido de que estos no contendrán importes o costos de dichos bienes bajo pena de **desechar** aquella documentación que lo contenga, como se indica a continuación:
1. Se aceptaran catálogos, folletos o fichas técnicas **originales de fabricante**.
 2. Podrán ser bajados de internet en formato PDF, **impreso en original**.
 3. Podrá ser información impresa **directamente de la página de internet**.

Para los puntos 2 y 3 cuando la impresión no indique la dirección electrónica, deberá anexar en hoja membretada dicha dirección a efecto de corroborar la información. Ningún documento debe presentar alteraciones. En cada catálogo, folleto o ficha técnica se señalará el artículo cotizado, el número de partida a la que corresponde y el sello de la empresa licitante. Los catálogos, folletos o fichas técnicas podrán ser entregados en idioma extranjero, siempre y cuando sean traducidos al español en hoja membretada, y firmadas por el licitante. La traducción deberá contener al menos lo relativo a las siguientes especificaciones:

- a) Descripción general del bien.
- b) Listado y descripción de componentes.
- c) Listado y descripción de accesorios adicionales y normas con las que cumple.
- d) La traducción no deberá ser una transcripción de las especificaciones requeridas en las partidas correspondientes, sino una traducción al idioma español de cada catálogo, folleto o ficha técnica de acuerdo a lo que establece y ofrece el fabricante.

En caso de no presentar catálogos o existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (solicitada en el inciso A del punto 8.1 de estas bases) y los catálogos de los bienes a suministrar, se considerará que su propuesta **no cumple** con las especificaciones técnicas, por lo que **su propuesta será desechada**.

- k. **Catálogo de Conceptos** debidamente firmado por el Licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el **(Anexo 8)** de estas Bases de Licitación, preparados de conformidad con los puntos

9, 10 y 11 de éstas Bases de Licitación; en original **debidamente firmada por el representante legal del Licitante**, con fundamento en Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para **rechazar la propuesta**.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- l. **Propuesta Económica** debidamente firmada por el Licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el **(Anexo 9)** de estas Bases de Licitación, en original **debidamente firmado por el representante legal del Licitante**, con fundamento en Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para **rechazar la propuesta**.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un Licitante, si asistiere alguno.

- 8.2 Los Licitantes participantes que presenten su **propuesta de manera conjunta** deberán de contar sin excepción con **registro fiscal en el Estado de Baja California** y cumplir con los siguientes requisitos (Señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California), además de los citados en el punto 8.1. de estas Bases de Licitación;

I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

- B) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;
- C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de Licitación;
- D) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,
- E) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme;

9. FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA.

9.1 El Licitante deberá llenar completamente el Catálogo de Conceptos (**Anexo 8**) y el Formato de Propuesta Económica (**Anexo 9**) que obran agregadas a las presentes Bases de Licitación. El Licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente firmados por el Licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

10. PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1 El Licitante indicará en el Catálogo de Conceptos (**Anexo 8**) el precio unitario de la partida única, el subtotal y **deberá de señalar únicamente** el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar.

En caso de que no se indique el precio unitario en número y letra, será causa suficiente para **desechar su propuesta**.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con los bienes materia de la presente adquisición, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros de los bienes y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en estas Bases de Licitación.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el Licitante serán **fijos** durante la tramitación del presente procedimiento de Licitación pública, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de Licitación y en consecuencia **será rechazada** de conformidad con el punto 26 de estas Bases de Licitación.

11. MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1 Las proposiciones de los Licitantes deberán cotizarse en **pesos Mexicanos**.

12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN:

12.1. CONFORMIDAD CON LOS BIENES:

En referencia con el punto 8.1 inciso A) de estas Bases de Licitación, para la propuesta técnica

que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apege al menos a lo solicitado en el punto 3.1 “Especificaciones Técnicas” de estas Bases de Licitación, y que estos sean necesarios para el funcionamiento de los bienes solicitados, en el entendido de que estas serán consideradas, siempre y cuando no se rebase el techo financiero con el que se cuenta para esta contratación.

13. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos **30 (treinta) días** naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 19.2 de las presentes Bases de Licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, **podrá ser rechazada** por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los Licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los Licitantes deberán constar por escrito para su validez.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

14. FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:

14.1. El Licitante preparará un original de la proposición solicitada en el punto 8.1 inciso A de las presentes bases.

14.2. Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del Licitante. La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio Licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente firmados por el Licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán rechazadas las proposiciones de los Licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello.

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15. MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. La proposición será colocada dentro de **dos sobres**, para lo cual deberá indicarse el que contenga la **propuesta técnica** y el de la **propuesta económica**, mismos que el Licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos al **“Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California”**, ubicado en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro

Cívico, de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

B) Indicarán el nombre de la Licitación: “Suministro de Flotilla Vehicular para Gobierno del Estado de Baja California”, el número de la Licitación y las palabras “No abrir antes del día 20 de septiembre

de 2018” en lo correspondiente al sobre que contiene la propuesta técnica y en lo referente al sobre que integra la propuesta económica **“No abrir antes del día 25 de septiembre de 2018”**.

C) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del Licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

D) El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3 Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

El Licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en **dos propuestas**, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 10 fólders individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases.

Inciso	Tipo de Documentación
8.1 A)	Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1)
8.1 B)	Carta compromiso de entrega (anexo 2)
8.1 C)	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3)
8.1 D)	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California (anexo 4)
8.1 E)	Declaración de Integridad (anexo 5)
8.1 F)	Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. (anexo 6)
8.1 G)	Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales. (anexo 7)
8.1 H)	Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

- | | | |
|-----|----|-----------------------------------------------------|
| 8.1 | I) | Manifiesto de Normas Oficiales |
| 8.1 | J) | Catálogo, folletos o fichas técnicas del fabricante |

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

- B) Un sobre en el que se integre la **Propuesta Económica**; consistente en 2 fólgers individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso		Tipo de Documentación
8.1	K)	Catálogo de Conceptos. (Anexo 8)
8.1	L)	Propuesta Económica. (Anexo 9)

16. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

- 16.1** Las proposiciones deberán ser presentadas por los Licitantes, en el área de Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las **09:30 horas del día 20 de septiembre de 2018, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora.**

Para lo cual el Licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

17. PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

- 17.1** Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas Bases de Licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al Licitante que corresponda.

18. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:

- 18.1.** Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

- 18.2.** No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el Licitante en el Catalogo de Conceptos **(Anexo 8)** y el Formato de Propuesta Económica **(Anexo 9)**.

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19. APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:

- 19.1** El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento.

19.2 “La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las

09:30 horas del día 20 de septiembre de 2018, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, del Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California.

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de Licitación, cuando las mismas sean presentadas en tiempo, lugar y forma, previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión.

19.3 En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, **1 (un)** representante de cada Licitante inscrito que así lo desee.

19.4 En la primera etapa los Licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de Licitación y se entregarán a los Licitantes en el momento en el que el Comité lo considere oportuno.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las Bases de Licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los Licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 Se levantará acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir del día **20 de septiembre de 2018** a disposición de los que no hayan asistido, en la página de Gobierno del Estado de Baja California: <https://compras.ebajacalifornia.gob.mx>, para efectos de su notificación.

20. ANÁLISIS TÉCNICO:

20.1 Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los Licitantes de conformidad con los puntos 19.4 y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a **desechar** las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 4.2, 8.1, 15.1, 15.3 Incisos A y B de estas bases de Licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los Licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas.

20.2 En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3 No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las Bases de Licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación. La inobservancia por parte de los Licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

21. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:

21.1 “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las **12:00 horas del día 25 de Septiembre de 2018**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

21.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los Licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas presentadas que previamente se detallan en el punto 8.1 incisos **K) y L)**, de estas Bases de Licitación.

21.3 Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes.

21.4 El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los Licitantes interesados en el domicilio en el que se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, siendo responsabilidad de los Licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efecto, poniéndose a partir del día **25 de Septiembre de 2018** a disposición de los que no hayan asistido en la página de Gobierno del Estado de Baja California; <https://compras.ebajacalifornia.gob.mx>, para efecto de su notificación.

21.5 Así mismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22. ANÁLISIS ECONÓMICO:

22.1 Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas, el comité procederá a llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el punto 8.1 inciso **L)** e inciso **M)** de las Bases de Licitación debiendo dar a conocer el resultado de éste a los Licitantes en el acto de fallo económico.

22.2 Los errores aritméticos serán rectificadas de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el Licitante no aceptare la corrección **su propuesta será rechazada**.

22.3 Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

23. FALLO DE LA LICITACIÓN:

- 23.1** El Fallo de la Licitación se dará a conocer a las **10:00 horas del día 27 de Septiembre de 2018**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California.
- 23.2** En el fallo de la Licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los **20 (veinte) días** naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.
- 23.3** En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los Licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la Licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos.
- 23.4** El Acta de Fallo estará a disposición de los Licitantes a la finalización de dicho acto, para efectos de su notificación a los Licitantes.
- 23.5** En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los Licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
- 23.6** En sustitución de dicho acto El “Comprador” podrá optar por notificar el fallo de la Licitación por escrito a cada uno de los Licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

24. PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN:

- 24.1** Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante ganador.

25. ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

- 25.1.** A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier Licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta.

26. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

- a)** Falta de cumplimiento de alguno de los requisitos o características de fondo establecidos en estas bases de licitación o los que deriven de la Junta de Aclaraciones. En apego a lo dispuesto en artículo 28 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

- b) La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, sin considerar las modificaciones y aclaraciones resultantes de la Junta de Aclaraciones.
- c) El señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante.
- d) Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica tal como especificaciones.
- e) Si se comprueba que **“EL LICITANTE”** hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios de la licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- f) La omisión de la frase **“declaro bajo protesta de decir verdad”** en los documentos que lo requieren.
- g) La omisión de la respectiva firma del representante legal en los documentos es causal de desecho inapelable.
- h) La presentación de una propuesta que no incluya la totalidad de los conceptos de la partida en la cual se concursa, tanto en la técnica como en la económica.
- i) La omisión de algún documento o requisito de fondo dentro de los mismos.
- j) La comprobación de la falta de solvencia de una propuesta comprobándose diferencias entre costo real y precio ofertado.
- k) Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.
- l) Un propuesta económica cuyos conceptos cuantitativo que no presente precios unitarios por concepto, subtotal de la partida, I.V.A. a trasladar el importe total de la partida.
- m) Una propuesta económica cuyos conceptos y especificaciones varíen a las especificaciones de su propuesta técnica.
- n) Si se descubre que un **“LICITANTE”** presentó información falsa o alterada en relación con su participación en esta licitación.
- o) Presentación de una propuesta económica con precios variables.
- p) Presentación de varias propuestas técnicas y/o económicas para una misma partida.
- q) La falta de presentación de la información adicional requerida con el objeto de contar con mayores elementos de juicio para poder emitir un dictamen técnico.
- r) La falta de presentación por parte del **“LICITANTE”** de Catálogos, fichas técnicas o folletos (para los paquetes en los que aplique) de los bienes ofertados sujetas a evaluación, requeridas en las presentes bases de licitación
- s) La presentación de **Catálogo, folleto o ficha técnica del fabricante** de productos sujetos a evaluación que difieran de lo ofertado por el **“LICITANTE”** en su propuesta técnica, o cualquier otro documento integrante de la propuesta técnica o económica.
- t) Cualquier violación a las disposiciones legales aplicables.

27. COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

- 27.1.** Los Licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, **únicamente “La Convocante” podrá establecer comunicación** con el Licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el punto 25 de estas Bases de Licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

- 28.1.** El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes Bases de Licitación y en

específico a las características técnicas de los bienes a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos bienes **no será susceptible de evaluación**.

- 28.2.** Para efecto de adjudicar la presente Licitación, se tomará en cuenta el precio de la partida incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del Licitante, así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar en su formato de catalogo de conceptos.
- 28.3.** Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los Licitantes, a aquel(llos) cuya(s) propuesta(s) resulte(n) solvente(s) porque reúne(n) conforme a los criterios señalados en las presentes Bases de Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y que garantice(n) satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.
- 28.4** Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
- 29. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.**
- 29.1.** “La Convocante” se reserva el derecho de **disminuir o aumentar** previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.
- 30. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:**
- 30.1** Se procederá a **declarar desierta** la Licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las Bases de Licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a **cancelar** la Licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia.
- 31. FIRMA DEL CONTRATO:**
- 31.1** “La Convocante”, pondrá a disposición del Licitante ganador el contrato respectivo para su firma, dentro de los **20 (veinte) días** naturales posteriores a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, en días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.
- 31.2** Previo a la firma del contrato, el Licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.
- 31.3** Si la persona favorecida con el resultado del fallo, no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea

superior al **10% (diez por ciento)**.

31.4 El Licitante ganador se compromete a guardar **la confidencialidad** debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de La Convocante, la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

32. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

32.1. Dentro de los **15 (quince)** días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo, el Licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las **Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y prestación de Servicios**, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2006, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.

Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A.	% Mínimo de Garantía
De 0 vsm a 2,000 vsm	No Aplica
De 2,000.01 vsm a 4,000 vsm	10%
De 4,000.01 vsm a 13,000 vsm	10%
De 13,000.01 vsm en adelante	15%

Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

- a) **Póliza de Fianza**, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
- b) **Cheque Certificado** a nombre de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.
- c) **En efectivo**, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaria de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1. Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.
2. Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de **1 (un) año** siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada de este contrato.

3. En caso de prórroga de la vigencia del presente contrato, se entenderá que la fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.
4. Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.
5. La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.
6. Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

32.2 Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

32.3 Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

33. PENAS CONVENCIONALES:

33.1 En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del **.003 (tres al millar)** del valor de las mercancías recibidas con retraso, por cada día natural de demora de los bienes no suministrados. Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacersele.

“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2 La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los bienes entregados con atraso.

Fórmula: **(pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca**

Donde:

Pd: Penalización Diaria

Nda: Número de días de atraso

Vbsepa: Valor de los bienes o bienes entregados o prestados con atraso

Pca: Pena convencional aplicable

34. DERECHO DE LA CONVOCANTE PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

34.1 “La Convocante” podrá ampliar hasta en un **20% (veinte por ciento)** las cantidades de las partidas contratadas en esta Licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

34.2 “La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su

responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes o bienes, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los **12 (doce) meses** posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el **20% (veinte por ciento)** del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes o bienes sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

35. INCONFORMIDADES:

35.1 La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal para el Estado de Baja California. Los Licitantes podrán inconformarse ante la Dirección Estatal antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se apercibe a los Licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California.