



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL
No. 32065001-057-11

"SUMINISTRO E INSTALACION DE UTENSILIOS Y EQUIPO DE COCINA PARA LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

Acta de Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el "Comité de Adquisiciones", referente a la Licitación Pública Regional No.32065001-057-11, correspondiente al "Suministro e Instalación de Utensilios y Equipo de Cocina para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California".

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:00 horas del día 08 de diciembre de 2011, de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del "Comité de Adquisiciones" y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Francisco Antonio García Burgos, asistido por la C. Evangelina Legaspy Dávalos, en calidad de Secretario Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. 057 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (EL MEXICANO) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBc, el día 02 de diciembre de 2011, así mismo que en fecha 06 de diciembre del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las

bases de licitación, habiéndose recibido 2 (dos) cuestionarios de los posibles licitantes sobre las bases de licitación.

Una vez dando lectura a las notas aclaratorias y los cuestionarios recibidos con sus respectivas respuestas; y no habiendo ningún otro asunto que tratar, por lo que para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"

JUAN FRANCISCO GARCÍA RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR
EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

"SECRETARIO EJECUTIVO"

EVANGELINA LEGASPY DAVALOS

COORDINAR JUBILEO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR

"VOCAL"

JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ RODARTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

"VOCAL"

CARLOS EDUARDO FIGUEROA REYES

EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO

"AREA JURIDICA"

ERNESTO ALONSO HERNÁNDEZ UNZON

EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS
ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**"VOCAL"
ORGANO SOLICITANTE**

OSCAR BRIHUEGA BRIANZA

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

"OFICIALIA MAYOR"

KARINA MONTELLANO PINEDA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including "2 de 6" and "RCL".

LICITANTES:

EMPRESA: Proyectos y Eq. del Noroeste SA de CV

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Rafael Cardenas C.

FIRMA: RCL

EMPRESA: SERVICIOS DE EDIF. Y MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRONICAS

S. DE R. L. DE C. V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: FERNANDO CAMPOS

FIRMA: 

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____



Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO 1

LICITACION PÚBLICA REGIONAL

No. 32065001-057-11

“Suministro e Instalación de Utensilios y Equipo de Cocina para la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Baja California”

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura de Notas Aclaratorias y Respuesta a cuestionarios de acuerdo al punto 5.1 de las Bases de la Licitación Pública Regional No. 32065001-057-11 referente al “Suministro e Instalación de Utensilios y Equipo de Cocina para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA ACLARATORIA NO.1

Se modifica el punto 1.3 Plazo de Entrega de las presentes bases de licitación, para quedar de la siguiente forma:


1.3 PLAZO DE ENTREGA:

El suministro total de los bienes materia de esta licitación pública regional, deberá realizarse en un plazo máximo de **45 (cuarenta y cinco)** días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato.

NOTA ACLARATORIA NO.2

Se modifican las especificaciones técnicas de las partidas No.2 y 3 de las presentes bases de licitación, para quedar de la siguiente forma:

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	<p>MAQUINA DE HIELO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA DE HIELO CON LAS SIGUEINTES CARACTERÍSTICAS: CON CAJA DE ALMACENAMIENTO 430 LBS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%, CON UNA PRODUCCIÓN DE 560 LIBRAS POR DÍA, TUBO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EXTRAÍBLE SIN HERRAMIENTAS, EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, BASE ANTICORROSIÓN, CORRIENTE 120 VOLTS, DIMENSIONES DE 21.50" X 30" X24.50",</p> <p>DEBERÁ INCLUIR DEPOSITO DE HIELO CON BISAGRAS EN LA PUERTA DE ENTRADA, ESQUINAS REDONDEADAS, CON DIMENSIONES 50" X 30" X 34", DE MATERIAL PVC, BISAGRA PASADOR, REVESTIMIENTO RESISTENTE DE POLIETILENO LISO RÍGIDO Y RESISTENTE A CHOQUES, ACABADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE.</p> <p>GARANTÍA 5 AÑOS EN EVAPORADOR, 3 AÑOS EN COMPRESOR Y EN COMPONENTES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO.</p>	8

BAÑO MARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑO MARIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

3

DE 5 INSERTOS, CON CINCO COMPARTIMIENTOS INDIVIDUALES DE 8" DE PROFUNDIDAD GALVANIZADO, MOLDES DE VERTIDO DE AGUA INCLUIDOS, VÁLVULAS PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA EN CADA COMPARTIMIENTO, CUBIERTA, CUERPO, PATAS Y ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE, TABLA POLYPICA DE 7" X 12", GABINETE ABIERTO CON ENTREPAÑOS, REPISA Y CUBRE ESTORNUDOS, DRENADOR, Y REGATONES PARA AJUSTE EN LAS PATAS, A GAS LP 2,500 BTU POR COMPARTIMIENTO, REGULADOR DE GAS INCLUIDO, DIMENSIONES 72 3/8" L X 22 7/16" W X 34" H. APROBADO POR LA "UL".

4

GARANTÍA

5 AÑOS COMO MÍNIMO EN PIEZAS Y 90 DÍAS EN POLYPICA

NOTA ACLARATORIA NO.3

Los licitantes participantes deberán considerar para las partidas 2, 3 y 4 las siguientes condiciones para la instalación de las mismas:

- Partida 2: una instalación eléctrica, de drenaje y suministro de agua, de 10 metros para cada uno de ellos.
- Partida 3: una instalación de gas de 2(dos) metros.
- Partida 4: una instalación de gas de 1(un) metro y 1(un) metro de electricidad.

RESPUESTA A CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

Equipandose, S.A. de C.V.

1. En este caso somos una empresa que tenemos una sucursal en la ciudad de Tijuana, que documentación requieren para que podamos participar en dicha licitación?

Respuesta: Deberá considerar la documentación solicitada en el punto 8.1 inciso F) de las bases de licitación.

2. Se refieren a una máquina de hielo pero no sé si tengo que ofrecer igual el depósito de polietileno para el hielo, o solo se ofrece la maquina? Lo pregunto ya que en la descripción no especifica bien. Se refiere a la maquina pero dice que la garantía aplique igual a deposito.

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria No. 2.

3. En caso que no pueda asistir como representante legal podría ir alguien de la compañía con una carta poder simple?

Respuesta: Se acepta.

4. En cuestión a la entrega, ya tienen la instalación eléctrica, de gas y agua lista para estos equipos? Lo pregunto ya que este año se hizo una entrega en el CERESO nuevo y tardaron mucho en hacer estas instalaciones, al ser varios puntos de entrega esto podría retrasar mis entregas y ser penalizados cuando yo podría entregar a tiempo.

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria No. 3

RCL
J
E
X

5. Tendrán alguna imagen de referencia para el equipo de la partida 1.
Respuesta: No se cuenta con imágenes, pero una marca y modelo de referencia puede ser Vollrath 97326.
6. Tendrán algún modelo de referencia para el sartén que solicitan en la partida 4.
Respuesta: No se cuenta con imágenes, pero una marca y modelo de referencia puede ser Groen BPM-40GL.

PROYECTOS Y EQUIPOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

1. Partida 2 máquinas de hielo estas máquinas requieren de cierta presión en el suministro de agua por lo cual se requiere de una bomba, esta bomba quien la suministraría o ya cuentan con presión en la red de agua potable en cada uno de los centros?
Respuesta: Ya se cuenta con la presión en la red de agua potable.
2. Partida 2 máquina de hielo especificar cuantos metros de tubería pvc se suministrarían por parte del proveedor para el suministro de agua y drenaje?
Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria No. 3.
3. Partida 2 máquinas de hielo en las especificaciones mencionan la alimentación eléctrica en voltaje 115 volts. Podrían aceptar propuestas con voltajes 115 y/o 220 volts y cuantos metros de instalación eléctrica?
Respuesta: Se acepta la corriente 220 volts, así mismo deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria No. 3.
4. Se podría extender el plazo de entrega en días naturales de 35 a 50 días para todas las partidas?
Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria No. 1.
5. En algunas partidas están solicitando algunas certificaciones ya mencionadas en las bases de licitación, en qué manera se presentarían estas? (copias de internet, correos electrónicos, fax)
Respuesta: Se podrán presentar documentación emitida por el fabricante ya sea en cartas, en sus catálogos o en su página de internet.
Así mismo al momento de la entrega de los bienes serán verificados por personal de la dependencia solicitante para constatar que los bienes suministrados cuenten con las certificaciones solicitadas en las bases de licitación.
6. Para las partidas 3 y 4 cuantos metros de línea de gas se suministrarían por parte del proveedor para la instalación?
Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria No. 3.
7. Para la partida 3 baño maría de 5 insertos de gas LP solicitan una certificación de la NSF y UL, la marca Duke en los equipos de gas no cuenta con la certificación de NSF solo los equipos eléctricos la tienen aceptan este equipo modelo e305 el cual solo cuenta con la certificación UL para los modelos de gas LP o butano?
Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria No. 2.