

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. OM-UNEME-097-2020
"Suministro de medicamentos y material de curación para la Unidad de Especialidades
Médicas de Baja California"

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Internacional Número **OM-UNEME-097-2020**, correspondiente a la contratación del "**Suministro de medicamentos y material de curación para la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California**".

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las 12:00 horas del día 16 de junio de 2020, fecha señalada en las bases de licitación para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California en el domicilio ubicado en el Tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, en Calzada Independencia #994, en el Centro Cívico de esta ciudad, se celebra el acto de Junta de Aclaraciones de la licitación precitada; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I en relación directa con el 4 fracción I, 21 fracción I, 24 fracción II y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California (en adelante La Ley de Adquisiciones) y 32 de su Reglamento, de acuerdo a lo asentado en el numeral 5 de las bases de licitación, el C. LINO FERNANDO LIMON FELIX Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto, en suplencia del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

consulta en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio antes citado.

En uso de la voz el C. LINO FERNANDO LIMON FELIX, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número 097 en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Estado de Baja California (ComprasBC) el día 09 de junio de 2020, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, y 32 de su Reglamento se procede a dar respuesta a los cuestionarios presentados con anterioridad al acto, por parte de los licitantes, en los siguientes términos:

Se hace constar que se recibió un cuestionario por parte de los licitantes con anterioridad a este acto, siendo el siguiente:

LICITANTE: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.

1.- NUMERAL 3 PERSONAS QUE PODRAN PARTICIPAR, PUNTO 3.1 Y 3.2. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que para cumplir con dichos puntos, bastara con presentar un escrito libre bajo protesta de decir verdad.

Respuesta: Es correcto, bastará con presentar un escrito libre bajo protesta de decir verdad.

2.- PUNTO 4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que una vez entregado el 100% de los bienes de la primera entrega se tomaran en cuenta los 30 días para el pago de las facturas presentadas., una vez entregado el 100 % de la segunda entrega se tomaran en cuenta los 30 días para el pago de las facturas presentadas y una vez entregado el 100 % de la tercera entrega se tomaran en cuenta los 30 días para el pago de las facturas presentadas.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

3.- PUNTO 4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. Solicitamos amablemente a la convocante que en caso que los pagos correspondientes a cada entrega no se realicen dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de las facturas que cumplan con los requisitos correspondientes y órdenes de compra originales debidamente requisitadas, el proveedor podrá dejar de surtir la siguientes entrega sin que este sea acreedor alguna pena convencional o rescisión de contrato correspondiente al objeto de la contratación.

Respuesta: Los pagos se realizaran conforme a lo establecido con la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

4.- PUNTO 4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que se puede ofertar medicamento de presentación sector salud.

Respuesta: Se acepta.

5.- PUNTO 4.3.- PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que se llevará a cabo la primer entrega una vez que el contrato correspondiente se encuentre totalmente formalizado.

Respuesta: Las entregas deberán de realizarse en las fechas establecidas en las bases de licitación, por lo que respecta a la firma del contrato este se formalizara considerando los tiempos que establece la normatividad en la materia.

6.- PUNTO 6.1 SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA. INCISO B) PROPUESTA TECNICA. ANEXO 1 PROPUESTA TECNICA Y ANEXO 9 CATALOGO DE CONCEPTOS, Solicitamos amablemente a la convocante y con la finalidad de presentar con mayor claridad y organización la propuesta nos permita incluir columnas en el ANEXO 1 Y ANEXO 9, sin ser limitativo para los demás participantes.

Respuesta: Los anexos son de apoyo en la realización de las proposiciones, por lo que los licitantes podrán modificarlos, siempre y cuando reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación.

7.- ANEXO 1 Y ANEXO 9. Es correcto entender que para el llenado de ambos anexos, se podrá realizar a renglón seguido solo con las claves propuestas ¿es correcto?

Respuesta: El llenado podrá ser a renglón corrido.

8.- 6.1. SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA. INCISO B) PROPUESTA TECNICA ANEXO 1. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme en la columna marca y modelo se deberá plasmar el nombre corto del titular o distribuidor primario del registro sanitario.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

9.- PUNTO 6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA, INCISO F) Solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme que para dar cumplimiento a este punto podremos entregar también el "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario." Publicado en el DOF.

Respuesta: Se acepta su propuesta.

10.- ANEXO 1 PROPUESTA TECNICA, ANEXO 9 CATALOGO DE CONCEPTOS Y ANEXO 10 PROPUESTA ECONOMICA. Solicitamos amablemente a la convocante nos informe si se deberá presentar UN anexo 1, anexo 9 y anexo 10 por paquete (1,2,3,4,5 y 6) o se deberá presentar UN anexo 1, UN anexo 9 y UN anexo 10 incluyendo todos los paquetes (1,2,3,4,5 y 6),

Respuesta: Los licitantes deberán presentar un anexo 1, 9 y 10 por paquete.

11.- Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si el carácter del evento licitación es Internacional o Internacional bajo la cobertura de tratados.

Respuesta: El carácter de la licitación es internacional abierta.

12.- 6.1. SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA. INCISO J) CURRICULUM VITAE. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que solo bastara con presentar copia simple del comprobante de domicilio y copia simple de cedula de identificación fiscal.

Respuesta: Para este inciso los licitantes deberán de presentar un Curriculum considerando lo requerido en ese inciso.

13.- 6.1. SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA. ANEXO 8.) Solicitamos amablemente a la convocante nos permita modificar dicho anexo adecuando a lo solicitado ya que los incisos del f en adelante no concuerdan con lo solicitado en las bases de licitación, esto sin que sea descalificación para el licitante.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Respuesta: Los anexos son de apoyo en la realización de las proposiciones, por lo que los licitantes podrán modificarlos, siempre y cuando reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación.

14.- 6.2 SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 11.) Solicitamos amablemente a la convocante nos permita modificar dicho anexo adecuando a lo solicitado ya que los incisos no concuerdan con lo solicitado en las bases de licitación, esto sin que sea descalificación para el licitante.

Respuesta: Los anexos son de apoyo en la realización de las proposiciones, por lo que los licitantes podrán modificarlos, siempre y cuando reúnan los requisitos solicitados en las bases de licitación.

15.- 6.1. SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA, INCISO C. MANIFESTACION FACULTADES. ANEXO 3.) Solicitamos amablemente a la convocante nos permita manifestar en dicho anexo acta constitutiva, compulsada y sus modificaciones a la misma así como presentar copia simple de la documentación manifestada.

Respuesta: Se acepta.

16.- ANEXO 7 DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar Anexo 7 ya que es una licitación de carácter Internacional y hay productos no producidos en México.

Respuesta: Se elimina el anexo 7 de este procedimiento de licitación.

17.- GENERAL LLENADO DE TODOS LOS ESCRITOS

Favor de confirmar que todos los anexos y escritos serán dirigidos de la siguiente manera:

Al "Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California"

Respuesta: Es correcta su apreciación.

18.- PUNTO 6 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS INCISO H)

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar carta de fabricante o titular del registro sanitario, esto sin ser limitativo para los demás concursantes.

¿Se acepta?

Respuesta: Los licitantes deberán de cumplir con los requisitos establecidos en bases de licitación.

19.- ANEXO TECNICO PAQUETE 1 AL 6. Solicitamos amablemente a la convocante que para los paquetes y/o partidas aquí abajo relacionadas nos permita ofertarle marca pisa como se especifica en la última columna del siguiente recuadro.

PAQUETE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	MARCA REQUERIDA	DESCRIPCION
1	6	BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML	ESMERON DE MSD	4059 ROCURONIO 50MG/5ML S.I. ENV 12 AMP
1	17	FENTANILO 0.5MG/10ML	JONSSEN	0242 FENTANILO 0.5MG/10MLC/6AMP GE
1	35	SEVOFLURANO 250 ML.	BAXTER	233 SEVOFLURANO SOLUCION FCO.250ML 1X1GE
2	45	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 14G	BD INSYTE	VEINCAT 14 G CATETER PERIFERICO
2	47	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 18G	BD INSYTE	VEINCAT 18 G CATETER PERIFERICO
2	50	CATETER PARA VENOCLISIS,CALIBRE 22G (SE UNIFICA # 732)	BD INSYTE	VEINCAT 22 G CATETER PERIFERICO
2	79	COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN, CON TRAMA OPACA A RAYOS X, LONGITUD: 70CM, ANCHO 45 CM.	PROTEC	C P/VIENTRE 45X70 CM T20X24 NE C/6 PZAS
2	89	EQUIPO PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, MICROGOTERO	NIPRO	FLEBOTEK MICROGOTERO EQ. VENOCLISIS
2	90	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTÉRIL, DESECHABLES. NORMOGOTERO	NIPRO	0605320167 FLEBOTEK NORMOGOTERO
2	103	GUANTES PARA CIRUGÍA.TALLA: 8.	AMBIDERM	GUANTES QX 8 LATEX NAT ESTER UNISEAL
2	105	GUANTES PARA CIRUGÍA.TALLAS: 6 1/2	AMBIDERM	GUANTES QX 6.5 LATEX NAT ESTER UNISEAL
2	106	GUANTES PARA CIRUGÍA.TALLAS: 7 1/2.	AMBIDERM	GUANTES QX 7.5 LATEX NAT ESTER UNISEAL
2	107	GUANTES PARA CIRUGÍA.TALLAS: 7.	AMBIDERM	GUANTES QX 7 LATEX NAT ESTER UNISEAL
2	108	GUANTES PARA CIRUJIA. TALLA 8 1/2	AMBIDERM	GUANTES QX 8.5 LATEX NAT ESTER UNISEAL

2	169	PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE	AMBIDERM	POLIKIT QX UNIVERSAL C/1 PZA
3	2	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 1G/10 ML	AMSA LABORATORIOS	INFALET 1G/10ML 1X6 SOL. INY
3	11	BROMURO DE IPRATROPIO / SALBUTAMOL, (0.500MG/2.500 MG/2.5 ML)	AMSA LABORATORIO	2188 IPRATROPIO/SALBUT SOL. NEBUL 2.5ML
3	12	BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML	NEOLBLOCK DE BIOGENTEC	4059 ROCURONIO 50MG/5ML S.I. ENV 12 AMP
3	43	INSULINA HUMANA ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	AMSA LABORATORIOS	1051 INSULINA HUMANA ACC. RAP100R10ML
3	49	LOSARTÁN POTÁSICO 50MG	AMSA LABORATORIOS	2520 LOSARTAN 50MG C/30COMP.RECUB. GE
3	52	MEROPENEM 1G	VITALIS / KENER LABORATORIOS	5292 MEROPENEM 1G SOL.INY.FCO.AMPULA GE
3	53	METILPREDNISOLONA 40MG/2ML	AMSA LABORATORIOS	3433 METILPREDNISOLONA 40MG/ML SUSPINYGE
3	54	METILPREDNISOLONA, 500 MG/8 ML	AMSA LABORATORIOS	476 METILPREDNISOLONA 500MG PVOLIOC/50GE
3	58	MULTIVITAMINICO PEDIATRICO	MVI 12 PEDIATRICO (GROSSMAN)	VITAFUSIN-PED FCO. AMP. C/ DIL 5ML PED
3	63	OMEPRAZOL 40MG/10ML	LABORTORIOAMSA LABORTORIOS	5187 OMEPRAZOL 40MG C/1FCOAMP Y DIL10ML
3	65	PARACETAMOL 1G/100ML	PELFARGAT	5721 PARACETAMOL 1G/100ML C/1FCO100ML SI
3	79	TRAMADOL CON PARACETAMOL (TABLETA)37.5-325MG	AMSA LABORATORIOS	SALPIFAR DT 37.5MG / 325MG CJA C/20TAB
3	81	VANCOMICINA 500MG	AMSA LABORATORIOS/ VITALIS/ KENER	4251 VANCOMICINA PVO S.I. 500MG GE
3	94	HALOPERIDOL AMPULA 5 MG/ML	HALOPERIL	3253 HALOPERIDOL 5MG/ML C/6 AMP GE
3	95	ALPRAZOLAM TABLETA 2 MG	TAFIL	2499 ALPRAZOLAM 2MG TABLETA 1X30 GE

4	16	BATA QUIRURGICA , (EXTRA GRANDE) PUÑOS AJUSTABLES , REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLEA LA PENETRACION D E LIQUIDOS Y FLUIDOS , ESTERIL Y DESECHABLE	MEDPOL (POLARIS)	BATA DESECHABLE REFORZADA ESTÉRIL T/XL
4	23	BOLSA PARA TRASLADO DE CADAVERES, MEDIA GRANDE DE FORMA RECTANGULAR DE 217CM. DE LARGO POR 100CM. DE ANCHO CON CIERRE DE PLASTICO DE 190CM.	PROTEC	UREOTEK 2 LTS BSA RECUPERACION DE ORINA
4	51	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 14G	BD (insyte)	VEINCAT 14 G CATETER PERIFERICO
4	52	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 16G	BD (insyte)	VEINCAT 16 G CATETER PERIFERICO
4	53	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 20G	BD (insyte)	VEINCAT 20 G CATETER PERIFERICO
4	54	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 24G (SE UNIFICA #733)	BD (insyte)	VEINCAT 24 G CATETER PERIFERICO
4	55	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 22G (SE UNIFICA # 732)	BD (insyte)	VEINCAT 22 G CATETER PERIFERICO
4	104	GUANTES PARA CIRUGÍA. TALLA: 8. ESTERILES	AMBIDERM	GUANTES QX 8 LATEX NAT ESTER UNISEAL
4	105	GUANTES PARA CIRUGÍA. TALLAS: 6 1/2 ESTERILES	AMBIDERM	GUANTES QX 6.5 LATEX NAT ESTER UNISEAL
4	106	GUANTES PARA CIRUGÍA. TALLAS: 7 1/2. ESTERILES	AMBIDERM	GUANTES QX 7.5 LATEX NAT ESTER UNISEAL
4	107	GUANTES PARA CIRUGÍA. TALLAS: 7. ESTERILES	AMBIDERM	GUANTES QX 7 LATEX NAT ESTER UNISEAL
4	142	PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON PEGAMENTO PARA FIJACIÓN DE CAMPOS	MEDPOL (POLARIS), DEGASA, AMBIDERM	POLIKIT QX UNIVERSAL C/1 PZA

[Handwritten signatures and initials]

RESPUESTA: Se acepta la oferta, siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos requeridos en las bases de licitación, aclarando que para el caso de las partidas de los paquetes 1 y 2 los licitantes deberán de proponer las marcas requeridas.

LICITANTE: JORGE CORRAL QUINTERO

Pregunta No 1.- Para la partida 17- BALÓN DE DILATACION DE TRIPLE 5850-0.
¿Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar balón de dilatación con diámetro de 18-20 MM o se nos aclare las medidas solicitadas?

Respuesta: No se acepta, los licitantes deberán de apegarse a lo requerido en las bases de licitación.

Pregunta No 2.- Para la partida 51-CATETER URETRAL EN DOBLE J 5FR/26 CM
¿Solicitamos a la convocante se nos aclare si el catéter ureteral es con o sin guía? Solicitamos se nos permita ofertar catéter ureteral de 4.8 Fr.

Respuesta: Si se acepta la medida 4.8 fr. siempre y cuando sea con guía. Si, el catéter ureteral es con guía.

Pregunta No 3.- Para la partida 52-CATETER URETRAL EN DOBLE J 6FR/24 CM

Respuesta: No establece pregunta alguna.

Pregunta No 4.- Para la partida 303- ESFINTEROTOMO CON BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS REF 5047-0
¿Solicitamos a la convocante se confirme si requieren el esfinterotomo más el balón de extracción y si es así, favor de ampliar las características del balón?

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a lo requerido en las bases de licitación.

Pregunta No 5.- Para la partida 304- GUIA BILIAR GLIDE RWIRE REF-5198-0 (DIAM 0.25 PULG LON 2G60CM PUNTA RECTA).
¿Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar guía de 450 cm?

Respuesta: No se acepta, los licitantes deberán de apegarse a lo requerido en las bases de licitación.

Pregunta No 6.- Para la partida 305-GUIA BILIAR GLIDE RWIRE REF-5191-0
¿Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar guía de 450 cm?

J
GF
qu
3
Acto

Respuesta: No se acepta, los licitantes deberán de apegarse a lo requerido en las bases de licitación.

Pregunta No 7.- Para la partida 306- SISTEMA DE STEN PLASTICO BILEAR CON INTRODUTOR REF 3921-0

¿Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar stent de 7 Fr y 7 cm?

Respuesta: No se acepta, los licitantes deberán de apegarse a lo requerido en las bases de licitación.

Pregunta No 8.- Para la partida 310- CEPILLO PARA CISTOLOGIA REF 1635-08

¿La descripción del cepillo incluye características de un asa de polipectomía, favor de aclarar?

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a lo requerido en las bases de licitación.

Pregunta No 9.- Para la partida 313- SISTEMA DE STEN PLASTICO BILIAR CON INTRODUTOR 3926-0

¿Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar stent de 8.5 Fr y 12 cm o incluir las medidas solicitadas?

Respuesta: No se acepta, los licitantes deberán de apegarse a lo requerido en las bases de licitación.

A continuación, con la intención de conceder el uso de la voz a los licitantes presentes a efecto de que formulen los cuestionamientos que consideren pertinentes sobre el contenido de las bases de licitación se pregunta si entre los presentes se encuentra algún licitante, haciéndose constar que al presente acto no asistió ningún licitante.

Se cita a los presentes a esta misma sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones a las 10:00 horas del día 23 de junio de 2020 para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.







Se hace saber a los licitantes que el presente acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaria de la Honestidad y la función Pública.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las 12:25 horas de la fecha de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

 C. IÑO FERNANDO LIMÓN FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	 C. ORQUIDEA DEL CARMEN SANDOVAL SALDAÑA EN REPRESENTACION DE LA UNEME
 C. ERNESTO ALONSO HERNÁNDEZ UNZÓN EN REPRESENTACION DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	 C. FERNANDO GARCÍA MONTAÑO EN REPRESENTACION DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
 C. ARLETTE DORADO GALAVIZ EN REPRESENTACION DE LA UNEME	 C. LAURA LUCÍA LARA MORENO EN REPRESENTACION DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA