

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. 32065001-027-2020
"SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEBS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Regional Número **32065001-027-2020**, correspondiente a la contratación del **"SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEBS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**.

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las 13:30 horas del día 11 de junio de 2020, fecha señalada en las bases de licitación para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California en el domicilio ubicado en el Tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, en Calzada Independencia #994, en el Centro Cívico de esta ciudad, se celebra el acto de Junta de Aclaraciones de la licitación precitada; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I en relación directa con el 4 fracción I, 21 fracción I, 24 fracción I y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California (en adelante La Ley de Adquisiciones) y 32 de su Reglamento, de acuerdo a lo asentado en el numeral 5 de las bases de licitación, el C. LINO FERNANDO LIMON FELIX Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto, en suplencia del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; ante la presencia de los licitantes participantes y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta en las oficinas de la

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio antes citado.

En uso de la voz el C. LINO FERNANDO LIMON FELIX, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número 027 en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Estado de Baja California (ComprasBC) el día 05 de junio de 2020, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, y 32 de su Reglamento se procede a dar lectura a las modificaciones y a las respuestas a los cuestionarios presentados con anterioridad al acto, por parte de los licitantes, en los siguientes términos:

Modificación número 1:

Se hace la aclaración que se modifica el punto 4.3 de las bases de licitación, únicamente a lo referente al tiempo de entrega para quedar de la siguiente manera:

4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:

*La entrega total de los bienes objeto de ésta licitación deberá realizarse personalmente por un representante del proveedor dentro de los **60 días naturales** siguientes a la fecha de fallo, en caso de que el proveedor lo haya solicitado en su propuesta; lo anterior bajo la condición de entrega puesto en piso y armado según corresponda a las partidas; es decir incluyendo gastos de traslado, seguros, impuestos, maniobras de carga y descarga, debiéndose entregar los bienes en su empaque original y proceder en su caso a su armado o ensamble en las instalaciones del almacén antes referido, hasta quedar en condiciones de uso inmediato, debiendo además entregar un ejemplar de instructivos de operación según corresponda, por lo que los gastos respectivos correrán por cuenta del proveedor hasta la entrega total de los bienes.*

...
...
...

Se hace constar que se recibieron 4 (cuatro) cuestionarios por parte de los licitantes con anterioridad a este acto, siendo los siguientes:

LICITANTE: SCHOOLMART, S.A. DE C.V.

1.- ¿Se podrá ampliar el tiempo de entrega a por lo menos 60 días naturales, dadas las circunstancias actuales de coronavirus?

Respuesta: Serán 60 días naturales a partir del fallo, de conformidad con la modificación número 1 de esta acta.

2.- ¿Se podrá dar el 50% de anticipo?

Respuesta: Para el presente procedimiento de contratación no se otorgará anticipo alguno.

3.- Para la partida 2 y 4 las sillas para alumno cada fabricante tiene su molde de concha con su propia ventana de ventilación. Así como manera de fijación, de podrá proponer concha cumpliendo con las medidas y fijada con remache pop de 3/16" de espesor con orejas inferiores?

Respuesta: La ubicación y forma de ventana de térmica puede ser la propuesta por cada participante, el sistema de fijación poder ser el propuesto por cada participante, siempre y cuando sea por la parte inferior y posterior del asiento; y respecto a la concha anatómica, se deberán apegar a las medidas solicitadas en las bases de licitación.

4.- Se tiene que respetar la forma y acomodo de las asnillas y refuerzo o cada fabricante puede proponer su propia forma respetando las especificaciones solicitadas?

Respuesta: Favor de apegarse a las bases de licitación.

5.- Se podrá utilizar las muestras de la licitación anterior? 024-2020

Respuesta: Se puede utilizar la misma muestra, pero se deberá retiquetar la muestra con el número de licitación correspondiente sin quitar las etiquetas de la licitación anterior.

6.- ¿Para la partida 7 mesa maestro, el pedestal es con cajones y llave? ¿La foto es para darnos una idea lo importante es la descripción técnica?

Respuesta: Deberán apegarse a la descripción técnica de las bases licitación.

7.- Para la partida 12 se podrá proponer altura 72"?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

8.- Para la partida 16 y 17 se podrán proponer con patas pintadas o sea sin cromo?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

9.- Para la evaluación económica se tomará en cuenta el costo con IVA incluido?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

10.- Dado que es una licitación Regional se dará el margen preferencial a los fabricantes regionales que incluye la LEY?

Respuesta: El presente proceso de licitación se llevara a cabo en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

11.- En la propuesta técnica tenemos que desglosar el punto 4.2 y 4.3 solicitado en las bases o basta con hacer referencia que será de conformidad con las bases de la presenta licitación? ejemplo LUGAR DE ENTREGA: Los bienes objeto de la presente Licitación serán entregados de acuerdo al numeral 4.2 LUGAR DE ENTREGA ASI COMO EL NUMERAL 4.3 INCLUIDO (CUADRO DE DISTRIBUCION DE CADA MUNICIPIO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LOS ALMACENES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL EN LOS MUNICIPIOS) de las presentes bases de licitación. ¿En el concurso 32065001-024-2020 nos descalificaron por no desglosarlo?

Respuesta: Es correcta su apreciación, se deberá de desglosar los puntos referidos en el anexo.

LICITANTE: EDUCACIÓN PARA EL FUTURO, S.A. DE C.V.

1.- Partida 1 Mesa multifuncional para primaria.- Solicitamos a La Convocante admita ofertar patas de tubular redondo 1" calibre 18, debido a que consideramos es suficiente el espesor para la funcionalidad del mueble.

Respuesta: Los licitantes deberán de apearse a las bases de licitación.

2.- Partida 1 Mesa multifuncional para primaria.- Solicitamos a La Convocante admita ofertar 1 placa de 4x6" calibre 14, debido a que consideramos es suficiente el espesor para la funcionalidad del mueble.

Respuesta: Los licitantes deberán de apearse a las bases de licitación.

3.- Partida 2 Silla alumno primaria.- Solicitamos a La Convocante acepte nuestra siguiente propuesta

SILLA CONCHA ERGO APILABLE ALTA

Dimensiones generales: altura total: 770 mm, altura al asiento: 445 mm, ancho total: 545. mm. fondo total: 545 mm, altura al refuerzo: 190 mm. Concha inyectada en polipropileno de alta densidad (de primera) con espesor de pared mínima de 5 mm, debe contar con un mínimo de 4 nervaduras verticales de 6mm a 4mm de espesor, además de tres horizontales en la parte del asiento, así como en la sección de respaldo deberá tener un mínimo de 410 mm el peso mínimo de la concha debe ser de 1.9 kg, con transferencia térmica a través de una ventana y texturizado antiderapante en la cara expuesta. Medidas de la concha ancho 410 mm, fondo: 460 mm, altura: 426 mm. Estructura: formada por dos asnillas (cuatro patas) dobladas en forma de u de tubo redondo de acero de diámetro 25,4 mm (1") calibre 18. Para fijar la concha dos canales de unión troquelados y doblados en forma de u de lámina de acero calibre 16, complementada por dos refuerzos laterales de redondo macizo pulido de 3/8". Acabados todas las partes metálicas previo procesos de desengrasado y fosfatizado son protegidas con pintura termoplástica epóxica color negro aplicándola con equipo electroestático horneada a 180° C. Elementos de fijación remaches tipo pop clave AS-610 (3/16) x 18 mm de agarre (cuatro piezas) fijación



todas las partes metálicas se unen entre sí con soldadura de micro-alambre aplicada con sistema MIG (Metal Inert Gas) que no deja escoria, regatones de polipropileno color negro.

**Lo anterior debido a que éstas son de mayor durabilidad, funcionalidad, calidad y presentación superior y con excelente imagen*

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a las bases de licitación.

4.- Partida 3 Mesa multifuncional para secundaria.- Solicitamos a La Convocante admita ofertar patas de tubular redondo 1" calibre 18, debido a que consideramos es suficiente el espesor para la funcionalidad del mueble.

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a las bases de licitación.

5.- Partida 3 Mesa multifuncional para secundaria.- Solicitamos a La Convocante admita ofertar 1 placa de 4x6" calibre 14, debido a que consideramos es suficiente el espesor para la funcionalidad del mueble.

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a las bases de licitación.

6.- Partidas 4 Silla alumno secundaria.- Solicitamos a La Convocante acepte nuestra siguiente propuesta

SILLA CONCHA ERGO APILABLE ALTA

Dimensiones generales: altura total: 770 mm, altura al asiento: 445 mm, ancho total: 545 mm, fondo total: 545 mm, altura al refuerzo: 190 mm. Concha inyectada en polipropileno de alta densidad (de primera) con espesor de pared mínima de 5 mm, debe contar con un mínimo de 4 nervaduras verticales de 6mm a 4mm de espesor, además de tres horizontales en la parte del asiento, así como en la sección de respaldo deberá tener un mínimo de 410 mm el peso mínimo de la concha debe ser de 1.9 kg, con transferencia térmica a través de una ventana y texturizado antiderrapante en la cara expuesta. Medidas de la concha ancho 410 mm, fondo: 460 mm, altura: 426 mm. Estructura: formada por dos asnillas (cuatro patas) dobladas en forma de u de tubo redondo de acero de diámetro 25,4 mm (1") calibre 18. Para fijar la concha dos canales de unión troquelados y doblados en forma de u de lámina de acero calibre 16, complementada por dos refuerzos laterales de redondo macizo pulido de 3/8". Acabados todas las partes metálicas previo procesos de desengrasado y fosfatizado son protegidas con pintura termoplástica epóxica color negro aplicándola con equipo electroestático horneada a 180° C. Elementos de fijación remaches tipo pop clave AS-610 (3/16) x 18 mm de agarre (cuatro piezas) fijación todas las partes metálicas se unen entre sí con soldadura de micro-alambre aplicada con sistema MIG (Metal Inert Gas) que no deja escoria, regatones de polipropileno color negro.

**Lo anterior debido a que éstas son de mayor durabilidad, funcionalidad, calidad y presentación superior y con excelente imagen*

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a las bases de licitación.

7.- Partidas 8 Silla Maestro.- Solicitamos a La Convocante acepte nuestra siguiente propuesta

SILLA CONCHA ERGO APILABLE ALTA



Amel
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Dimensiones generales: altura total: 770 mm, altura al asiento: 445 mm, ancho total: 545. mm. fondo total: 545 mm, altura al refuerzo: 190 mm. Concha inyectada en polipropileno de alta densidad (de primera) con espesor de pared mínima de 5 mm, debe contar con un mínimo de 4 nervaduras verticales de 6mm a 4mm de espesor, además de tres horizontales en la parte del asiento, así como en la sección de respaldo deberá tener un mínimo de 410 mm el peso mínimo de la concha debe ser de 1.9 kg, con transferencia térmica a través de una ventana y texturizado antiderrapante en la cara expuesta. Medidas de la concha ancho 410 mm, fondo: 460 mm, altura: 426 mm. Estructura: formada por dos asnillas (cuatro patas) dobladas en forma de u de tubo redondo de acero de diámetro 25,4 mm (1") calibre 18. Para fijar la concha dos canales de unión troquelados y doblados en forma de u de lámina de acero calibre 16, complementada por dos refuerzos laterales de redondo macizo pulido de 3/8". Acabados todas las partes metálicas previo procesos de desengrasado y fosfatizado son protegidas con pintura termoplástica epóxica color negro aplicándola con equipo electroestático horneada a 180° C. Elementos de fijación remaches tipo pop clave AS-610 (3/16) x 18 mm de agarre (cuatro piezas) fijación todas las partes metálicas se unen entres si con soldadura de micro-alambre aplicada con sistema MIG (Metal Inert Gas) que no deja escoria, regatones de polipropileno color negro.



*Lo anterior debido a que estás son de mayor durabilidad, funcionalidad, calidad y presentación superior y con excelente imagen

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a las bases de licitación.

8.- Partida 11 Gabinete de guardado bajo.- Solicitamos a La Convocante confirmar el calibre de lámina para la fabricación del gabinete, proponiendo sea calibre 20

Respuesta: No se cuenta con dicha información, los muebles requeridos son de línea por lo que deberán de apegarse a las bases de licitación.

9.- Partida 12 Gabinete de guardado alto.- Solicitamos a La Convocante confirmar el calibre de lámina para la fabricación del gabinete, proponiendo sea calibre 20

Respuesta: No se cuenta con dicha información, los muebles requeridos son de línea por lo que deberán de apegarse a las bases de licitación.

10.- Partida 16 Escritorio 1 pedestal.- Solicitamos a La Convocante indique las medidas del cajones centrales y pedestal, o confirme si es medida estándar

Respuesta: Es medida estándar.


11.- Partida 17 Escritorio 2 pedestal.- Solicitamos a La Convocante indique las medidas del cajones centrales y pedestal, o confirme si es medida estándar

Respuesta: Es medida estándar.

12.- Partida 23 Anaquel tipo esqueleto.- Solicitamos a La Convocante acepte nuestra siguiente propuesta

ANAQUEL METÁLICO DE 6 ENTREPAÑOS
Frente 915 mm Fondo 450 mm Altura 1900 mm

Anaqueles tipo esqueleto, fabricados con postes y entrepaños, en lámina de acero cr. Con acabado en pintura en polvo aplicado de manera electrostática. Postes fabricados en calibre 14 doblado en forma de "L" doblado corto de 28 mm, doblado largo de 50 mm. En la cara de 28 mm cuenta con una fila vertical de perforaciones de Ø 5/16" (7.93mm) con un paso entre sí de 1" (25.4 mm) ubicadas del borde del doblado. En la cara de 50 mm. Tiene dos filas de perforaciones verticales una perforación de Ø 5/16" (7.93 mm.) la segunda perforación de Ø 5/16" con un paso entre ellas de 25.4 desde el centro. Entrepaño fabricado en lámina rollada en frío calibre 22 con doblado longitudinal de 30mm a 90° y ceja posterior de 15 mm a 98° para dar mayor rigidez. Vista lateral de 450 mm con 2 perforaciones de Ø 5/16" 7.93mm. Por la parte frontal de 915 mm cuenta con 2 perforaciones de Ø 5/16" (7.93mm). Para una mayor rigidez se colocan 3 pares de crucetas en calibre 16 fabricados en lámina de acero rollado en frío que se colocan en la parte posterior y lateral. Anaqueles. Con barrenos en los extremos de Ø 5/16". Estructura ensamblada con tornillo de Ø 1/4" X 1/2" con tuerca de seguridad (Nylon).



*Lo anterior debido a que éstos son de mayor durabilidad, funcionalidad, calidad y presentación superior y con excelente imagen

Respuesta: Se acepta su propuesta.

13.- Partidas 2, 4 y 6.- Se solicita a la convocante que para la entrega de muestras se acepten las sillas en cualquier color, teniendo en cuenta que, en caso de resultar adjudicados, se entregarán del color requerido por la convocante.

Respuesta: Se acepta su propuesta.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. de C.V.

1.- Partida 11 ¿Se acepta este gabinete bajo con estanterías ajustables en incrementos de 2" y capacidad de soporte de 150 lbs así también con sistema de bloqueo de 3 puntos?

Respuesta: Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en las bases de licitación.

2.- Partida 12 ¿Se acepta este gabinete alto con profundidad de 24", con estanterías ajustables en incrementos de 2" y sistema de bloqueo en 3 puntos?

Respuesta: Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en las bases de licitación.

3.- Partida 14 Debido a la contingencia actual, muchos fabricantes no tienen el suficiente stock para entregar en el tiempo requerido, ofrecemos esta silla para visita la cual estaría disponible para entregar en el tiempo solicitado:

Asiento acolchado grueso, ergonómico y respaldo con soporte lumbar, tapizado en tela, brazos tipo "c" estructura metálica heavy duty, color de la tapicería en color negro, capacidad hasta 275lbs de peso. Medidas totales máximas: 25.5" de ancho por 26" de profundidad por 41" de altura, medida del piso al brazo 26", Respaldo de 21" por 26.5" de alto.

Respuesta: Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en bases.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including "Edu", "A", "P", "ka", and "Jana".

4.- Partida 16 ¿Se acepta este escritorio con cubierta en color Cherry?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

5.- Partida 17 ¿Se acepta este escritorio con cubierta en color Cherry?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

6.- Partida 18 El archivero marca HIRSH modelo 14106 que se ha ofrecido y entregado en licitaciones anteriores tiene las siguientes medidas frente 45 cm, fondo 67 cm, altura 132 cm., cumpliendo con todas las características solicitadas, ¿se acepta esta marca y modelo?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

7.- Partida 19 ¿Se acepta este librero en color Mahogany?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

8.- Partida 20 ¿Es posible extender el tiempo de entrega para esta mesa por 30 días naturales más?

Respuesta: Se amplía el plazo a 60 días naturales a partir de la fecha del fallo, de conformidad con la aclaración número 1 de esta acta.

9.- Partida 21 ¿Se acepta la mesa con cubierta en color Walnut?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

10.- Partida 22 ¿Qué color de cubierta piden? ¿Para esta mesa se puede extender la entrega 30 días naturales más?

Respuesta: Color Mahogany ó Oak. Se amplía el plazo a 60 días naturales a partir de la fecha del fallo, de conformidad con la aclaración número 1 de esta acta.

11.- Partida 23 ¿Aceptan este anaquel en color gris oscuro?

Respuesta: Se acepta su propuesta.

LICITANTE: OFFICE FURNITURE MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V.

1.- ¿Debido a las situaciones actuales en relación al "covid 19", que está afectando a la economía de todas las empresas, nos vemos en la necesidad de solicitar anticipo, pudieran otorgar anticipo para esta licitación?

Respuesta: Para el presente procedimiento de contratación no se otorgará anticipo alguno.

2.- ¿En relación al plazo de numero naturales de tiempo de entrega, varios fabricantes hasta el momento se encuentran cerrados o están trabajando muy despacio, ¿pudieran incrementar dicho plazo a 60 días naturales?

Respuesta: Se amplía el plazo a 60 días naturales a partir de la fecha del fallo, de conformidad con la aclaración número 1 de esta acta.

3.- En relación a las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en base al inciso 6.1 de las bases de la presente licitación, pudieran solicitar además del anexo 2, que integremos en nuestra propuesta certificación de los productos que se encuentren libre de metales pesados, es decir, que se encuentre libre de plomo, ya que con ello estaremos protegiendo de la SALUD a nuestros niños y jóvenes?

Respuesta: En la presente licitación no se requiere certificación alguna.

4.- Partida 1 y 3, En las presentes bases, el punto 4.1 menciona que las especificaciones técnicas pueden ser equivalentes o superiores a las solicitadas, es por ello que solicito el que nosotros podamos ofrecer una base (placa) para atornillar a la cubierta, esta seria: placa de uso rudo con escuadra galvanizada en forma curva (boomerang) para evitar cortes o accidentes y que llevara 6 pijas y 1 tornillo con injerto roscado en la cubierta para fijación del tornillo, con esto tendrán una mesa de uso rudo y capacidad y resistencia mayor (alrededor del 30%)?

Respuesta: Favor de apegarse a las bases de licitación.

5.- Partida 2, 4 y 8.- Cada fabricante tiene sus moldes para sus sillas, la variación puede llegar hasta más menos 3 centímetros en diferencia. Una de las mejores marcas en el mercado es la marca Virco que ustedes conocen. En relación a mi pregunta: Nos permiten ofertar una concha con el asiento de 41.5 x 38 cms y con medidas en el respaldo de 41 cms x 38 cms? Siendo que ustedes manifestaron que les gusta mucho la marca Virco, pero como es una marca muy elevada en precio, no pudieran solicitar dicha marca. En la marca Virco sus sillas manejan un ancho de 39.5 cms por 38 cms de alto. En estas presentes bases, solicitan un ancho en el asiento de 43 cms. Si realmente desean una competencia sana y no dirigida a un solo proveedor, solicito de la manera cordial, que manejen un rango de más menos 2 cms, por favor

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a las bases de licitación, así mismo se deberá de considerar un rango de tolerancia para las partidas 2, 4 y 8 de más 1".

6.- Partidas 2, 4, 6 y 8, ustedes solicitan un regatón de polipropileno, que la duración es de 6 meses a 2 años, más sin embargo propongo que se cambie a un regatón de nylon, con dimensiones exteriores de 4 cms de diámetro x 4 cms de alto y que tiene una garantía de 10 años en defectos de fábrica, con ello garantizan que sus sillas siempre tengan este regatón, pudieran realizar este cambio para que sus productos sean de mejor calidad y durabilidad en tiempo?

Respuesta: Los licitantes deberán de apegarse a las bases de licitación.

7.- Partidas 2, 4 y 8, Se puede ofrecer una concha cumpliendo con las dimensiones que solicitan, ¿y que su concha es completamente cerrada en su forma ergonómica?

Respuesta: No se acepta su propuesta, los licitantes deberán de apegarse a las bases de licitación.

8.- Partida 7.- ¿Puedo ofrecer un producto igual al de la foto, en donde el pedestal es con 2 compartimientos, se me acepta esta propuesta?

Respuesta: No se acepta, el pedestal deberá tener dos cajones.

9.- Partida 11.- Me aceptan un gabinete con incrementos de 1" en vez de las 1 13/16", ya que esto mejora el producto, y que en vez de 2 puntos de bloqueo, sean 3 puntos en el sistema de bloque, ya que esto también es que es un mejor producto, haciendo mención del punto 4.1, en donde las especificaciones técnicas pueden ser equivalentes o superiores, en ambas solicitudes, son superiores a las solicitadas, se me acepta este gabinete?

Respuesta: Se acepta su propuesta en el entendido de que los demás proveedores podrán ofertar las especificaciones descritas en bases de licitación sin que su propuesta sea desechada.

10.- Partida 12, la altura normal de un gabinete de guardado alto es de 72", pudiéramos ofrecer esta medida, ¿apegándonos a las demás características técnicas solicitadas?

Respuesta: Se acepta su propuesta en el entendido de que los demás proveedores podrán ofertar las especificaciones descritas en bases de licitación sin que su propuesta sea desechada.

11.- Partida 12.- Me aceptan un gabinete con incrementos de 1" en vez de las 1 13/16", ya que esto mejora el producto, y que en vez de 2 puntos de bloqueo, sean 3 puntos en el sistema de bloque, ya que esto también es que es un mejor producto, haciendo mención del punto 4.1, en donde las especificaciones técnicas pueden ser equivalentes o superiores, en ambas solicitudes, son superiores a las solicitadas, se me acepta este gabinete?

Respuesta: Se acepta su propuesta en el entendido de que los demás proveedores podrán ofertar las especificaciones descritas en bases de licitación sin que su propuesta sea desechada.

12.- Partida 13, 14 y 15.- Cual es la tolerancia en todas las medidas para toda la sillería?

Respuesta: La tolerancia en las partidas 13, 14 y 15 será de más / menos 4".

13.- Partidas 16, 17, ¿Cuál es la tolerancia para los escritorios?

Respuesta: Se acepta una tolerancia de más / menos 1".

14.- Partida 16 y 17, El cajón central, ¿llevara llave? ¿Y las patas pueden ofrecerse pintadas en el color del escritorio?

Respuesta: El cajón central llevará llave y respecto a la característica de las patas se acepta su propuesta.

15.- Partida 18.- ¿La medida correcta para un archivero en tamaño oficio en su ancho es de 18", se me acepta esta medida?

Respuesta: Se acepta su propuesta, en el entendido de que los demás proveedores podrán ofertar las especificaciones descritas en bases de licitación sin que su propuesta sea desechada.

16.- Partida 19, Se me acepta una profundidad de 12" en vez de las 11" que están solicitando, ¿ya que no afecta la función del producto?

Respuesta: Se acepta su propuesta, en el entendido de que los demás proveedores podrán ofertar las especificaciones descritas en bases de licitación sin que su propuesta sea desechada.

17.- Partida 20 y 21, ¿Que otros colores pudieran aceptar en las mesas?

Respuesta: Color Mahogany u Oak.

18.- ¿En relación a la entrega de muestras físicas, se pudieran utilizar las que entregamos en la licitación 024-2020?

Respuesta: Se puede utilizar la misma muestra física, pero se deberá retiquetar la muestra con el número de licitación correspondiente sin quitar las etiquetas de la licitación anterior.

A continuación se concede el uso de la voz a los licitantes presentes a efecto de que formulen los cuestionamientos que consideren pertinentes sobre el contenido de las bases de licitación, para lo cual manifestaron no tener nada que hacer constar.

Se cita a los presentes a esta misma sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones a las 09:00 horas del día 17 de junio de 2020 para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.




Se hace saber a los licitantes que el presente acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaria de la Honestidad y la función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las 13:55 horas de la fecha de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a signature with 'Cruz' written next to it, and another signature below it.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

 C. LINO FERNANDO LIMON FELIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	 C. ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON EN REPRESENTACION DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
	 C. LORENIA ALICIA REYES ACOSTA EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

De las empresas participantes:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Schalnat SA de CV	Gloria A del Bosque C	
Espacios e Imagen	Antonio Vidal	
OFFICE FURNITURE MANUFACTURER. J. ORTEGA	JOSE LUIS FURUN	