

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			HORIZONTAL (CABE SEÑALAR QUE EST INCLUYE 70°, SE ACEPTA?	
TECNICA	5	UNIDAD ESTOMATOLOGICA PARTIDA 27	1.43, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODEMOS REFERENCIAR COMO UNA MEMORA DE TRABAJO PROGRAMADA A SU ELECCIÓN, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICA	6	UNIDAD ESTOMATOLOGICA PARTIDA 27	1.4.4. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE PUNTO YA QUE EN ESTE PUNTO NO REPRESENTA VENTAJAS SUSTANCIALES Y SI ELEVA SU PRECIO SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	7	UNIDAD ESTOMATOLOGICA PARTIDA 27	2.2. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS REFERENCIA ESTE PUNTO COMO CUBIERTA DE METAL Y/O PLÁSTICO?, EN EL ENTENDIDO QUE TODOS LOS CABEZALES CUENTAN CON SU ESTRUCTURA CABEZALES DE ALUMINIO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE DEBE DE REFERENCIAR COMO LO MARCA EL PUNTO QUE DESCRIBE CARACTERÍSTICA, ES DECIR ALUMINIO
TECNICA	8	UNIDAD ESTOMATOLOGICA PARTIDA 27	3.1.4. FAVOR DE ACLARAR ESTE PUNTO PUESTO QUE PARA SOLICITAR BOMBA DE VACIO LA DEPENDENCIA DEBE DE CONTAR CON CENTRAL DE VACIO LO QUE NO FORMA PARTE DE LA UNIDAD ESTOMATOLÓGICA?	EL PUNTO REFERENCIADO ES INCORRECTO, DEBE DECIR 3.14, SE ACLARA QUE SE ESTA PIDIENDO BOMBA DE VACÍO DE 1 HP MÍNIMO PORQUE ESTÁN DAÑADAS LAS ACTUALES Y SE INCLUYO PARA QUE QUEDEN TRABAJANDO CORRECTAMENTE.
TECNICA	9	UNIDAD ESTOMATOLOGICA PARTIDA 27	5.5. PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODEMOS OFERTAR COMO CON SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO TIPO PUSH BOTÓN Y ENJUAGE DE ESCUPIDERA MECÁNICO, CONSIDERANDO QUE ES UN SISTEMA MAS EFICIENTE Y DURADERO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	10	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LT	PUNTO 1, DICE ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 980 LT. CON GENERADOR DE VAPOR LATERAL ESTO SE REFIERE A QUE EL EQUIPO SE HIBRIDO O SEA QUE PUEDA TRABAJAR CON VAPOR DIRECTO Y AUTOGENERADO, ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, ACLARANDO QUE EL LATERAL SE REFIERE AL ACCESORIO DE GENERADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 120 KW DE POTENCIA
TECNICA	11	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LT	DICE CAPACIDAD ÚTIL DE 980 LT SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON CAPACIDAD ÚTIL DE 1010LT SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	12	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LT	PUNTO 13 DICE, PROGRAMAS PREESTABLECIDOS MÍNIMOS DE ESTERILIZACIÓN 13.6 PRUEBA DE DART. SE REFIERE A QUE EL EQUIPO TENGA LA PRUEBA DE PENETRACIÓN PARA LOS PAQUETES QUE ES LO MISMO QUE LA PRUEBA BOWIE, Y DICK, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	13	PARTIDA 24	DESCRIPCIÓN PUNTO 10, PROGRAMAS PREESTABLECIDOS MÍNIMOS DE ESTERILIZACIÓN. 10. 6 DICE PRUEBA DART, SOLICITAOS SE NOS PERMITA OFERTAR EL PROGRAMA BOWIE Y DICK YA QUE EN LA PRUEBA DE ESTE CICLO TIENEN EN SU INTERIOR PRUEBAS BIOLÓGICAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	14	PARTIDA 24	PUNTO 16. DICE GENERADOR DE VAPOR DE ACERO AL CARBÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DE ACERO INOXIDABLE, YA QUE ES DE MEJOR CALIDAD QUE EL ACERO AL CARBÓN YA QUE EL ACERO AL CARBÓN TIENDE A FORMAR INCRUSTACIONES DE OXIDO EN EL VAPOR, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	15	PARTIDA 24	¿PUNTO 20, DICE IMPRESORA DE TINTA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	16	PARTIDA 29, DE ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO	DICE CAPACIDAD 12 LT. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 19 LT. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

Handwritten signatures and marks:
 - A large signature "Jen" in the bottom left.
 - A signature "V" in the bottom center.
 - A signature "f" in the bottom right.
 - A signature "N" in the bottom right corner.
 - A checkmark and other scribbles on the right side of the page.

PRAHMEDICS S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	1	SECCION III INCISO A	DICE: CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME ACLARE EN QUE PARTIDAS APLICA ESPECÍFICAMENTE, YA QUE NO TODAS REQUIEREN DE MANTENIMIENTO	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 4 DEL ACTA DE LA PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL PASADO 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE.
TECNICA	1	ANEXO 1	DICE: PARTIDA 45 MESA MAYO CON CHAROLA REFERENTE AL PUNTO 1.4 MECANICO EN LA BASE TIPOPEDAL CON FUNCIONAMIENTO A BASE DE PISTON QUE PERMITA POSICIONAR FIRMEMENTE LA ALTURA DESEADA. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR, EN ESTE PUNTO PERILLA OPRESORA DE PLASTICO PARA DIFERENTES MOVIMIENTOS EN COLOR NEGRO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	2	ANEXO 1	DICE: PARTIDA 50 BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 1.- BUDINERO DE ACERO INOXIDABLE 25X16 CM Y 700 ML. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, TIPO 304 CON TAPA, CON TAPA ACABADO PULIDO SATINADO. MEDIDAS 23X13X5.2 CM. SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICA	3	PUNTO 19 MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACION:	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PRESENTAR MUESTRA POR FAMILIA (MARCA) SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA


BIOMEDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	SECCION III. DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES / INCISO 37) / INCISO A) / NOTA: ADJUNTAR CARTA POR PARTE DE LA INSTITUCION PÚBLICA Y/O PRIVADA.	PARA EL CASO DE EQUIPO NUEVO QUE SE ESTÁ INTRODUCIENDO A MÉXICO, CONSIDERAMOS QUE ÉSTA CARTA PUEDE NO SER TOMADA EN CUENTA, ASÍ COMO LAS COPIAS DE LOS SERVICIOS Y/O MANTENIMIENTOS ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 4 DEL ACTA DE LA PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL PASADO 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE.
ADMINISTRATIVA	2	SECCION III. DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES / INCISO 37) / INCISO A) / NOTA: ADJUNTAR CARTA POR PARTE DE LA INSTITUCION PÚBLICA Y/O PRIVADA.	EN CASO DE NO ACEPTAR LA PROPUESTA ¿QUÉ DOCUMENTOS SE PUEDEN PRESENTAR COMO BASE? PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE SOLICITA APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN BASES

ADMINISTRATIVA	3	SECCION III. DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES / INCISO 37) / INCISO A) / NOTA: ADJUNTAR CARTA POR PARTE DE LA INSTITUCION PÚBLICA Y/O PRIVADA.	EN CASO DE NO CONTAR CON EQUIPOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, DE NO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA CON EQUIPO ¿LA OMISIÓN DE ÉSTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA?	APEGARSE AL PUNTO 37 DE LAS BASES DE LICITACION 1.- CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO.
TÉCNICA	4	PARTIDA 6, SECCIÓN "DESCRIPCIÓN", APARTADO 2	CON REFERENCIA A LA PARTIDA 6, APARTADO 2 DE LA SECCIÓN "DESCRIPCIÓN" EN EL ANEXO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS CORDIAL, CONSIDERE LA ADQUISICIÓN DE UNA TECNOLOGÍA CON UNA CAPACIDAD DE 90,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	5	PARTIDA 6 , SECCIÓN "DESCRIPCIÓN", APARTADO 6	CON REFERENCIA A LA PARTIDA 6, APARTADO 6 DE LA SECCIÓN "DESCRIPCIÓN" EN EL ANEXO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP DE 1000 CUADROS EN COLOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	6	PARTIDA 6, SECCIÓN "DESCRIPCIÓN", APARTADO 7	CON REFERENCIA A LA PARTIDA 6, APARTADO 7 DE LA SECCIÓN "DESCRIPCIÓN" EN EL ANEXO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR LCD A COLOR DE 19 PULGADAS, YA QUE CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAR INTEGRADO A UN BRAZO ARTICULADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	7	PARTIDA 6, SECCIÓN "DESCRIPCIÓN", APARTADO 12	CON REFERENCIA A LA PARTIDA 6, APARTADO 12 DE LA SECCIÓN "DESCRIPCIÓN" EN EL ANEXO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR UN DISCO DURO DE 500GB. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SI ESTE ES EL EQUIVALENTE A QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE 120 PROTOCOLOS O PRESETS POR EL USUARIO
TÉCNICA	8	PARTIDA 6, SECCIÓN "ACCESORIOS", APARTADO 1.2	CON REFERENCIA A LA PARTIDA 6, APARTADO 1.2 DE LA SECCIÓN "ACCESORIOS" EN EL ANEXO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS CORDIAL, CONSIDERE LA ADQUISICIÓN DE UN TRANSDUCTOR CONVEXO O CURVILÍNEO CON RANGO DE 2MHZ O MENOR A 8MHZ POR LO MENOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LOS SOLICITADO, SIN SER OBLIGACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TÉCNICA	9	PARTIDA 22, SECCIÓN "DESCRIPCIÓN", APARTADO 1	CON REFERENCIA A LA PARTIDA 22, APARTADO 1 DE LA SECCIÓN "DESCRIPCIÓN" EN EL ANEXO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS CORDIAL, CONSIDERE LA ADQUISICIÓN DE UNA TECNOLOGÍA CON POR LO MENOS 1070 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LOS SOLICITADO, SIN SER OBLIGACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TÉCNICA	10	PARTIDA 22, SECCIÓN "DESCRIPCIÓN", APARTADO 3	CON REFERENCIA A LA PARTIDA 22 APARTADO 3 DE LA SECCIÓN "DESCRIPCIÓN" EN EL ANEXO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS CORDIAL, CONSIDERE LA ADQUISICIÓN DE UN MONITOR DE POR LO MENOS 1 PULGADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, 10 PULGADAS ES LA MINIMA
TÉCNICA	11	PARTIDA 22, SECCIÓN "DESCRIPCIÓN", APARTADO 9	CON REFERENCIA A LA PARTIDA 22 APARTADO 9 DE LA SECCIÓN "DESCRIPCIÓN" EN EL ANEXO 1, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS CORDIAL, CONSIDERE LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE POR LO MENOS 500 GB EN DISCO DURO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LOS SOLICITADO, SIN SER OBLIGACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

EQUIPOS MÉDICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.


TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	1	ANEXO 1, PARTIDA 5, PUNTO CONSUMIBLES	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA CONTINUAR USANDO EL CAPNÓGRAFO CON OXIMETRÍA SE NOS ACLARE QUÉ TIPO DE LÍNEAS DE CAPNOGRAFÍA SOLICITA ¿ADULTO, PEDIÁTRICO O NEONATAL? ¿PARA PACIENTE INTUBADO O NO INTUBADO? ¿Y LA CANTIDAD QUE SOLICITA POR EQUIPO?	SE REQUIERE LINEA DE CAPNOGRAFÍA TANTO PARA ADJULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATA. SE REQUIEREN 2 JUEGOS PARA PACIENTE INTUBADO /C.U. (ADULTO, PEDIÁTRICA Y NEONATAL)



				SE REQUIERE 2 JUEGOS PARA PACIENTE NO INTUBADO /C.U. (ADULTO,PEDIÁTRICA Y NEONATAL)
TÉCNICA	2	ANEXO 1, PARTIDA 5, PUNTO ACCESORIOS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL TIPO DE SENSORES DE OXIMETRÍA QUE NECESITA ¿ADULTO, PEDIÁTRICO, INFANTIL O NEONATAL? ¿Y QUÉ CANTIDAD SOLICITA POR EQUIPO?	SE REQUIERE 1 DE CADA UNO PARA PACIENTE TANTO ADULTO, PEDIÁTRICO, Y NEONATAL
TECNICA	3	ANEXO 1, PARTIDAS:60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 , 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Y 83PUNTO: DESCRIPCIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR LA MARCA GB INVENT PARA LAS PARTIDAS: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 , 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Y 83 QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS DESCRIPCIONES DEL ANEXO 1	NO SE ACEPTA, LOS PARTICIPANTES PARA TALES PARTIDAS DEBERÁ OFERTAR LAS MARCAS DETERMINADAS QUE SE REQUIEREN, TODA VEZ QUE TALES PARTIDAS SON DEL ANEXO SOBRE MARCA DETERMINADA
TECNICA	4	ANEXO 1, PARTIDA 55, PUNTO: DESCRIPCIÓN	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TERMÓMETRO DIGITAL DE LA MARCA BEURER, YA QUE ES ESTIPULADO POR COFEPRIS QUE LOS TERMÓMETROS DE MERCURIO SON DAÑINOS	SE ACEPTA OFERTAR TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. CABE SEÑALAR QUE TAL EQUIPO NO ES SOBRE MARCA DETERMINADA
TECNICA	5	ANEXO 1, PARTIDA 1PUNTO: DESCRIPCIÓN	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR REFRIGERADOR DE 17.3 PIES CÚBICOS, CUMPLE CON LAS MISMAS DESCRIPCIONES QUE SOLICITA EL ANEXO 1	NO SE ACEPTA
ADMINISTRATIVA	6	PUNTO 19	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ENTREGAR MANUALES Y/O FICHA TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN MUESTRAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1, POR CUESTIONES DE TIEMPO Y EXISTENCIAS SE DIFICULTA LA ENTREGAR EN TIEMPO MARCADOS DE ACUERDO A BASES.	FAVOR DE APEGARSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NO. 2 Y 3
TECNICA	7	ANAEXO 1, PARTIDA 2, PUNTO ACCESORIOS PLACA REUTILIZABLE	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR PLACA DESECHABLE CON CABLE CON SISTEMA REM (MONITOREO DEL ELECTRODO DE RETORNO) PARA DETECTAR ALARMA SI NO EXISTE CONTACTO ADECUADO CON EL PACIENTE.	NO SE ACEPTA
TECNICA	8	ANAEXO 1, PARTIDA 2, PUNTO COSUMIBLES FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO PARA REMOVER OLORES Y GASES TÓXICOS.	LOS EQUIPOS DE ELECTROCIRUGÍA NO TRAEN LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO INCLUIDOS, SOLICITO ME ESPECIFIQUE SI LA INSTITUCIÓN YA CUENTA CON LOS EQUIPOS EVACUADORES DE HUMO PARA COTIZARLE LOS FILTROS QUE SOLICITA.	EFFECTIVAMENTE EL EQUIPO NO CONTIENE LOS FILTROS INCLUIDOS, PERO ES NECESARIO QUE LO PARTICIPANTES INCLUYEN EN FORMAR SEPARADA PARA LOS HOSPITALES Y CLINICAS QUE ASÍ LO REQUIERAN. SE PODRÁN INCLUIR GENERICOS

MEDIBAC S. DE R.L. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	1	ANEXO 1	PARA PARTIDA 9. CONFORME A LA DEFINICION Y CON EL FIN DE NO AFECTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PERTENECEN A UNA MARCA DE ORIGEN NACIONAL; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HUMIDIFICADOR QUE AL SER DE DOBLE SERVO CONTROL AJUSTA LA TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA ENTREGAR AL PACIENTE VALORES ÓPTIMOS FISIOLÓGICOS Y QUE CUMPLE CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE HUMIDIFICADORES ISO 8185 BASADAS EN LOS STANDARS INTERNACIONALES IEC 60601-1 Y EN 60601-1.	NO SE ACEPTA



TECNICA	2	ANEXO 2	PARA PARTIDA 9. COONFORME AL PUNTO 6 DE LA DESCRIPCION: CON EL FIN DE NO AFECTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PERTENECEN A UNA MARCA DE ORIGEN NACIONAL; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HUMIDIFICADOR QUE MUESTRE EN PANTALLA LA TEMPERATURA DEL GAS A LA SALIDA DE LA CÁMARA Y LA ENTREGADA AL PACIENTE. CON LA CAPACIDAD DE SELECCIONAR SI SE VENTILA EN MODO INVASIVO (CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO PARA ENTREGAR 37°C) O NO INVASIVO (CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO PARA ENTREGAR 31°C) SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	3	ANEXO 3	PARA PARTIDA 9. COONFORME AL PUNTO 8 DE LA DESCRIPCION: CON EL FIN DE NO AFECTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PERTENECEN A UNA MARCA DE ORIGEN NACIONAL; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HUMIDIFICADOR CON PANTALLA DIGITAL. ASI COMO SE ESPECIFICA EN ESTA MISMA FICHA EN EL PUNTO 10.	NO SE ACEPTA
TECNICA	4	ANEXO 4	PARA PARTIDA 9. COONFORME AL PUNTO 13 DE LA DESCRIPCION: CON EL FIN DE NO AFECTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PERTENECEN A UNA MARCA DE ORIGEN NACIONAL; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HUMIDIFICADOR QUE AL TENER DOBLE SERVO CONTROL AJUSTA DE MANERA AUTOMÁTICA LOS NIVELES ÓPTIMOS DE HUMEDAD A VALORES FISIOLÓGICOS (44 MG/L).	NO SE ACEPTA
TECNICA	5	ANEXO 5	PARA PARTIDA 44. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI REFIERE A NEBULIZADOR TIPO PURITAN, CON CALENTADOR TÉRMICO CON MANGUERA REUSABLE Y MASCARILLA TIPO TIENDA FACIAL QUE SE CONECTA DIRECTO A TOMA MURAL DE O2 TIPO DISS CON AJUSTE DE FIO2 DE 28 AL 98%, CON CALENTADOR TÉRMICO.	NO SE REFIERE A NINGUNA MARCA EN ESPECIFICO
TECNICA	6	ANEXO 6	PARA PARTIDA 44. DE SER NEGATIVA SU REPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR 2.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI REFIERE A NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA DE PARTÍCULA DE 3.5 MICRAS CON SISTEMA DE MÓDULO DE CONTROL ELÉCTRICO QUE NO GENERA FLUJO ADICIONAL MANDATORIO?	ES CORRECTO

ASESORÍA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, S.A DE C.V

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	1	PARTIDA 18. PUNTO 1.1	DEBEMOS COMPRENDER QUE LA ILUMINACION DEBERA DE SER LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICION DE CUERPOS MEDIANTE SISTEMA DE REFLECTOR DE RESOLUCIÓN DE SOMBRAS, SIN NECESIDAD DE EQUIPOS DE SENSORES NI AJUSTE AUTOMATICO DE LOS VALORES LUMÍNICOS, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	2	PARTIDA 19. PUNTO 1.2	DEBEMOS ENTENDER QUE EL OFERTAR UN MAYOR NUMERO DE MODULOS DE LEDS QUE GENEREN VARIABILIDAD DE BLANCO CALIDO A BLANCO FRÍO, SE ENTINEDE COMO QUE SE ESTA OFERTANDO UNA MEJOR TECNOLOGÍA A LA SOLICITADA, DE LO CONTRARIO SE ESTARIA SOLICITANDO UNA CARACTERISTICA QUE SOLO UNA MARCA EN EL MERCADO PODRÍA CUMPLIR. ¿ES ESTO CORRECTO?	EN LA PARTIDA 19 NO SE REQUIEREN MÓDULOS LEDS, POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. NO SE PERMITE OFERTAR LO SOLICITADO PARA LA PARTIDA QUE SEÑALA
TECNICA	2	PARTIDA 19 PUNTO 1.3	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS LEDS DEBERAN DE ESTAR EN ARREGLO DE 3 LEDS MONTADOS EN REFLECTORES DE ALUMINIO INDEPENDIENTES, CON SU TARJETA ELECTRONICA, PARA FACILITAR SU MANTENIMINETO, ¿ES EST CORRECTO?	EN LA PARTIDA 19 NO SE REQUIEREN LEDS, POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	3	PARTIDA 19. PUNT 1.2, 1.3	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS LEDS DEBERAN DE SER DE ULTIMA GENERACION DE LUZ INTENSA Y LUMINOSA, COLOCADOS EN EL CENTRO DE REFLECTORES DE ALUMINIO DE ALTO BRILLO, ¿ES ESTO CORRECTO?	EN LA PARTIDA 19 NO SE REQUIEREN LEDS, POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
TECNICA	4	PARTIDA 19. PUNTO 1.4	SE LE SUGIERE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE CONSIDERE QUE ESTA ADQUIRIENDO EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION PARA HOSPITALES DE 2DO Y 3ER NIVLE, POR LO QUE SE LE RECOMIENDA QUE LA VIDA UTIL DEBA DE SER DE CUANDO MENOS 60,000 HORAS O MAYOR, ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	5	PARTIDA 19. PUNTO 1.6	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATNETA Y CON FINES DE NO LIMITAR NUESTRA PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR CABEZAL DE ALUMINIO, Y CUBIERTA DE LA PARTE LUMINICA DE VIDRIO PURO RESISTENTE A LOS RASGUÑOS, LO QUE GARANTIZA UNA TRANSPARENCIA LUMINICA OPTIMA A LO LARGO DE TODA LA VIDA UTIL DE LA LAMPARA, SIN EFECTO PLASTICO, ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	6	PARTIDA 19. PUNTO 1.7	SE LE SOLICITA ALA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATNETA PARA FINES DE NO LIMITAR NUESTRA PARTICIACION, PERMITA OFERTAR EL RANGO DE TEMEPRATURA VARIABLE EN UN +/- 10% A LO SOLICITADO, SIENDO QUE ESTOS VALORES LUMINICOS POR FABRICANTE TIENEDEN A TENER ESTE MARGEN DE ERROR, ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	7	PARTIDA 19. PUNTO 1.8	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PARA FINES DE REFERENCIACION, NOS PERMITA REFERENCIAR: QUE EL INDICE DE RENDIMIENTO A COLOR DEL ROJO EN SU PUNTO MAXIMO (5000°K), Y A UNA INTENSIDAD LUMINOSA MAXIMA, SE ENTIENDE COMO INDICE DE RENDIMIENTO A COLOR ROJO DE R13, ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	8	PARTIDA 19. PUNTO 1.9.1	DEBEMOS ENTENDER QUE EL DIAMETRO DE ILUMINACION DEBERA DE SER VARIABLE, ¿ES ESTO CORRECTO?	EN LA PARTIDA 19 NO SE REQUIEREN DIAMETRO DE ILUMINIACIÓN, POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
TECNICA	9	PARTIDA 19. PUNTO 1.9.1	SE LE SOLICITA LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE EN CASO DE SER CORRECTA LA PREGUNTA ANTERIOR, ENTONCES NOS PERMITA OFERTAR UNA RANGO DE AJUSTE DE 25 CM O MENOR A 30 CM O MAYOR, LO CUAL CUBRIRIA EL RANGO SOLICITADO Y LO SUPERARIA, ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA ANTERIOR NO SE DIO RESPUESTA EN FORMA CORRECTA, POR LO QUE NO SE ES SUSCPTIBLE DE DAR RESPUESTA A LA PRESENTE PREGUNTA.
TECNICA	10	PARTIA 19 PUNTO 1.9.1	DEBEMOS ENTENDER QUE EL AJUSTE OPTICO DEBERA DE SER MEDIANTE EL MANGO, Y MEDIANTE EL MANDO CARDANICO, ¿ES ESTO CORRECTO?	EN LA PARTIDA 19 NO SE REQUIEREN TALES ESPECIFICACIONES, POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
TECNICA	11	PARTIDA 19 PUNTO 1.10	SE LE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE LA ENERGIA DE RADIACION DE CADA LAMPARA DEBA DE SER DE 380 W/M2 O MENOR, CONSIDERANDO QUE SE ESTA POR ADQUIRIRI EQUIPOS CON LEDS DE ULTIMA TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	12	PARTIDA 19. PUNTO 1.11	DEBEMOS ENTENDER QUE OFERTAR UN MAYOR NUMERO DE ESCALAS DE INTENSIDAD HASTA 160,000 LUXES, NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, SIENDO QUE SE ESTA OFERTANDO MEJOR CARACTERISTICA EN CUANTO A MEJOR POSIBILIDAD DE ATENUAR LA INTENSIDAD LUMINOSA DE VISUALIZACION DEL CAMPO QUIRÚRGICO, ¿ES ESTO CORRECTO?	EN LA PARTIDA 19 NO SE REQUIEREN TALES ESPECIFICACIONES, POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
TECNICA	13	PARTIDA 19 PUNTO 1.11	SE LE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE QUE LAS LUNARIAS DEBAN DE TENER LA CAPACIDAD DE ATENUAR DESDE 48,000 HASTA 160,000 LUEXES EN 7 PASOS O SUPERIOR, ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	14	PARTIDA 19. PUNTO 2	DEBEMOS ENTENDER QUE EL MANGO DEBERA DE ESTAR SITUADO EN EL CENTRO DEL CAEZAL, ¿ES ESTO CORRECTO?	EN LA PARTIDA 19 NO SE REQUIEREN TALES ESPECIFICACIONES, POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
TECNICA	15	PARTIDA 19 PUNTO 3.3	SE LE RECOMIENDA ALA CONVOCANTE QUE EL AJUSTE VERTICAL DEBA DE SER DE 170 CM O MAYOR, CON EL FIN DE TENER UN MEJOR ALCANCE EN EL POSICIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS, ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	16	PARTIA 19 PUNTO 4.1	DEBEMOS ENTENDER QUE EL PANEL DE CONTROL ELECTRONICO, DEBE DE CONTAR TAMBIÉN CON EL AJUSTE DEL DIAMETRO DE ILUMINACION, ¿ES ESTO CORRECTO?	EN LA PARTIDA 19 NO SE REQUIEREN TALES ESPECIFICACIONES, POR LO QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
TECNICA	17	PARTIDA 19 PUNTO 4.1	SE RECOMIENDA QUE EL PANEL DE CONTROL, DEBA CONTAR CON MEMORIA DE CONFIGURACION, QUE ALMACENE LA INTENSIDAD DE ILUMINACION, TEMEPTRATURA DE COLOR Y DIAMENTRO DE ILUMINACION, PARA FUTURAS INTERVENCIONES, CON EL FIN DE FACILITAR Y AGILIZAR LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	18	PARTIDA 19 PUNTO 5	NUESTRA PARTICIPACION, QUE EL SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON FINES DE NO LIMITAR CONTROL DE PARED DEBA DE SER DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, CONSIDERANDO QUE PERMITA MANERA INDEPENDIENTE, CODIGOS DE INDIVIDUAL O ERROR DE SERVICIO DONDE COMTEMPLAN EL ESTADO DE ALIMENTACION DE LA LAMPARA O EL ORIGEN DE LA FALLA, ESTO DERIVADO A QUE LA PANTALLA TACTIL NO APORTA NINGUN BENEFICIO CLINICO, ERGONOMICO, TECNOLOGICO, A LA OPERACIÓN COTIDIANA DE LA LUMINARIA, E INCLUSIVE LOS PANELES TACTILES CON MANOS HUMEDAS O MOJADAS NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE. ¿SE ACEPTA?	EN LA PARTIDA 19 NO SOLICITA ESTE REQUERIMIENTO, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	19	PARTIDA 25 PUNTO 6.2.3	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MEERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR OCULAR DE 10X, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	20	PARTIDA 25 PUNTO 7.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MENERA MAS ATENTA QUE LA ILLUMINACION DEBA DE SER LED, CON EL FIN DE ADQUIRIR UNA FUENTE DE ILUMIACION DE GRAN DURABILIDAD, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA TANTO HALÓGENA, TAL Y COMO SE SEÑALA EN LA FICHA TÉCNICA
TECNICA	21	PARTIDA 26 PUNTO 1	DEBEMOS ENTENDER QUE EL MANOMETRO DEBERA ESTAR INTEGRADO AL BRAZALETE, CON EL FIN DE FACILITAR SU COLOCACION Y FACIL LECTURA, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	22	PARTIDA 30 PUNTO 2.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAT FUENTE DE LUZ LED, LO CUAL SUPERA LA TECNOLOGIA SOLICITADA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	23	PARTIDA 30 PUNTO 4	DEBEMOS ENTENDER QUE LA LONGITUD DE ONDA DEBERA DE ESTAR DENTRO DE ESE RANGO, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	24	PARTIDA 30 PUNTO 6	SE LE SOLICITA A LA CONVOCNATE NOS PERMITA OFERTAR DESDE 10 SEGUNDOS HASTA 90 SEGUNDOS DE TIEMPO DE POLIMERIZACION, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	25	PARTIDA 41 PUNTO 2, 3	DEBEMOS ENTENDER QUE LA FUENTE DE LUZ DEBERA DE SER HALOGENA MEDIANTE BOMBILLO DE XENON ALTAMENTE PRESURIZADO, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE PUEDE OFARTAR TANTO HALOGENA O XENON
TECNICA	26	PARTIDA 17 PUNTO 3.2	SE LE SOLICITA A LA CONVOCNATE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN RAGO DE 50 O MENOR A 210 O MAYOR, CON LO CUAL CUBRE PERFECTAMENTE LAS FRECUENCIAS DE CUALQUEIR NEONATO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	27	PARTIDA 29 PUNTO 4	DEBEMOS ENTENDER QUE OFERTAR UNA MAYOR POTENCIA, ES SUPERAR LO SOLICITADO TECNOLOGICAMENTE HABLANDO, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	28	PARTIDA 29 PUNTO 8.1, 8.2	SE LE SOLICITA A LA CONVOCNATE DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION A UNA SOLA MARCA, QUE LAS DIMENSIONES SOLICITADAS, DEBAN DE CONTAR CON UN MARGEN DE TOLERANCIA DE +/- 10%, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	29	PARTIDA 29 PUNTO 10.1	COMPRENDEMOS QUE DEBERA INDICAR TANTO INICIO DE CICLO COMO EL FIN DEL CICLO, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL PUNTO QUE SEÑALA DEBE INDICAR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE ESTERILIZACIÓN REAL, NO SOLO EL INICIO Y EL FINAL.
TECNICA	30	PARTIDA 29 PUNTO 14.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN TIMEPO DE ESTERILIZACIÓN +/- 10% AL SOLICITADO, LO CUAL NODEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	31	PARTIDA 29 ACCESORIOS OPCIONALES	DEBEMOS ENTENDER QE ESTOS ACCEORIOS, PUEDEN SER NO OFERTADOS, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO, EN LO QUE SE REFIERE A OPCIONALES QUE NO AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
TECNICA	32	PARTIDA 35 PUNTO 9	SE LE SOLICITA A LA OCNVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE CONSIDERE UNA MARGEN DE TOLERANCIA DE +/- 10%, YA QUE EN MEDIDAS EXACTAS SOLO PERMITE A UNA SOAL MARCA CUMPLIR CON LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	33	PARTIDA 35 SIN REFERENCIA	SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE LA BASCULA DEBA CONTAR CON LAS FUNCIONES DE: TARA, RETENCION (HOLD), INDICADOR DE BATERIA BAJA, E INTERRUPTOR DE UNIDADES KG-LBS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA QUE DEBA POSEER TAL CARACTERISTICA OBLIGATORIAMENTE. FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	34	PARTIDA 35 SIN REFERENCIA	SE RECOMIENDA QUE LA PANTALLA DE LA BASCULA DEBA DE SER DE CUANDO MENOS 30CM, Y DE TRES TECLAS DE SENCILLO FUNCIONAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	35	PARTIDA 35	SE RECOMIENDA QUE LA BASCULA DEBA DE SER OPERADA MEDIANTE BATERIAS Y MEDIANTE ELIMINADOR DE CORRIENTE PARA CORRIENTE ALTERNA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA COMO TAL YA QUE SE ACEPTA UNA U OTRA. LO PROPUESTO SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	36	PARTIDA 36 PUNTO 2	FAVOR DE ACLARAR SI EL ESTADIMETRO DEBERA DE SER INTERCONSTRUIDO AL CUERPO DE LA BASCULA, O SE PODRÁ ENTREGAR ESTADIMETRO APARTE JUNTO CON LA BASCULA.	DEBE SER INTERCONSTRUIDO AL CUERPO DE LA BASCULA
TECNICA	37	PARTIDA 36 PUNTO 1.2	SE RECOMIENDA QUE EL RANGO DE MEDICIÓN SEA DE 0 A 250 KG, O MAYOR, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	38	PARTIDA 36	SE LE SUGIERE A LA CONVOCANTE UNA DIMENSION DE PLATAFORMA DE 450 X 350 MM +/- 10%, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, YA QUE SE ESPECIFICA LA DIMENSIÓN DE LA PLATAFORMA
TECNICA	39	PARTIDA 36 PUNTO 2.1	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE MEDICIÓN SUPERIOR AL SOLICITADO, ¿SE ACPETA?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA.
TECNICA	40	PARTIDA 42 PUNTO 4	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, YA QUE LA SOLICITADA ES PROPIA DE UNA SOLA MARCA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA.
ADMINISTRATIVA	1	NOTA ACLARATORIA 1	DEBEMOS COMPRENDER QUE AL ELIMINAR LA PARTIDA N. 41 REFERENTE AL ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO (OFTALMOSCOPIO), ES PORQUE QUE SE EXTINGUIÓ LA NECESIDAD DE COMPRA POR PARTE DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISESALUD, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	2	PARTIDA 18	DEBEMOS ENTENDER QUE LOS EQUIPOS, SERÁN PARA SUSTITUIR LAS LÁMPARAS ACTUALES EN LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	3	ANEXO 13	SE LE SOLICITA A LA CONVOCNATE DE LA MANERA MAS ATENTA, CONSIDERANDO EL ORIGNE DE LOS BIENES QUE LA MAYORÍA SON INTERNACIONALES. QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SEA DE CUANDO MENOS 60 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO. SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO.1

HEALTHCARE TECHNOLOGIES & SERVICES S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	1	PARTIDA 15 DESCRIPCIÓN PUNTO 1.3	DEBIDO A QUE A ESTE EQUIPO SE LE ACOPLAN OTROS DISPOSITIVOS COMO MONITORES DE SIGNOS VITALES, VAPORIZADORES QUE REQUIEREN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, LÁMPARAS DE TRABAJO, ANALIZADORES DE AGENTES, ENTRE OTROS DISPOSITIVOS, LE SOLICITAMOS QUE SE REQUIERA CUANDO MENOS 4 TOMAS DE CORRIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES.
TECNICA	2	PARTIDA 15 DESCRIPCIÓN. PUNTO 3.2	PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS PACIENTES LE SOLICITAMOS SE REQUIERA UNA GUARDA HIPOXICA DE AL MENOS 25% DE OXÍGENO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DE AL MENOS DEBERÁ SER DE 23%
TECNICA	3	PARTIDA 15 DESCRIPCIÓN PUNTO 4.1.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN DEPÓSITO DE ABSORBENTE CON UNA CAPACIDAD DE 1 LITRO. ¿SE ACEPTA? DE NO ACEPTAR LE SOLICITAMOS UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y MÉDICA PARA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DENTRO DE ESTE PROCESO LICITATORIO YA QUE EL EXIGIR UN VOLUMEN TAN ESPECÍFICO PUEDE APRECIARSE COMO QUE ESTA FICHA TÉCNICA ORIENTADA HACIA UNA MARCA ESPECÍFICA.	NO SE ACEPTA YA QUE EL MINIMO REQUERIDO ES DE 1,350ML ACLARANDO: QUE EL CANISTER CON ESTA CAPACIDAD NOS PERMITIRA E UN AHORRO MUY IMPORTANTE DE OXIGENO Y ANESTÉSICO PARA EL HOSPITAL Y NO OBEDECE A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	4	PARTIDA 15 DESCRIPCIÓN PUNTO 4.2	LE SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE REQUIERA DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE YA QUE NUEVAMENTE ESTE PUNTO APARENTA ESTAR ORIENTADO HACIA EQUIPOS DE LA MARCA MINDRAY MODELO WATTO.	NO SE ACEPTA EN FORMA GENERAL COMO LO PLANTEA, SERÍA NECESARIO ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS QUE OFERTA, CABE SEÑALAR QUE LO REQUERIDO NO OBEDECE A NIGUNA MARCA EN ESPECIFICO. SOBRE ESTE PUNTO ES MUY NECESARIO LA TRAMPA DE AGUA CON EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUIDO POR LA SENCILLA RAZON QUE SI SE OFERTA EN SECCIONES, PARA EL AREA OPERATIVA SE LE COMPLICA MANEJO EN EL HOSPITAL.
TECNICA	5	PARTIDA 15 DESCRIPCIÓN PUNTO 5.5.5	DICE PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O. CON AJUSTE EN UNA RESOLUCIÓN DE 1 CM H2O. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR EN ESTE PUNTO EL VALOR 0 COMO APAGADO Y A PARTIR DE ESE VALOR CONTAR CON UN RANGO DE PEEP DE 3 A 20 CMH2O. DE NO ACEPTAR NUESTRA PROPUESTA LE SOLICITAMOS UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y MÉDICA PARA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DENTRO DE ESTE PROCESO LICITATORIO.	NO SE ACEPTA. CABE SEÑALAR QUE NO SE ACEPTA EL RANGO DE 3 A 20 CM H2O YA QUE EL RANGO REQUERIDO DE OPRACION DE LA PEEP ES EL RANGO QUE LOS ANESTESIOLOGOS REQUIEREN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS PACIENTES Y SUS PULMONES.
TECNICA	6	PARTIDA 15 DESCRIPCIÓN PUNTO5.3.2	LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA PANTALLA DE 8.4 PULGADAS EN DIAGONAL. DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA, LE SOLICITAMOS LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y MÉDICA PARA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A OTRAS TECNOLOGÍAS.	NO SE ACEPTA. EL CONTAR CON UNA PANTALLA DE MENOR PULGADA DIFICULTA Y DISMINUYE EL CAMPO DE VISIÓN AFECTANDO LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL HOSPITAL, Y POR ENDE AL PACIENTE.
TECNICA	7	PARTIDA 15 DESCRIPCIÓN SIN PUNTO	PARA GARANTIZAR UN FLUJO APROPIADO LE SOLICITAMOS SE REQUIERA UN RANGO DE COMPENSACIÓN DE AL MENOS 150 ML/MIN A 18 LITROS / MI. ESTO CON EL FIN DE REDUCIR EL RANGO DE ERROR DURANTE LAS VENTILACIONES OCASIONADO POR LAS FUGAS. SE ACEPTA?	LA COMPENSACION ES AJUSTADA EN LA OPERACIÓN DE CAMPO POR CADA DR. COMO SE ESTE COMPORTANDO LA MAQUINA POR LO QUE NO SE DEFINE RANGO ESTABLECIDO...POR ESTA MOTIVO SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
				OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES.
TECNICA	8	PARTIDA 15. DESCRIPCIÓN PUNTOS 7	DICE.- CON MEDICIÓN DE FÁRMACOS, CON FÁRMACOS PRECARGADOS Y AL MENOS 5 FÁRMACOS. LE SOLICITAMOS ESPECIFICAR SI ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UN MEDIDOR DE AGENTES ANESTÉSICOS, DE SER ASÍ, LE SOLICITAMOS POR QUE EL REQUERIMIENTO DE 5 FÁRMACOS SI EN EL MERCADO HOSPITALARIO ACTUALMENTE SOLO SON 3 LOS MAYORMENTE UTILIZADOS, Y PARA ESTE PROCESO LICITATORIO SOLO ESTÁN REQUIRIENDO UN AGENTE ANESTÉSICO. LE SOLICITAMOS CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL O QUE DEPENDA DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	ESTE PUNTO NO. 7 NO CORRESPONDE A LA FICHA TECNICA POR LO QUE NO ES NECESARIO OFERTAR ESTE PUNTO.
TECNICA	9	PARTIDA 15. DESCRIPCIÓN PUNTO 8	DICE REGISTRADOR INTERCONSTRUIDO PARA IMPRESIÓN DE DATOS DE PACIENTE, MEDICIÓN Y FORMAS DE ONDA. SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA CONSIDERADA COMO OPCIONAL O QUE DEPENDA DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.	ESTE PUNTO NO. 8 NO CORRESPONDE A LA FICHA TECNICA POR LO QUE NO ES NECESARIO OFERTAR ESTE PUNTO.
TECNICA	10	PARTIDA 15. ACCESORIOS PUNTOS 5 AL 11	LOS ACCESORIOS REQUERIDOS SON PROPIOS DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO SE MENCIONA QUE SEA REQUERIDO. FAVOR DE ESPECIFICAR SI ES NECESARIO QUE LA PROPUESTA INCLUYA UN MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO CON MEDICIÓN DE CAPNOGRAFIA TOMANDO EN CUENTA LOS ACCESORIOS REQUERIDOS. DE SER NECESARIO EL MONITOR, LE SOLICITAMOS SE REQUIERA QUE EL MONITOR SEA DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA Y PERMITA REALIZAR UNA INTERCONEXIÓN ENTRE AMBOS EQUIPOS SIN NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE ADICIONAL, ESTO PARA AUMENTAR LAS PRESTACIONES QUE OTORGADAS A EL PERSONAL USUARIO.	ESTOS PUNTOS NO. 5 AL NO. 11 NO CORRESPONDE A LA FICHA TECNICA POR LO QUE NO ES NECESARIO OFERTAR ESTE PUNTO.
TECNICA	11	PARTIDA 15. CONSUMIBLES	DICE. 100 ELECTRODOS PARA ECG PEDIÁTRICO. SOLICITAMOS ESTE PUNTO COMO OPCIONAL YA QUE NO SE ESPECIFICÓ SI ERA NECESARIA LA INCLUSIÓN DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.	NO CORRESPONDE A LA FICHA TECNICA POR LO QUE NO ES NECESARIO OFERTAR ESTE PUNTO.
TECNICA	12	PARTIDA 15 NORMATIVAPUNTOS 4 A 9	SUPONEMOS QUE ESTOS PUNTOS HACEN REFERENCIA A ACCESORIOS PARA UN VENTILADOR Y ESTÁN POR ERROR EN ESTA FICHA. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE SE ACLARE SI REALMENTE ES NECESARIO INCLUIRLOS EN LA PROPUESTA.	NO CORRESPONDE A LA FICHA TECNICA POR LO QUE NO ES NECESARIO OFERTAR ESTE PUNTO.
TECNICA	13	PARTIDA 2 DESCRIPCIÓN PUNTO 5	LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA CONSIDERAR UNA FRECUENCIA DE TRABAJO PARA EL MODO MONOPOLAR DE 450 KHZ Y PARA EL MODO BIPOLAR DE 500 KHZ. ESTO ES PARA GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO QUE BRINDE LOS MAYORES BENEFICIOS A LOS USUARIOS. SE ACEPTA?. DE SER NEGATIVA NUESTRA PETICIÓN LE SOLICITO JUSTIFICAR SU RESPUESTA PARA QUE EL REQUERIMIENTO SEA BAJO Y PUEBAN OFERTAR EQUIPOS CON MENOR CALIDAD Y PRESTACIONES.	SE ACEPTA COMO OPCION, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	14	PARTIDA 2 SIN PUNTO	PARA BRINDARLE MÁS FACILIDADES AL ÁREA USUARIA LE REQUERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO TENGA AL MENOS LA CAPACIDAD DE GRAVAR HASTA 10 PROGRAMAS PERSONALIZADOS POR EL PERSONAL USUARIO.	NO SE ACEPTA
TECNICA	15	PARTIDA 2 ACCESORIOS	DICE, PEDAL DOBLE PRUEBA DE EXPLOSIÓN. PARA ESTE PUNTO DEBEMOS SUPONER QUE DEBEMOS ENTREGAR UN PEDAL PARA CONTROL DE CORTE Y COAGULACIÓN Y OTRO PEDAL INDEPENDIENTE PARA EL MODO BIPOLAR. SI ESTAMOS EN UN ERROR FAVOR DE EXPLICAR DE UNA MANERA MÁS CLARA A QUE SE REFIERE CON DOBLE PRUEBA DE EXPLOSIÓN.	SE REFIERE A SOLO UN PEDAL QUE CONTENGA DOS ACTUADORES, UNO PARA CORTE Y OTRO DE COAGULACION
TECNICA	16	PARTIDA 2 CONSUMIBLES.	DICE, FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO PARA REMOVER OLORES Y GASES TÓXICOS. SOLICITAMOS QUE ESTE CONSUMIBLE SEA OPCIONAL YA QUE LA MAYORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS NO LO REQUIEREN. DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA Y TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ESTE CONSUMIBLE, TOMANDO EN CUENTA QUE	ESTE FILTRO SE ESTA CONSIDERANDO, YA QUE PARA HOSPITAL /UNEME DONDE ES REQUERIDA LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA SE REQUIERE DE ESTE CONSUMIBLE ESTANDAR, NO SE ELIMINA

Jer VA *A* *g* *g* *n*

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			EN LA DESCRIPCIÓN NO SE REQUIERE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES.	
TECNICA	17	PARTIDA 6.- DESCRIPCION PUNTO 5	EN EL PUNTO 5 DEL APARTADO DE DESCRIPCIÓN SE SOLICITA OFERTAR ZOOM EN TIEMPO REAL CON AL MENOS 10 NIVELES. CON EL FIN DE QUE LA UNIDAD USUARIA OBTENGA UN EQUIPO QUE PRESENTE UN MEJOR DESEMPEÑO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS LE SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE PARA ESTE PUNTO UN ZOOM DE ALTA DEFINICIÓN EN TIEMPO REAL CON MAGNIFICACIÓN VARIABLE DESDE 1.45X A 5.25X EN TIEMPO REAL E IMAGEN CONGELADA EN 38 PASOS O MAYOR.	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	18	PARTIDA 6.- DESCRIPCIONPUNTO 7	MONITOR LCD A COLOR DE 21 PULGADAS O MAYOR CON BRAZO ARTICULADO. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN LE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 17 PULGADAS. EN CASO DE NO ACEPTAR NUESTRA PROPUESTA LE SOLICITAMOS SE NOS DÉ UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA PARA NEGARNOS LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	NO SE ACEPTA. EL CONTAR CON UNA PANTALLA DE MENOR PULGADA DIFICULTA Y DISMINUYE EL CAMPO DE VISIÓN AFACTANDO LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL HOSPITAL, Y POR ENDE AL PACIENTE.
TECNICA	19	PARTIDA 6.- DESCRIPCION PUNTO 12	LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EL PUNTO 12 DEL APARTADO DE DESCRIPCIÓN SE CONSIDERE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. DE SER NEGADA NUESTRA PETICIÓN LE SOLICITAMOS SE NOS MENCIONE LOS 120 PROTOCOLOS QUE DESEA INCORPORAR DE ACUERDO A LOS TIPOS DE ESTUDIOS QUE SE REALIZARAN EN LA UNIDAD MÉDICA.	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	20	PARTIDA 6.- ACCESORIOS PUNTO 2.	SOLICITAN QUE EL EQUIPO TENGA OPCIÓN A CRECER A 4 PUERTOS ACTIVOS. LE SOLICITAMOS QUE SE EXIJA COMO MÍNIMO TENER 3 O 4 PUERTOS DESDE UN INICIO YA QUE NO ES FACTIBLE QUE UN EQUIPO PUEDA INCREMENTAR UN PUERTO PARA CONEXIÓN DE TRANSDUCTORES.	NO SE ACEPTA
TECNICA	21	PARTIDA 6.- DESCRIPCIÓN 15	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE 300 GIGABYTES YA QUE NO DECREMENTA LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL EQUIPO Y AL NO SER UN ULTRASONIDO AVANZADO NO SE REQUIERE UNA CAPACIDAD DE DISCO DURO COMO LA REQUERIDA. DE SER NEGADA NUESTRA PROPUESTA, SOLICITAMOS UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y MÉDICA PARA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DENTRO DE ESTE PROCESO LICITATORIO.	NO SE ACEPTA. EL CONTAR CON UNA CAPACIDAD INFERIOR A LA SOLICITADA AFECTA EL ALMACENAMIENTO, FUNCIONABILIDAD Y VELOCIDAD
TECNICA	22	PARTIDA 6.- ACCESORIOS PUNTO 1.3 PARTIDA 6.- SIN PUNTO	CONSIDERAMOS QUE LOS EQUIPOS ACTUALES TIENEN LA CAPACIDAD DE UNA ANGULACIÓN DE AL MENOS 200 GRADOS, GARANTIZANDO UN MEJOR ANGULO DE VISIÓN PARA EL PERSONAL USUARIO. POR ESTO SOLICITAMOS SE CONSIDERE COMO REQUERIMIENTO MÍNIMO LA ANGULACIÓN DE 200 GRADOS. SE ACEPTA? DE SER NEGADA NUESTRA PROPUESTA, SOLICITAMOS UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA PARA NO ACEPTAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO QUE OTORQUE UN MEJOR COSTO-BENEFICIO. SOLICITAMOS SE REQUIERA QUE EL EQUIPO CUENTA CON FRENO EN TODAS SUS RUEDAS. SE ACEPTA	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	23	PARTIDA 6.- SIN PUNTO	ACTUALMENTE ES DE GRAN UTILIDAD PARA EL PERSONAL USUARIO QUE EL EQUIPO YA BRINDE UN REPORTE AL FINAL DEL ESTUDIO. SOLICITAMOS SE REQUIERA QUE EL EQUIPO OFERTADO PUEDA GENERAR UN REPORTE EN FORMATO PDF PARA QUE PERMITA AL PERSONAL USUARIO FACILITAR EL FLUJO DE TRABAJO.	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	24	PARTIDA 25 DESCRIPCIÓN PUNTO 3	PODEMOS ENTENDER QUE SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO ESTATIVO O RODABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LO QUE SE DEBE OFERTAR ES UN EQUIPO QUE CUENTA CON AMBAS FUNCIONES

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left.
 - A signature in the middle.
 - A signature on the right.
 - Several initials and marks scattered below the signatures.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	25	PARTIDA 25 DESCRIPCIÓN 4.1.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UNA SALIDA S-VIDEO O BNC YA QUE LOS MONITORES A LOS QUE SE CONECTEN CUENTA CON SALIDAS DE VIDEO, LAS CUALES PUEDEN SER UTILIZADAS PARA CONECTARSE A MAS MONITORES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ, SE SOLICITA UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA POR LA CUAL SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DENTRO DE ESTE PROCESO.	NO SE ACEPTA. SE REQUIEREN LAS DOS OPCIONES YA QUE SE DEBE CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE CONECTAR EQUIPO EXTERNO A TRAVES DE TALES FUNCIONES. LO ANTERIOR NO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO.
TECNICA	26	PARTIDA 25 DESCRIPCIÓN 4.2	SOLICITAMOS SER MÁS ESPECÍFICOS EN ESTE PUNTO. FAVOR DE MENCIONAR ESPECÍFICAMENTE A QUE ACCESORIOS SE HACE REFERENCIA.	SE REFIERE A ACCESORIOS TALES COMO IMPRESORA MEDIOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, LÁMPARA Y SISTEMA ESTEREOSCOPICO
TECNICA	27	PARTIDA 25 DESCRIPCIÓN PUNTO 4.5.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PUEDA REALIZAR EL ENFOQUE DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE YA QUE EL EXIGIR QUE EL ENFOQUE SE REALICE MEDIANTE UNA PERILLA EN EL ADAPTADOR DE TV LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA? DE SER NEGADA NUESTRA PROPUESTA SE SOLICITA UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA Y TÉCNICA PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE.	NO SE ACEPTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA EN FORMA GENÉRICA. SE REQUIERE PERILLA ADAPTADA, YA QUE TAL CARACTERISTICA PERMITE IR GRADUANDO PASO A PASO EL ENFOQUE DE LA IMAGEN. TAL CARACTERISTICA NO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN
TECNICA	28	PARTIDA 25 DESCRIPCIÓN PUNTO 7.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE REQUIERA QUE LA FUENTE DE LUZ SEA ESPECÍFICAMENTE DE TECNOLOGÍA LED YA QUE BRINDA AL USUARIO UNA VIDA ÚTIL MAYOR A LAS FUENTES HALÓGENAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE PODRÁ OFERTAR TANTO LED COMO HALÓGENO
TECNICA	29	PARTIDA 25 DESCRIPCIÓN PUNTO 7.3	SOLICITAMOS A LA SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO APEGÁNDOSE A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE YA QUE LA ESPECIFICACIÓN REQUERIDA SE CONSIDERA ORIENTADA A LA TECNOLOGÍA DE UN FABRICANTE EN ESPECÍFICO. SE ACEPTA?. DE SER NEGADA NUESTRA PROPUESTA SE SOLICITA UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA Y TÉCNICA PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE.	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE TAL CARACTERISTICA PARA LA REALIZAR AL INSTANTE EL CAMBIO MEDIANTE EL SWITCH, QUE PERMITE CONTINUAR CON LA CONSULTA Y TRATAMIENTO EN FORMA RÁPIDA EN BENEFICIO DEL PACIENTE
TECNICA	30	PARTIDA 25 ACCESORIOS PUNTO 11	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA HALÓGENA DE REPUESTO AFÍN A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE YA QUE EL EXIGIR UN VOLTAJE Y POTENCIA ESPECIFICO SE ENTIENDE COMO QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁN ORIENTADAS A UNA MARCA EN ESPECÍFICO. SE ACEPTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS LA JUSTIFICACIÓN MÉDICA Y TÉCNICA PARA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO.	SE ACEPTA OFERTAR TAL ACCESORIO DE ACUERDO AL QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	31	PARTIDA 25 CONSUMIBLES PUNTO 12	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA HALÓGENA DE REPUESTO AFÍN A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE YA QUE EL EXIGIR UN VOLTAJE Y POTENCIA ESPECIFICO SE ENTIENDE COMO QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁN ORIENTADAS A UNA MARCA EN ESPECÍFICO. SE ACEPTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS LA JUSTIFICACIÓN MÉDICA Y TÉCNICA PARA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO.	SE ACEPTA OFERTAR TAL ACCESORIO DE ACUERDO AL QUE SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	32	PARTIDA 22 DESCRIPCIÓN PUNTO 2	PARA UN MEJOR ANÁLISIS DE ESTUDIOS ECOCARDIOGRÁFICOS SOLICITAMOS SE INCLUYA DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS LA TÉCNICA ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS INTEGRADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	33	PARTIDA 22 DESCRIPCIÓN PUNTO 17	AL SER UN EQUIPO PORTÁTIL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE REQUIERA UN EQUIPO QUE NO SUPERE UN PESO DE 8 KILOGRAMOS. CON ESTO SE GARANTIZARA LA PORTABILIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	34	PARTIDA 22 DESCRIPCIÓN PUNTO 15.2.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO UNA CARACTERÍSTICA QUE DEPENDA DE CADA FABRICANTE YA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON SALIDAS DE VIDEO DE MEJOR CALIDAD QUE LAS REQUERIDAS. O EN SU DEFECTO PERMITIR OFERTAR TECNOLOGÍAS DE VIDEO SUPERIORES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA EN FORMA GENERAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS A OFERTAR.
TECNICA	35	PARTIDA 22 ACCESORIOS PUNTO 1.1, 1.2 Y TRANSDUCTOR LINEAL	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR QUE CUBRA UN ANCHO DE BANDA DE 13-3 MEGAHERTZ Y UNO QUE CUBRA UN RANGO DE 4-1 MEGAHERTZ, AMBOS DISEÑADOS PARA ESTUDIOS ECOCARDIOGRAFICOS. ESTO IMPLICARÍA UN MENOR COSTO PARA LA CONVOCANTE. SE ACEPTA? DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA LE SOLICITAMOS SE NOS DÉ UNA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y MÉDICA PARA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DENTRO DE ESTE PROCESO LICITATORIO.	SE ACEPTA LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS SOLICITANTES ...SE DEBERAN DE ESPECIFICAR A DETALLE EL RANGO DE TRABJO DE CADA UNO DE LOS TRANSDUCTORES CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE FABRICA DE CADA UNO EN LA FRECUENCIAS DE TRABAJO
TECNICA	36	PARTIDA 3 , PUNTO 2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO SEAN CONSIDERADAS COMO OPCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO EL PESO DEL EQUIPO SE MANTENGA POR DEBAJO DE LOS 2 KILOGRAMOS NO DEMERITANDO EN NADA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO	NO SE ACEPTA
TECNICA	37	PARTIDA 3 , PUNTO 2	CONSIDERAMOS QUE PARA ESTE PUNTO DEBERÍA DE ESTABLECERSE UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES LAS CUALES SON NÚMEROS EXACTOS PUESTO QUE AL NO SER LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS DE ESTE TIPO UN ESTÁNDAR SOLO UNA MARCA EN ESPECÍFICO CUMPLIRÍA CON ESE PUNTO. LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO.	NO SE ACEPTA TOLERANCIA EN DIMENSIONES, SE DEBERÁN CON LAS QUE SE REQUIEREN, SIN QUE ESTO SEA LIMITANTE A LA PARTICIPACIÓN
TECNICA	38	PARTIDA 3 , PUNTO 3	DICE "CON SISTEMA DE ANÁLISIS AUTOMÁTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE UN RITMO DESFIBRILABLE." ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SERÁ NECESARIO QUE EL EQUIPO DETECTE AUTOMÁTICAMENTE Y MUESTRE EN PANTALLA LA FRECUENCIA CARDIACA, LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR DETECTADA ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE CARGA Y DESCARGA CON UNA INDICACIÓN DE RITMO CARDIACO EXACTO.	ES CORRECTO
TECNICA	39	PARTIDA 3 , PUNTO 4	DICE: "SUMINISTRO DE UN CHOQUE DE DESFIBRILACIÓN UTILIZANDO UNA ONDA BIFÁSICA." POR ONDA BIFÁSICA ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE SUMINISTRAR UNA ONDA BIFÁSICA CON REGULACIÓN DE CORRIENTE PARA PROTECCIÓN DEL PACIENTE Y UN BUEN APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA.	ES CORRECTO
TECNICA	40	PARTIDA 3 , PUNTO 4	ENTENDEMOS QUE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DEBE DE REALIZARSE A TRAVÉS DE UNA TECLA QUE SE ENCUENTRE INACTIVA HASTA EL MOMENTO DE SER REQUERIDA LA DESCARGA CON EL FIN DE PROTEGER AL USUARIO DE DESCARGAS ACCIDENTALES.	EL PUNTO QUE SE REFIERE NO TRATA SOBRE SUMINISTRO DE ENERGÍA, NI LA FORMA EN QUE SE DEBE REALIZARSE (TECLA O FORMA DISTINTA)
TECNICA	41	PARTIDA 3 , PUNTO 5	CON SISTEMA DE INSTRUCCIONES DE VOZ EN IDIOMA ESPAÑOL, INSTRUCCIONES DE VOZ DE ACUERDO A LAS ACCIONES DETECTADAS POR EL EQUIPO. GUÍA A TRAVÉS DE MENSAJES MOSTRADOS EN PANTALLA, CON AL MENOS 4 IDIOMAS DISTINTOS INSTALADOS ENTRE ELLOS EL ESPAÑOL Y EL INGLÉS. ¿ES ESTO CORRECTO?, EN CASO DE NO SERLO INDIQUE EL PORQUE NO.	ES CORRECTO
TECNICA	42	PARTIDA 3 , PUNTO 5	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA PANTALLA PARA MOSTRAR DATOS COMO FECHA, HORA, NÚMERO DE DESCARGAS, RITMO CARDIACO DE NO MENOS DE 4 PULGADAS.	NO SE SOLICITA PANTALLA EN LAS CARACTERISTICAS
TECNICA	43	PARTIDA 3 , PUNTO 7	"PARA USO ADULTO Y/O PEDIÁTRICO (QUE INCLUYA LOS ELECTRODOS ESPECÍFICOS SEGÚN SEA NECESARIO)." AL LEER ESTO ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO QUE SEA SOLO PARA USO EN ADULTOS O UNO QUE SOLO SEA PARA USO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS O UN EQUIPO QUE PUEDA USARSE EN AMBOS TIPOS DE PACIENTES. ¿ES ESTO CORRECTO?	LO CORRECTO ES EQUIPO PARA AMBOS TIPOS

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	44	PARTIDA 3 , PUNTO 7	EN CASO DE TRATARSE DE UN EQUIPO PARA USO EN AMBOS TIPOS DE PACIENTES TANTO ADULTOS COMO PEDIÁTRICOS ENTENDEMOS QUE DEBERÁ DE SER CAPAZ DE MANEJAR PACIENTES PEDIÁTRICOS DESDE 25 KILOGRAMOS EN ADELANTE.	SE DEBERÁ DESPRENDER DE LO OFERTADO PARA AMBOS USOS, ASÍ COMO EL PESO.
TECNICA	45	PARTIDA 3 , PUNTO 7	CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SE DEBA OFERTAR UN EQUIPO QUE ENTREGUE DESFIBRILACIÓN SEGÚN BASE DE DATOS DE ECG PEDIÁTRICO DE LA METRAXGMBH.	NO SE ACEPTA
TECNICA	46	PARTIDA 3 , PUNTO 8	“ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE REALIZAR AUTOPRUEBAS DIARIAS O PERIÓDICAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO INTERNO COMO EXTERNO, MOSTRAR LOS DATOS OBTENIDOS EN LA PANTALLA DE NO MENOS DE CUATRO PULGADAS, DEBERÁ PROBAR EL SISTEMA DE DESCARGA, DE LOS PARCHES, Y LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA. PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CON INDICADOR VISUAL EN PANTALLA Y AUDITIVO DEL ESTADO FUNCIONAL DEL EQUIPO.	NO SE SOLICITA ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA EN LAS CARACTERISTICAS.
TECNICA	47	PARTIDA 3 , PUNTO 9	LA BATERÍA MÍNIMA PARA APROBAR ESTE PUNTO DEBERÁ SER MAYOR A 48 MESES, ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR COMO MÍNIMO DURACIÓN DE 6 AÑOS EN STAND BY. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, LO NECESARIO A OFERTAR ES MAYOR A 48 MESES, NO MÍNIMO 6 AÑOS.
TECNICA	48	PARTIDA 3 , PUNTO 10	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ TENER LA FACULTAD DE GRABAR DATOS DE USO EN MEDIO DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE CON LA POSIBILIDAD DE ACCESAR AL MEDIO SIN NECESIDAD DE DESARMAR EL EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
TECNICA	49	PARTIDA 3 , PUNTO 11	EL EQUIPO DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE DETECTAR ARTEFACTOS Y ARRITMIAS MOSTRANDO LA INFORMACIÓN EN PANTALLA, ¿ES ESTO CORRECTO?, EN CASO DE NO SERLO FAVOR DE JUSTIFICAR SU RESPUESTA.	LO CORRECTO ES QUE DEBE CONTAR CON SISTEMA DE DETECCIÓN DE ARTEFACTOS DE ACUERDO AL QUE UTILICE EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	50	PARTIDA 3 , PUNTO 12	DICE: “CON CAPACIDAD DE SUMINISTRAR UNA DESCARGA EN AL MENOS 8 SEGUNDOS”.CONSIDERAMOS QUE PARA ESTE PUNTO DEBE HABER UN ERROR O CONFUSIÓN PUES AL TRATARSE DE UN EQUIPO AUTOMÁTICO ESTE REQUIERE HACER UN ANÁLISIS DEL RITMO CARDIACO PARA DESPUÉS ENTREGAR UNA DESCARGA, PARA LO CUAL 8 SEGUNDOS ES MUY POCO TIEMPO. CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO SEGURO E INTELIGENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI PARA ACREDITAR ESTE PUNTO ES PERMITIDO OFRECER EQUIPO CON TIEMPO DE ANÁLISIS Y DESCARGA DE NO MÁS DE 30 SEGUNDOS OFRECIENDO UN TIEMPO DE CARGA INFERIOR A 12 SEGUNDOS.	NO SE ACEPTA
TECNICA	51	PARTIDA 3 , PUNTO 13	ENTENDEMOS QUE EL SUMINISTRO DE CHOQUE DE DESFIBRILACIÓN DEBERÁ REALIZARSE UTILIZANDO UNA ONDA BIFÁSICA CON CORRIENTE REGULADA Y LIBERANDO UNA ENERGÍA DE COMO MÍNIMO 150 JOULES PARA PACIENTES ADULTOS Y MENOR A 50 JOULES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS PERMITIENDO EN FORMA AUTOMÁTICA COMPENSAR UN RANGO DE IMPEDANCIA DESDE 25 HASTA 180 OHMS O MAYOR.	ES CORRECTO
TECNICA	52	PARTIDA 3 , PUNTO ACCESORIOS PUNTO 1	BOLSA O MALETÍN DE TRANSPORTE, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ SER TRANSPORTABLE MEDIANTE BOLSA O ASA DE SUJECIÓN ASÍ COMO DEBERÁ DE TENER UN COMPARTIMIENTO PARA GUARDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA DESFIBRILACIÓN, COMO LOS PARCHES DESECHABLES, GUANTES, AFEITADORA Y MASCARILLA PARA RESPIRACIÓN.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN COMO TAL, YA QUE LO QUE ESTABLECE SON CARACTERISTICAS NO PROPIAS DEL EQUIPO. PODRA OFERTAR LO QUE SEÑALA EN FORMA OPCIONAL SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	53	PARTIDA 3 , PUNTO CONSUMIBLES 2	ENTENDEMOS QUE LA BATERÍA A OFERTAR DEBERÁ SER DE LITIO CON DURACIÓN MÍNIMA DE 48 MESES DE NO MENOS DE 15 VOLTS A 2.8 AH Y EN MODO DE STAND BY UNA DURACIÓN NO MENOR A 6 AÑOS PARA ASEGURAR QUE EL EQUIPO ESTÉ LISTO PARA SU USO DURANTE UN GRAN PERIODO DE TIEMPO. ¿PARA ESTE PUNTO ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO NECESARIO A OFERTAR ES MAYOR A 48 MESES, NO MÍNIMO 6 AÑOS.
TECNICA	54	PARTIDA 8, PUNTO 1.2	SISTEMA DE FIJACIÓN DE CABECERO Y PIECERO, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS"ENTENDEMOS QUE TANTO LA PIECERA Y LA CABECERA DEBERÁN SER POSIBLES DESMONTARLAS SIN LA NECESIDAD DE ALGUNA HERRAMIENTA ESPECIAL SIN EMBARGO DEBERÁN CONTAR CON SISTEMA DE SUJECCIÓN QUE ASEGURE LA PIECERA Y CABECERA CONSTRUIDAS EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA Y DE UNA SOLA PIEZA AL MARCO DE LA CAMA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. ACLARAMOS QUE SE REQUIERE DE UN SISTEMA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO QUE PERMITA EXTRAER LA CABECERA Y PIECERA
TECNICA	55	PARTIDA 8 PUNTO 1.3	ENTENDEMOS QUE EL PESO SOPORTADO POR LA CAMA DEBE DE SER COMO MAYOR A 230 KILOGRAMOS. ESTO PARA ASEGURAR UN USO ÓPTIMO PARA EL CASO DE PACIENTES BARIÁTRICOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBE SER DE 230KG O MAYOR.
TECNICA	56	PARTIDA 8 PUNTO 1.4	ENTENDEMOS QUE CADA UNO DE LOS 4 MÓDULOS QUE COMPONEN LA SUPERFICIE DE LA CAMA DEBERÁN SER DESMONTABLES PARA SU CORRECTA DESINFECCIÓN, ASÍ COMO LOS BARANDALES, PIECERA Y CABECERA QUE DEBERÁN ESTAR CONSTITUIDOS DE UNA SOLA PIEZA FÁCIL DE DESINFECTAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN COMOT TAL SE ACLARA QUE SE REQUIERE QUE LOS PANELES DE LA SUPERFICIE DE LA CAMA DEBEN SER EXTRAIBLES PARA SU DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
TECNICA	57	PARTIDA 8 PUNTO 1.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR LARGO DE LECHO DE 1910 CM CON UN EQUIPO SIN EXTENSIÓN DE LECHO PUESTO QUE NUESTRO EQUIPO NO NECESITA ESA EXTENSIÓN PARA ALBERGAR PACIENTES DE GRAN ALTURA Y ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE EQUIPOS DE DIMENSIONES MÁS PEQUEÑAS Y PRESTACIONES INFERIORES AL NUESTRO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE UNA SUPERFICIE DE 19.1 METROS NO ES FUNCIONAL. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	58	PARTIDA 8 PUNTO 1.8	ENTENDEMOS QUE EL REFERIRSE A "BOTÓN DE SEGURIDAD GO" LO ESTÁ HACIENDO CON EL NOMBRE QUE UNA MARCA LE DA EN ESPECÍFICO AL BOTÓN DE ENCENDIDO O SALIDA DE STAND BY. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE OMITA ESTE PUNTO AL SER PROPIO DE UN FABRICANTE (LINET) Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	NO SE ACEPTA OMITIR TAL PUNTO. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.LO ANTERIOR NO ES LIMITATIVO A LA PARTICIPACIÓN.
TECNICA	59	PARTIDA 8 PUNTO 1.11	CON PROTECTORES O PARACHOQUES GIRATORIOS EN LAS CUATRO ESQUINAS. ENTENDEMOS QUE CADA UNO DE ESTOS PARACHOQUES DEBERÁ ENCONTRARSE EN UNA ESQUINA DE LA CAMA. ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	60	PARTIDA 8 PUNTO 2.1.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL AL NO SER UNA CARACTERÍSTICA ESTÁNDAR PUES LA DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO SE DA CON MEDIDAS QUE PERTENECEN A LOS MOVIMIENTOS DE CIERTA MARCA EN PARTICULAR LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE MANERA QUE PARA FOMENTARLA SERÍA NECESARIO MARCAR ESTE PUNTO COMO OBLIGATORIO.	NO SE ACEPTA TAL PUNTO OPCIONAL. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO. LO ANTERIOR NO ES LIMITATIVO A LA PARTICIPACIÓN.
TECNICA	61	PARTIDA 8 PUNTO 2.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESPECIFIQUE PARA ESTE PUNTO UNA TOLERANCIA DE AL MENOS 2 GRADOS EN EL MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG, PUESTO QUE CADA FABRICANTE TIENE SUS ESPECIFICACIONES Y EL NO DAR UN MARGEN DE TOLERANCIA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ENCAMINA LA CÉDULA HACIA UNA MARCA EN PARTICULAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?EN CASO DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE EL BENEFICIO MÉDICO QUE TIENE SOBRE EL PACIENTE EL CONTAR CON UN MOVIMIENTO DE ESPECÍFICAMENTE 16 GRADOS DE TRENDELEMBURG	SE ACEPTA LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	62	PARTIDA 8 PUNTO 2.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESPECIFIQUE PARA ESTE PUNTO UNA TOLERANCIA DE AL MENOS 2 GRADOS EN EL MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG INVERSO, PUESTO QUE CADA FABRICANTE TIENE SUS ESPECIFICACIONES Y EL NO DAR UN MARGEN DE TOLERANCIA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ENCAMINA LA CÉDULA HACIA UNA MARCA EN PARTICULAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? EN CASO DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE EL BENEFICIO MÉDICO QUE TIENE SOBRE EL PACIENTE EL CONTAR CON UN MOVIMIENTO DE ESPECÍFICAMENTE 16 GRADOS DE TRENDELEMBURG INVERSO.	SE ACEPTA LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICA	63	PARTIDA 8 PUNTO 2.4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO PUESTO QUE CONSIDERAMOS HAY UN ERROR EN EL MISMO YA QUE EL INCLINAR EL PLANO DE LAS PIERNAS EN 45 GRADOS NO BENEFICIA AL PACIENTE SINO TODO LO CONTRARIO, LO IDEAL ES QUE LA SECCIÓN DE LAS PIERNAS SE ENCUENTRE DIVIDIDA EN DOS PARTES, UNA SUPERIOR Y UNA INFERIOR CADA UNA CON NIVELES DE INCLINACIÓN INDEPENDIENTES, CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO QUE BENEFICIE EL TRATAMIENTO Y ESTADÍA DE LOS PACIENTES RECOMENDAMOS SOLICITAR PARTE SUPERIOR DE LAS PIERNAS CON INCLINACIÓN NO MENOR A 20 GRADOS CON RESPECTO DE LA HORIZONTAL Y UNA PARTE INFERIOR CON INCLINACIÓN NO MENOR A 8 GRADOS PARA PERMITIR UNA POSICIÓN QUE NO CAUSE PRESIÓN EXCESIVA EN EL PACIENTE AL REALIZAR MOVIMIENTOS EN LA SECCIÓN DE LAS PIERNAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA RECOMENDACIÓN?	NO SE ACEPTA
TECNICA	64	PARTIDA 8 PUNTO 3.1	EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE ESTABLECE UNA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 208 CM X 87 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTABLEZCA UNA TOLERANCIA PARA ESTE PUNTO, PUESTO QUE AL SOLICITAR MEDIDAS EXACTAS ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO Y DIRIGIENDO LA ADQUISICIÓN HACIA UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR POR LO QUE AL ESTABLECER UNA TOLERANCIA DE $\pm 5\%$ EN LAS DIMENSIONES BASTARÁ PARA PERMITIR A LOS DISTINTOS OFERTANTES PARTICIPAR SIN QUE ESTO REPERCUTA EN LA CALIDAD DEL EQUIPO A ADQUIRIR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?, EN CASO DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS ESPECIFIQUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN.	SE ACEPTA CONSIDERANDO TAL TOLERANCIA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	65	PARTIDA 8 PUNTO 3.2	EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE ESTABLECE UNAS DIMENSIONES TOTALES DE LA CAMA DE 215 CM X 96 CM, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTABLEZCA UNA TOLERANCIA PARA ESTE PUNTO, PUESTO QUE AL SOLICITAR MEDIDAS EXACTAS ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO Y DIRIGIENDO LA ADQUISICIÓN HACIA UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR POR LO QUE AL ESTABLECER UNA TOLERANCIA DE $\pm 5\%$ EN LAS DIMENSIONES BASTARÁ PARA PERMITIR A LOS DISTINTOS OFERTANTES PARTICIPAR SIN QUE ESTO REPERCUTA EN LA CALIDAD DEL EQUIPO A ADQUIRIR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?, EN CASO DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS ESPECIFIQUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN.	SE ACEPTA CONSIDERANDO TAL TOLERANCIA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	66	PARTIDA 8 PUNTO 3.3	PARA LOS SUBPUNTOS 3.3.1, 3.3.2 Y 3.3.3 LA CONVOCANTE SOLICITA DOS BARANDALES EN SECCIÓN DE CABEZA Y DOS EN SECCIÓN DE PIES ABATIBLES Y REMOVIBLES QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE. DEBEMOS ENTENDER QUE LA RAZÓN DE ESTO ES DEBIDO A QUE NECESITA QUE LOS BARANDALES SEAN DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL SER CONSTRUÍDOS EN MATERIAL RESISTENTE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, EN CASO DE NO SERLO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EXPLIQUE EL PORQUE DE ESTAS CARACTERÍSTICAS	ES CORRECTO.
TECNICA	67	PARTIDA 8 PUNTO 3.4.1	EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE ESTABLECE LA MEDIDA DEL ESPESOR DEL COLCHÓN (13 CM) A PARTE DE OTRAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE ESTE DEBE CONTAR, NUEVAMENTE SE ENTIENDE QUE SE ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO Y DIRIGIENDO LA ADQUISICIÓN HACIA UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR POR LO QUE AL	SE ACEPTA CONSIDERANDO TAL TOLERANCIA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			ESTABLECER UNA TOLERANCIA DE $\pm 5\%$ EN EL ESPESOR DEL COLCHÓN BASTARÁ PARA PERMITIR A LOS DISTINTOS OFERTANTES PARTICIPAR SIN QUE ESTO REPERCUTA EN LA CALIDAD DEL EQUIPO A ADQUIRIR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?, EN CASO DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS ESPECIFIQUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN.	
TECNICA	68	PARTIDA 8 SIN PUNTO	RECOMENDAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO SEGURO Y DE CALIDAD QUE CONSIDERE SOLICITAR QUE EL EQUIPO CUMPLA ADEMÁS DE CON LA DIRECTIVA EN 60601-2-52 CON ISO 14971 Y POSEA POR LO MENOS GRADO DE PROTECCIÓN IPX6 CONTRA SALPICADURAS Y POLVOS. EN CASO DE NO ACEPTARSE NUESTRA RECOMENDACIÓN SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICA	69	PARTIDA 12 PUNTO 1.3	DICE: "QUE SOPORTE UN PESO DE 270 KG PARA TODAS LAS POSICIONES Y 500 KG CON COLUMNA CENTRALIZADA" LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MESA QUIRÚRGICA PARA PACIENTES BARIÁTRICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. PROPONEMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL RANGO DE ESTE REQUERIMIENTO PIDIENDO EN SU LUGAR QUE LA MESA SOPORTE UN PESO DE 160 KG COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE JUSTIFIQUE SU RESPUESTA.	NO SE ACEPTA. ESTAS MESAS ESTARAN EN LOS HOSPITALES DONDE SE ATIENDEN PACIENTES CUYO PESO ES MAYOR AL DE 160 KG, POR LO QUE ES NECESARIO CUMPLIR CON TAL CARACTERISTICA.
TECNICA	70	PARTIDA 12 PUNTO 1.2	DICE: "LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 2,024 MM" EN ESTE PUNTO AL REQUERIR UNA LONGITUD TAN ESPECÍFICA ENTENDEMOS QUE SE ESTÁ CERRANDO LA PARTIDA A UN EQUIPO EN ESPECÍFICO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA OTORQUE UN RANGO DE VARIACIÓN A ESTA MEDIDA, PROPONEMOS "LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 2100 MM CON UNA TOLERANCIA DE ± 100 MM.	NO SE ACEPTA AMPLIAR TAL TOLERANCIA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	71	PARTIDA 12 PUNTO 1.4	DICE: "MOVILIDAD ASEGURADA POR CUATRO RUEDAS CON BLOQUEO CENTRAL, QUE PERMITE AUTONIVELAR LA MESA AUN PISOS IRREGULARES HASTA 4 MM, 2 RUEDAS GIRATORIAS DE 2 PULGADAS QUE FACILITAN LA MOVILIDAD DE LA MESA Y RUEDAS DE 3 PULGADAS RECTAS", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA ESTE PUNTO SE PUEDA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE PUESTO QUE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE PUNTO ES DEMASIADO ESPECÍFICA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO Y DIRIGE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO HACIA UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR.	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	72	PARTIDA 12 PUNTO 2.1.5	DICE: "CABECERA CON AJUSTE DE $+60^\circ$ HACIA ARRIBA Y -90° HACIA ABAJO SOBRE LA HORIZONTAL". EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE EL RANGO DE MOVIMIENTO DE LA CABECERA ES EXCESIVO Y NO OFRECE NINGUNA VENTAJA ADICIONAL AL EQUIPO POR LO QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO PROPONEMOS QUE RANGO DE MOVIMIENTO NO SEA UN MÍNIMO REQUERIDO SINO UN REQUERIMIENTO OPCIONAL SIENDO POSIBLE OFERTAR UN RANGO MENOR DE MOVIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN EL ORDEN DE LOS $\pm 20^\circ$ COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? EN CASO CONTRARIO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFIQUE LA RAZÓN DE LA NEGATIVA.	NO SE ACEPTA. EL CONTAR CON TAL AJUSTE PERMITE ATENDER PACIENTES EN UN MAYOR NÚMERO DE POSICIONES, EN BENEFICIO DE LOS DISTINTOS PADECIMIENTOS QUE SE ATIENDEN.
TECNICA	73	PARTIDA 12 PUNTO 2.1.7	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE LA MESA QUIRÚRGICA DEBE SER CAPÁZ DE ADOPTAR LA POSICIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE NEFRECTOMÍA SIN LA NECESIDAD DE AÑADIR UNA SECCIÓN ADICIONAL A LA MESA. ¿ES ESTO CORRECTO? DE NO SER CORRECTO FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
TECNICA	74	PARTIDA 12 PUNTO 2.2.1	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE UNA FALLA QUE IMPIDA REALIZAR NORMALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA ÉSTA DEBERÁ CONTAR CON CONTROLES DE EMERGENCIA QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ESOS MOVIMIENTOS Y QUE ESTOS PUEDAN SER ACCIONADOS POR DEBAJO DEL CAMPO ESTÉRIL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SERLO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE EL PUNTO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	75	PARTIDA 12 PUNTO 2.1.1	PUESTO QUE EL RANGO ESTABLECIDO PARA EL MOVIMIENTO DE ESTE PUNTO ES EN EXCESO ESPECÍFICO Y NO PRESENTA MARGEN DE TOLERANCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PERMITA OFERTAR RANGO DE MOVIMIENTO PROPIO DE CADA FABRICANTE DADO QUE ESTO NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI A LA CALIDAD DEL MISMO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPONGA LA RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN MÉDICA O TÉCNICA PARA LA NEGATIVA	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. ES NECESARIO CONTAR CON UN MARGEN DE ALTURA REGULABLE ENTRE 72 A 114 CM PARA CONTAR CON MAYOR RANGO QUE FACILITE LA VARIACIÓN DE ALTURA DEL PERSONAL OPERATIVO
TECNICA	76	PARTIDA 12 PUNTO 2.1.2	PUESTO QUE EL RANGO ESTABLECIDO PARA EL MOVIMIENTO DE ESTE PUNTO ES EN EXCESO ESPECÍFICO Y NO PRESENTA MARGEN DE TOLERANCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PERMITA OFERTAR RANGO DE MOVIMIENTO PROPIO DE CADA FABRICANTE DADO QUE ESTO NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI A LA CALIDAD DEL MISMO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPONGA LA RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN MÉDICA O TÉCNICA PARA LA NEGATIVA	NO SE ACEPTA EN FORMA GENÉRICA COMO TAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL RANGO A OFERTAR PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ANÁLISIS DEL MISMO. SE REQUIERE POSICIÓN DE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO DESDE ± 30° COMO MÍNIMO PARA MEJOR ATENCIÓN DE LOS PACIENTES Y BENEFICIO DEL PERSONAL OPERATIVO
TECNICA	77	PARTIDA 12 PUNTO 2.1.3	PUESTO QUE EL RANGO ESTABLECIDO PARA EL MOVIMIENTO DE ESTE PUNTO ES EN EXCESO ESPECÍFICO Y NO PRESENTA MARGEN DE TOLERANCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PERMITA OFERTAR RANGO DE MOVIMIENTO PROPIO DE CADA FABRICANTE DADO QUE ESTO NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI A LA CALIDAD DEL MISMO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPONGA LA RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN MÉDICA O TÉCNICA PARA LA NEGATIVA	NO SE ACEPTA EN FORMA GENÉRICA COMO TAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL RANGO A OFERTAR PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ANÁLISIS DEL MISMO. FAVOR DE APEGARSE A BASES. SI TENEMOS UN MARGEN MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES ABATIBLES DE 0 A 180° LAS CUALES PUEDEN SUBIR Y BAJAR DENTRO DEL RANGO DE 30°-90°, PERMITE CONTAR CON MAYOR POSICIONES AL PACIENTE Y AL PERSONAL OPERATIVO PERMITE ATENDER DE MEJOR MANERA AL PACIENTE.
TECNICA	78	PARTIDA 12 PUNTO 2.1.4	PUESTO QUE EL RANGO ESTABLECIDO PARA EL MOVIMIENTO DE ESTE PUNTO ES EN EXCESO ESPECÍFICO Y NO PRESENTA MARGEN DE TOLERANCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PERMITA OFERTAR RANGO DE MOVIMIENTO PROPIO DE CADA FABRICANTE DADO QUE ESTO NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI A LA CALIDAD DEL MISMO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPONGA LA RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN MÉDICA O TÉCNICA PARA LA NEGATIVA	NO SE ACEPTA EN FORMA GENÉRICA COMO TAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL RANGO A OFERTAR PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ANÁLISIS DEL MISMO. FAVOR DE APEGARSE A BASES. SI TENEMOS UN MARGEN FOWLER E INVERSO CON AJUSTE DE 90°/90° Y SECCION DE PIERNAS ABATIBLE A -90° PERMITE CONTAR CON MAYOR POSICIONES AL PACIENTE Y AL PERSONAL OPERATIVO PERMITE ATENDER DE MEJOR MANERA AL PACIENTE.
TECNICA	79	PARTIDA 12 PUNTO 2.1.5	PUESTO QUE EL RANGO ESTABLECIDO PARA EL MOVIMIENTO DE ESTE PUNTO ES EN EXCESO ESPECÍFICO Y NO PRESENTA MARGEN DE TOLERANCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PERMITA OFERTAR RANGO DE MOVIMIENTO PROPIO DE CADA FABRICANTE DADO QUE ESTO NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI A LA CALIDAD DEL MISMO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPONGA LA RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN MÉDICA O TÉCNICA PARA LA NEGATIVA	NO SE ACEPTA EN FORMA GENÉRICA COMO TAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL RANGO A OFERTAR PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ANÁLISIS DEL MISMO. FAVOR DE APEGARSE A BASES. SI TENEMOS UN MARGEN CABECERA CON AJUSTE DE +60° HACIA ARRIBA Y -90° HACIA ABAJO SOBRE LA HORIZONTAL

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
				PERMITE CONTAR CON MAYOR POSICIONES AL PACIENTE Y AL PERSONAL OPERATIVO PERMITE ATENDER DE MEJOR MANERA AL PACIENTE.
TECNICA	80	PARTIDA 12 PUNTO 2.1.6	PUESTO QUE EL RANGO ESTABLECIDO PARA EL MOVIMIENTO DE ESTE PUNTO ES EN EXCESO ESPECÍFICO Y NO PRESENTA MÁRGEN DE TOLERANCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PERMITA OFERTAR RANGO DE MOVIMIENTO PROPIO DE CADA FABRICANTE DADO QUE ESTO NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO NI A LA CALIDAD DEL MISMO.¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPONGA LA RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN MÉDICA O TÉCNICA PARA LA NEGATIVA	NO SE ACEPTA EN FORMA GENÉRICA COMO TAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL RANGO A OFERTAR PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ANÁLISIS DEL MISMO. FAVOR DE APEGARSE A BASES. SI TENEMOS UN MARGEN INCLINACIÓN LATERAL DE CUANDO MENOS 20° HACIA LA IZQUIERDA O LA DERECHA PERMITE CONTAR CON MAYOR POSICIONES AL PACIENTE Y AL PERSONAL OPERATIVO PERMITE ATENDER DE MEJOR MANERA AL PACIENTE.
TECNICA	81	PARTIDA 12	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y CALIDAD QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SOLICITE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE LAS ISO 13485 E ISO 9001 QUE ASEGURAN QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MÁS RIGUROSOS DE FABRICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA COMO TAL, YA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CUMPLR CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN BASES DE LICITACIÓN, ANEXOS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN JUNTA DE ACLARACIONES.
TECNICA	82	PARTIDA 12 PUNTO 1.5	ENTENDEMOS QUE LA SUPERFICIE DE LA MESA DEBERÁ ESTAR FORMADA POR AL MENOS 5 SECCIONES INDEPENDIENTES CONTÁNDOSE ESTAS A LO LARGO DE LA SUPERFICIE DE LA MESA, ¿ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	83	PARTIDA 18 PUNTO 3.2	DICE: "GIRO ROTATORIO DE 360°".EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE LAS CUANDO MENOS CUATRO ARTICULACIONES ROTATORIAS DE LOS BRAZOS QUE SOSTIENEN LOS CABEZALES DE ILUMINACIÓN DEBERÁN ROTAR AL MENOS 360°, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECACON, SE REFIERE A QUE LOS DOS BRAZOS (NO CUATRO) DEBERÁ ROTAR 360 GRADOS
TECNICA	84	PARTIDA 18 PUNTO 3.3	DICE: "AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90 CM Y ABATIBLE A +/- 45°" EN ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER COMO "AJUSTE VERTICAL" A LA DISTANCIA LINEAL QUE RECORRE EL CABEZAL DE ILUMINACIÓN MEDIDA VERTICALMENTE DESDE EL PUNTO MÁS ALTO QUE PUEDE ALCANZAR HASTA EL PUNTO MÁS BAJO POSIBLE MIENTRAS QUE POR "ABATIBLE" ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL ÁNGULO FORMADO POR EL BRAZO QUE PRODUCE ESTE MOVIMIENTO LINEAL CON RESPECTO DEL SUELO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS AJUSTES A QUE SE REFIERE LA FICHA SOLO APLICA PARA EL MONTAJE
TECNICA	85	PARTIDA 18 PUNTO 3.1.1	EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE CADA UNO DE LOS BRAZOS DE LOS CABEZALES DE ILUMINACIÓN DEBE CONTAR CON AL MENOS 4 ARTICULACIONES GIRATORIAS A 360° Y COMO MÍNIMO UNA ABATIBLE DESDE +/-45° QUE PRODUZCA UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LOS CABEZALES DE CUANDO MENOS 90 CM. ¿ES ESTO CORRECTO? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE ESTA DUDA.	NO ES CORRECTA SU APRECACON, SE REFIERE A QUE LOS DOS BRAZOS (NO CUATRO) DEBERÁ ROTAR CON TALES CARACTERISTICAS
TECNICA	86	PARTIDA 18 PUNTO 1.6	DICE: "CABEZAL CONSTRUIDO EN ALUMINIO FUNDIDO Y CUBIERTA DE LA PARTE LUMÍNICA CONSTRUIDA EN POLIMETACRILATO DE METILO RESISTENTE A IMPACTOS Y RAYADURAS."EN ESTE PUNTO "CABEZAL CONSTRUIDO EN ALUMINIO FUNDIDO" ENTENDEMOS QUE SE ESTA CAYENDO EN REALIZAR LA DESCRIPCIÓN DE UN MODELO DE LÁMPARA EN ESPECÍFICO, COSA QUE NO DEBERÍA SER POSIBLE EN UNA LICITACIÓN DE CARÁCTER ABIERTO Y PÚBLICO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN PROPIA DE CADA FABRICANTE SIN QUE ESTO	NO SE ACEPTA COMO TAL, YA QUE ES NECESARIO ESPECIFICAR LA TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN A OFERTAR A EFECTOS DE ANALISIS DE LA MISMA. CABE SEÑALA QUE LO REQUERIDO NO OBEDECE A NIGUNA MARCA EN ESPECIFICO.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			DEMERITE LA CALIDAD DEL EQUIPO A OFERTAR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE Y JUSTIFIQUE SU RESPUESTA.	
TECNICA	87	PARTIDA 18 PUNTO 1.2 Y 1.3	PARA ESTOS PUNTOS ESPECIFICA EN EL PUNTO 1.2 "MÓDULOS DE 4 LEDS VARIABLES DE BLANCO CÁLIDO A BLANCO FRÍO" Y EN EL PUNTO 1.3 "LED'S MONTADOS EN TARJETAS INDEPENDIENTES PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO"EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR PUESTO QUE EN EL PUNTO 1.2 SOLICITA QUE LA LÁMPARA CUENTE CON MÓDULOS DE 4 LEDS, Y EN EL 1.3 QUE LOS LEDS SEAN INDEPENDIENTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE ESTE PUNTO	ACLARO QUE CADA MODULO CUENTA CON 4 LED EN EL MODULO, CADA MODULO CUENTA CON TARJETA INDEPENDENTE POR SATELITE
TECNICA	88	PARTIDA 18 PUNTO 1.2 Y 1.3	NUEVAMENTE PARA ESTOS PUNTOS ESPECIFICA EN EL PUNTO 1.2 "MÓDULOS DE 4 LEDS VARIABLES DE BLANCO CÁLIDO A BLANCO FRÍO" Y EN EL PUNTO 1.3 "LED'S MONTADOS EN TARJETAS INDEPENDIENTES PARA FACILITAR SU MANTENIMIENTO"ADEMÁS EN ESTOS PUNTOS HACE ALUCIÓN A UNA FORMA DE CONSTRUCCIÓN PROPIA DE UN FABRICANTE EN PARTICULAR LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ORIENTA LA ADQUISICIÓN HACIA UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE SIN DEMERITAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL EQUIPO A ADQUIRIR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE Y JUSTIFIQUE SU RESPUESTA	NO SE ACEPTA COMO TAL, YA QUE ES NECESARIO ESPECIFICAR LA TECNOLOGÍA A OFERTAR A EFECTOS DE ANALISIS DE LA MISMA. CABE SEÑALAR QUE LO REQUERIDO NO OBEDECE A NINGUNA MARCA EN ESPECIFICO.
TECNICA	89	PARTIDA 18 PUNTO 1.3	ENTENDEMOS QUE EL TOTAL DE LOS LED DEL PLATO DE ILUMINACIÓN DEBEN DE ESTAR SEPARADO EN MONTAJES INDEPENDIENTES CADA UNO CON UN GRUPO DE LED Y QUE EN CASO DE FALLA PUEDAN SER REMPLAZADOS POR SECCIONES SIN LA NECESIDAD DE DEJAR FUERA DE SERVICIO EL EQUIPO. ¿ES ESTO CORRECTO? DE NO SER ASÍ FAVOR DE DETALLAR A LO QUE SE REFIERE EL PUNTO.	ES CORRECTO SU APRECIACIÓN
TECNICA	90	PARTIDA 18 PUNTO 1.4	DICE: "TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS O 6 AÑOS COMO MÍNIMO."PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VIDA ÚTIL DEL LED PROPIA DE CADA FABRICANTE PUESTO QUE LA MAYOR PARTE DE LOS FABRICANTES EN EL MERCADO MANEJAN VIDAS ÚTILES DE ALREDEDOR DE 20,000 HORAS. DE MANERA QUE PROPONEMOS QUE SE PUEDA ACREDITAR ESTE PUNTO OFERTANDO VIDA ÚTIL DESDE 20,000 A 50,000 HORAS CON EL FIN DE PROPICIAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS SE ACLARE EL POR QUÉ.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. SE ACLARA QUE ACTUALMENTE EN DONDE SE INSTALARAN ESTAS LAMPARAS TIENEN UNA DEMANDA MUY ALTA Y POR LO REGULAR ESTAN TRABAJANDO 24/7 TODO EL AÑO Y PRESUPUESTALMENTE ESTOS HOSPITALES CARECEN DE COMPRA DE REFACCIONES, POR LO TANTO, CUIDANDO LA LINEA DE VIDA DE LOS HOSPITALES SE PIDE TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS O 6 AÑOS COMO MÍNIMO. PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A LOS PACIENTES
TECNICA	91	PARTIDA 18 PUNTO 1.7	ENTENDEMOS QUE LA TEMPERATURA DE COLOR DEBE VARIAR DESDE EL BLANCO CÁLIDO QUE SE ALCANZA DESDE LOS 3,700 KELVIN O MENOR HASTA EL BLANCO FRÍO EN LOS 5,000 GRADOS KELVIN O MAYOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA ; SOLO SE ESPECIFICA UN RANGO TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3,300 A 5,000 GRADOS KELVIN
TECNICA	92	PARTIDA 18 PUNTO 1.8	DICE: "ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE RA DE 95% COMO MÍNIMO, ÍNDICE DE R9 DE 91% PARA 3500 KELVIN Y 97% PARA 5000 KELVIN".CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR UN RANGO PARA ESTE REQUERIMIENTO, DESDE 90% HASTA 97% SIENDO ESTE UN ÍNDICE PROPIO DE UN EQUIPO DE ALTA CALIDAD Y TECNOLOGÍA.¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE JUSTIFICAR SU RESPUESTA.	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES