

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. OM-UNEME-048-2020  
"Suministro de medicamentos y material de curación para la Unidad de Especialidades  
Médicas de Baja California"

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Regional Número **OM-UNEME-048-2020**, correspondiente a la contratación del "**Suministro de medicamentos y material de curación para la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California**".

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las 13:00 horas del día 10 de marzo de 2020, fecha y hora señaladas en las bases de licitación para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California en el domicilio ubicado en el Tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, en Calzada Independencia #994, en el Centro Cívico de esta ciudad, se celebra el acto de Junta de Aclaraciones de la licitación precitada; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I en relación directa con el 4 fracción I, 21 fracción I, 24 fracción I y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California (en adelante La Ley de Adquisiciones) y 32 de su Reglamento, de acuerdo a lo asentado en el numeral 5 de las bases de licitación, el C. LINO FERNANDO LIMON FELIX Servidor público designado para el despacho de los asuntos del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto, en suplencia del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; ante la presencia de los licitantes participantes y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a

disposición de los licitantes para su consulta en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio antes citado.

En uso de la voz el C. LINO FERNANDO LIMON FELIX, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número 048 en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Estado de Baja California (ComprasBC) el día 3 de marzo de 2020, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, y 32 de su Reglamento se procede a dar respuesta a los cuestionarios presentados con anterioridad al acto, por parte de los licitantes, en los siguientes términos:

Se hace constar que se recibieron tres cuestionarios por parte de los licitantes con anterioridad a este acto.

**LICITANTE: DEGASA, S.A. DE C.V.**

1.- Anexo 1, Propuesta Técnica.

Solicitamos a la convocante nos aclare si para el llenado de la propuesta se podrá modificar el anexo agregando las columnas necesarias para cumplir con la información solicitada en el numeral 6.1 inciso b) de las presentes bases.

**RESPUESTA: LOS ANEXOS SON DE APOYO PARA EL LLENADO DE LAS PROPUESTAS POR LO QUE LOS LICITANTES PODRAN AGREGAR LAS COLUMNAS QUE CONSIDERAN NECESARIAS PARA EL LLENADO DE LAS MISMAS.**

2.- Numeral 6.1 inciso f) Registros sanitarios.

Solicitamos a la convocante nos permita presentar los registros por familia debidamente identificados por partida y paquete al cual pertenece.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

3.- Anexo 9, Catalogo de Conceptos.

¿Entendemos que el anexo 9 se llenara a renglón seguido, es correcta nuestra apreciación?

**RESPUESTA: ES POSIBLE LLENARLO A RENGLÓN SEGUIDO, AUNQUE PUEDE SER DIVIDIDO EN CELDAS PARA SU MEJOR ORGANIZACIÓN, SIN MODIFICAR EL FORMATO EN ESENCIA.**

4.-Paquete 4, partidas 133, 134, 135, 136, 137 y 138

¿A fin de que la convocante tenga más variedad de ofertas en mayor o igual calidad y precio, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar marca Protec, en presentación de un blíster con un par de guantes, se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION.**

5.-Paquete 4, partidas 139, 140, 141

¿A fin de que la convocante tenga más variedad de ofertas en mayor o igual calidad y precio, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar marca Protec, en presentación de caja con 100 piezas, se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION.**

6.-Paquete 4, partida 83

¿A fin de que la convocante tenga más variedad de ofertas en mayor o igual calidad y precio, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar marca Tuk se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION.**

7.-Paquete 4, partida 327, 328, 329 y 330

¿A fin de que la convocante tenga más variedad de ofertas en mayor o igual calidad y precio, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar marca Tuk se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN APEGARSE A LAS BASES DE LICITACION.**

*E*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

**LICITANTE: GABRIEL DELGADO ALONSO**

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.	PUNTO 6 INCISO F) REGISTRO SANITARIO: POR CADA PARTIDA OFERTADA SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE (ANVERSO Y REVERSO) EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE LA PARTIDA Y NÚMERO DE CLAVE PROPUESTA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, DE ACUERDO A EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. PRESENTAR EL LISTADO DEL DIARIO OFICIAL PARA LAS PARTIDAS, Y/O EL OFICIO DE COFEPRIS DONDE SE EXIME DE ESTE REQUERIMIENTO. SE ACEPTA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
2.	6 INCISO M) MUESTRAS FÍSICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR: LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR PARA ALGUNA PARTIDA QUE INTEGRAN LOS PAQUETES 2, 4 Y 6, DEBERÁN PRESENTAR CON AL MENOS 2 DÍAS DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PRIMERA ETAPA, UNA MUESTRA FÍSICA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS, CONSIDERANDO QUE ESTE REQUISITO APLICA PARA LOS PAQUETES DE MATERIAL DE CURACIÓN (PAQUETES 2, 4 Y 6). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS	NO ES POSIBLE ATENDER A SU CUESTIONAMIENTO

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

NÚMERO	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.	PAQUETE 6 PARTIDA 32 BRAZALETE NEONATAL NIBP # 3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, INDIQUE DE CUANTAS VÍAS SE REQUIERE EL INSUMO. FAVOR DE ACLARAR.	SE REQUIERE DE UNA VÍA.
2.	PAQUETE 6 PARTIDA 33 BRAZALETE NEONATAL NIBP # 4 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA INDIQUE DE CUANTAS VÍAS SE REQUIERE EL INSUMO. FAVOR DE ACLARAR.	SE REQUIERE DE UNA VÍA.
3.	PAQUETE 6 PARTIDA 36 CABLE ECG 5 DERIVACIONES. CONECTOR PIN SENC., IEC2 (CÓDIGO DE COLORES AHA/US), 1ML MP03404. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA INDIQUE LA MARCA Y EL MODELO DEL EQUIPO DEL BIEN A OFERTAR. FAVOR DE ACLARAR	ADVANCED PM-2000 PLUS
4.	PAQUETE 6 PARTIDA 37 CABLE MULTIPARAMETRO MULTIMED PLUS OR, PARA ECG, RESP., SPO2 Y TEMP., 2.5 ML MS20094 . SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, INDIQUE LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR.	DRAGER INFINITY DELTA

5.	PAQUETE 6 PARTIDA 199 SELLO PARA CONTENEDOR DE AUTOCLAVE DE VAPOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA INDIQUE SI EL SELLO AL QUE SE REFIERE ES LA CINTA QUE SE UTILIZA PARA INDICAR LOS RESULTADOS DE LA ESTERILIZACIÓN DE ENVASES. FAVOR DE ACLARAR.	NO SE REFIERE AL INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DENOMINADO CINTA TESTIGO, SINO AL INDICADOR EXTERNO CLASE I QUE CUMPLE CON EL ISO 11140-1.
6.	PAQUETE 6 PARTIDA 200 SELLO PARA CONTENEDOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SI EL SELLO AL QUE SE REFIERE ES LA CINTA QUE SE UTILIZA PARA INDICAR LOS RESULTADOS DE LA ESTERILIZACIÓN DE ENVASES. FAVOR DE ACLARAR.	NO SE REFIERE AL INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DENOMINADO CINTA TESTIGO, SINO AL INDICADOR EXTERNO CLASE I QUE CUMPLE CON EL ISO 11140-1.

**LICITANTE: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.**

1.- PUNTO 4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que una vez entregado el 100% de los bienes de la primera entrega se tomaran en cuenta los 30 días para el pago de las facturas presentadas, una vez entregado el 100 % de la segunda entrega se tomaran en cuenta los 30 días para el pago de las facturas presentadas y una vez entregado el 100 % de la tercera entrega se tomaran en cuenta los 30 días para el pago de las facturas presentadas.  
**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.**

2.- PUNTO 4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. Solicitamos amablemente a la convocante que en caso que los pagos correspondientes a cada entrega no se realicen dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de las facturas que cumplan con los requisitos correspondientes y órdenes de compra originales debidamente requisitadas, el proveedor podrá dejar de surtir la siguientes entrega sin que este sea acreedor alguna pena convencional o rescisión de contrato correspondiente al objeto de la contratación.  
**RESPUESTA: LOS PAGOS SE REALIZARAN EN EL TIEMPO ESTIPULADO POR LA CONVOCANTE.**

3.- 4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que se puede ofertar medicamento de presentación sector salud.  
**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

4.- PUNTO 4.3.- PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que se llevara a cabo la primer entrega una vez que el contrato correspondiente se encuentre totalmente formalizado.  
**RESPUESTA: LAS ENTREGAS SE DEBERAN REALIZAR DEACUERDO A LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.**

5.- PUNTO 6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA, INCISO F) Solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme que para dar cumplimiento a este punto podremos entregar también el "ACUERDO por el que se

6







da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario." Publicado en el DOF.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

6.- 6.1. SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA. INCISO B) PROPUESTA TECNICA ANEXO 1. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme en la columna marca se deberá plasmar el nombre del titular o distribuidor primario del registro sanitario.

**RESPUESTA: ES CORRECTO.**

7.- 6.1. SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TECNICA. INCISO B) PROPUESTA TECNICA ANEXO 1. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique que se deberá plasmar en apartado (MODELO).

**RESPUESTA: ÚNICAMENTE ES NECESARIO PLASMAR LA MARCA CORRESPONDIENTE EN EL APARTADO "MARCA Y MODELO", EL RESTO DE ESPECIFICACIONES DEBERÁN ESTAR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.**

8.- ANEXO 1 PROPUESTA TECNICA, ANEXO 9 CATALOGO DE CONCEPTOS Y ANEXO 10 PROPUESTA ECONOMICA. Solicitamos amablemente a la convocante nos informe si se deberá presentar UN anexo 1, anexo 9 y anexo 10 por paquete (1,2,3,4,5 y 6) o se deberá presentar UN anexo 1, UN anexo 9 y UN anexo 10 incluyendo todos los paquetes ( 1,2,3,4,5 y 6 )

**RESPUESTA: SE SOLICITA UN ANEXO 1, ANEXO 9 Y ANEXO 10 POR PAQUETE.**

9.- ANEXO TECNICO PAQUETE 1 AL 6. Solicitamos amablemente a la convocante que para los paquetes y/o partidas aquí abajo relacionadas nos permita ofertarle marca pisa como se especifica en los últimos 2 columnas del siguiente recuadro.

**RESPUESTA:**

PAQUETE 1					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA REQUERIDA	MARCA A OFERTAR	DESCRIPCION PISA
12	BICARNAT 7.5% /50ML	10	SUMMAGEX	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
88	PROPOFOL 200MG/20ML	100	DIPRIVAN	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
95	SEVOFLURANO 250 ML.	360	BAXTER	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN

					LAS BASES DE LICITACION
--	--	--	--	--	-------------------------

PAQUETE 2					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA REQUERIDA	MARCA A OFERTAR	DESCRIPCION PISA
21	BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA , CAPACIDAD 2000 ML.	156	COVIDEAN	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
43	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 16G	50	BD	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
44	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 18G	4800	BD	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
45	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 20G	2400	BD	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
46	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 22G (SE UNIFICA # 732)	900	BD	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION

PAQUETE 3					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA REQUERIDA	MARCA A OFERTAR	DESCRIPCION PISA
16	BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML	53	ESMERON DE MSD	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
18	BUPRENORFINA 0.3MG/1ML	15	SCHERING-PLOUGH	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
38	FENTANILO .25MG/5ML	10	JONSSSEN	PISA	SE ACEPTA
39	FENTANILO 0.5MG/10ML	200	JONSSSEN	PISA	SE ACEPTA
47	KETOROLACO 30 MG/1ML	100	SHERING-PLOUGH	PISA	SE ACEPTA
72	PROPOFOL 200MG/20ML	450	DIPRIVAN DE TEVA	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN

					LAS BASES DE LICITACION
77	SEVOFLURANO 250 ML.	350	BAXTER	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION

PAQUETE 4					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA REQUERIDA	MARCA A OFERTAR	DESCRIPCION PISA
29	BATA DESECHABLE PARA PACEIENTE TALLA EXTRAGRANDE	3000	PROTEC	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
64	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 14G	50	BD INSYTE	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
65	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 16G	50	BD INSYTE	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
66	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 18G	50	BD INSYTE	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
67	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 20G	3500	BD INSYTE	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
68	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 24G (SE UNIFICA #733)	50	BD INSYTE	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
69	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 22G (SE UNIFICA # 732)	500	BD INSYTE	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
111	EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTERO PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION	10	NIPRO	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
133	GUANTES PARA CIRUGIA. TALLA: 8.	900	AMBIDERM	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN

					LAS BASES DE LICITACION
135	GUANTES PARA CIRUGÍA.TALLAS: 6 1/2	1750	AMBIDERM	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
136	GUANTES PARA CIRUGÍA.TALLAS: 7 1/2.	1750	AMBIDERM	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
137	GUANTES PARA CIRUGÍA.TALLAS: 7.	1750	AMBIDERM	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
138	GUANTES PARA CIRUJIA. TALLA 8 1/2	700	AMBIDERM	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
240	PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE	2000	AMBIDERM	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION
403	VENDA ENYESADA ANCHO 15CM, DE GASA DE ALGODÓN , RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO . LONG 2.75.	7	PROTEC	PISA	NO SE ACEPTA, DEBERAN APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACION

PAQUETE 5					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA REQUERIDA	MARCA A OFERTAR	DESCRIPCION PISA
195	OLIGOMETALES ENDOVENOSOS.	240	FRESENUIS KABI	PISA	SE ACEPTA

PAQUETE 6					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA REQUERIDA	MARCA A OFERTAR	DESCRIPCION PISA
70	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 16G	1000	Marca BD	PYMSA	SE ACEPTA
71	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 20G	3000	Marca BD	PYMSA	SE ACEPTA
72	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 24G (SE UNIFICA #733)	3000	Marca BD	PYMSA	SE ACEPTA
73	CATETER PARA VENOCLISIS, CALIBRE 22G (SE UNIFICA # 732)	3000	Marca BD	PYMSA	SE ACEPTA
186	PREMIXSLIPS GL (LUBRICANTE INSTRUMENTAL)	18	PREMIXSLIP /DinMed	PISA	SE ACEPTA

Se hace constar que al presente acto no se presentó licitante alguno.

Se cita a los presentes a esta misma sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones a las 13:30 horas del día 18 de marzo de 2020 para llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.







Se hace saber a los licitantes que el presente acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaria de la Honestidad y la función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente a las 13:25 horas de la fecha de su inicio firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA  
MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

 <p>C. LINO FERNANDO LIMON FELIX SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO</p>	 <p>C. FERNANDO GARCIA MONTAÑO EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA</p>
 <p>C. ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON EN REPRESENTACION DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO</p>	 <p>C. ORLANDO LEON AYALA EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCION PUBLICA</p>
 <p>C. CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BAJA CALIFORNIA</p>	 <p>C. ALEJANDRA BLANCARTE ALVAREZ EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BAJA CALIFORNIA</p>

<p>C. ORQUIDEA DEL CARMEN SANDOVAL SALDAÑA EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BAJA CALIFORNIA</p>	
--	--

De las empresas participantes:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA

E

20

